

ORDONNANCE
DU ROI

SUR

L'EXERCICE ET LES MANOEUVRES
DE L'INFANTERIE.



IMPRIMERIE DE LACHEVARDIERE,
Rue du Colombier, n° 30.

606530 SB N
ORDONNANCE

SUR

L'EXERCICE ET LES MANŒUVRES

DE

L'INFANTERIE.

Du 4 mars 1831.

DEUXIÈME PARTIE.

ÉCOLE DE BATAILLON.

INSTRUCTION POUR LES TIRAILLEURS.

PARIS.

ANSELIN, LIBRAIRE POUR L'ART MILITAIRE,
RUE DAUPHINE, N° 9.

1831.

082207



ORDONNANCE DU ROI

SUR

L'EXERCICE ET LES MANOEUVRES

DE

L'INFANTERIE.

TITRE IV
ÉCOLE DE BATAILLON.

RÈGLES GÉNÉRALES ET DIVISION DE L'ÉCOLE DE
BATAILLON.

1. L'école de bataillon a pour objet d'instruire les bataillons individuellement, et de les préparer ainsi aux manœuvres de ligue. Elle sera divisée en cinq parties.

2. La première comprendra la manière d'ouvrir et de serrer les rangs et d'exécuter les divers feux.

3. La deuxième, les différentes manières de passer de l'ordre en bataille à l'ordre en colonne.

4. La troisième, la marche en colonne et divers autres mouvemens relatifs à la colonne.

5. La quatrième, les différentes manières de passer de l'ordre en colonne à l'ordre en bataille.

6. La cinquième comprendra la marche en bataille en avant et en retraite, le passage du défilé en retraite, la marche par le flanc, la formation par file en bataille, les changemens de front, la colonne double sur le centre, les dispositions contre la cavalerie, le ralliement et les règles à suivre pour manœuvrer par le troisième rang.

7. L'harmonie des mouvemens en grand dépendant nécessairement de l'instruction individuelle des bataillons, de l'uniformité des commandemens, des principes et des moyens d'exécution, les chefs de bataillon se conformeront littéralement à tout ce qui sera prescrit ci-après, sans y rien ajouter, ni en rien retrancher; ils s'attacheront aussi à faire

exécuter tous les mouvemens avec calme, sang-froid et régularité.

PREMIÈRE PARTIE.

ARTICLE PREMIER.

Ouvrir et serrer les rangs.

8. Le chef de bataillon, voulant faire ouvrir les rangs, commandera :

1. *Garde à vous, pour ouvrir vos rangs.*

9. A ce commandement, l'adjudant-major se portera à la droite du rang des serre-files, l'adjudant se portera rapidement à la droite du bataillon, à quatre pas en arrière du rang des serre-files.

10. Ces dispositions étant faites, le chef de bataillon commandera :

2. *En arrière, ouvrez vos rangs.*

3. MARCHÉ.

11. Au second commandement, les chefs de peloton et les sous-officiers de remplacement, ainsi que le sergent et le caporal qui ferment la gauche du ba-

taillon au premier et au troisième rang, se porteront légèrement en arrière pour aller tracer l'alignement sur lequel devront se placer les deux derniers rangs.

12. Les chefs de peloton et le sergent placé à la gauche du premier rang du bataillon, viendront s'encadrer dans le rang des serre-files, qui ne bougera pas; ils seront alignés sur ce rang par l'adjutant-major.

13. Les sous-officiers de remplacement et le caporal placé à la gauche du troisième rang du bataillon, se porteront à quatre pas en arrière du rang des serre-files, vis-à-vis leur créneau, et seront alignés par l'adjutant, sur le caporal qui ferme la gauche du troisième rang du bataillon, lequel aura soin de se placer exactement à quatre pas en arrière du rang des serre-files, et d'élever son arme verticalement, entre les yeux et la crosse en l'air, afin d'indiquer à l'adjutant la direction qu'il devra donner aux sous-officiers de remplacement.

14. Au commandement de *marche*, les deux derniers rangs du bataillon, ainsi que le rang des serre-files, se porteront

en arrière au pas ordinaire et sans compter les pas ; les soldats dépasseront un peu leurs rangs respectifs , s'arrêteront , et se placeront d'eux-mêmes sur l'alignement des chefs de peloton et des sous-officiers de remplacement , qui auront soin de les encadrer correctement dans leurs intervalles.

15. Le rang des serre-files se portera à deux pas en arrière du troisième rang du bataillon , et s'alignera à droite ; l'adjudant-major en dirigera l'alignement sur le serre-file de gauche , qui aura soin de se placer exactement à deux pas en arrière du troisième rang , et d'élever son arme verticalement entre les yeux et la crosse en l'air.

16. Le chef de bataillon , voyant les rangs alignés , commandera :

4. FIXE.

17. A ce commandement , les chefs de peloton , ainsi que le sergent qui fermait la gauche du premier rang , reprendront leurs places au premier rang ; l'adjudant-major et l'adjudant reprendront leurs places de bataille.

18. Le chef de bataillon fera serrer les rangs par les commandemens prescrits pour l'instructeur à l'école de peloton , n° 31.

19. Lorsque le bataillon sera formé sur deux rangs , le chef de bataillon lui fera ouvrir les rangs par les commandemens qui viennent d'être prescrits : les chefs de peloton et le sergent placé à la gauche du premier rang ne bougeront pas ; l'alignement du second rang sera tracé par les sous-officiers de remplacement et le caporal qui ferme la gauche du bataillon au troisième rang ; à cet effet , ils se porteront légèrement à quatre pas en arrière du premier rang , vis-à-vis leurs créneaux , et seront alignés par l'adjudant , comme il a été prescrit n° 13. L'adjudant-major alignera les serre-files.

ARTICLE II.

Maniement des armes.

20. Les rangs étant serrés , le chef de bataillon fera exécuter les temps suivans du maniement des armes :

Présenter les armes. . . *Porter les armes.*

Reposer sur les armes, . . . *Porter les armes.*
L'arme au bras. *Porter les armes.*
Croiser la baïonnette. . . *Porter les armes.*

21. Les officiers et les sous-officiers, placés dans le rang, resteront face en tête pendant le maniement des armes

ARTICLE III.

Charge à volonté et feux.

22. Le chef de bataillon fera ensuite exécuter la charge à volonté, par les commandemens prescrits à l'école de peloton n° 48; les officiers et les sous-officiers, placés dans le rang, feront un demi-à-droite au premier temps de la charge, comme les soldats, et se remettront face en tête, lorsque le soldat de leurs pelotons, qui est à côté d'eux, passera l'arme à gauche.

23. Le chef de bataillon fera exécuter les feux de peloton, de demi-bataillon, de bataillon et de deux rangs, par les commandemens qui seront indiqués ci-après.

24. Le feu de peloton et celui de deux rangs seront toujours directs; le feu de

bataillon et celui de demi-bataillon pourront être ou directs, ou obliques.

* 25. Lorsque le feu devra être oblique, le chef de bataillon fera chaque fois le commandement d'avertissement, *oblique à droite*, ou *oblique à gauche*, après celui de *armes* et avant celui de *joue*.

26. Le feu de peloton s'exécutera alternativement par le premier et le second peloton de chaque division, comme si la division était isolée. Le premier peloton tirera d'abord; le chef du second peloton ne fera son premier commandement que lorsqu'il verra une ou deux armes portées dans le premier; le chef du premier peloton observera à son tour la même règle à l'égard du second, et le feu continuera ainsi alternativement.

27. Le chef de bataillon observera la même gradation dans le feu de demi-bataillon.

28. Le feu de deux rangs commencera dans tous les pelotons à la fois, et s'exécutera comme il a été prescrit à l'école de peloton, n° 58 et suivans.

29. La garde du drapeau ne tirera

point, elle doit réserver son feu pour la défense du drapeau.

Feu de peloton.

30. Le chef de bataillon, voulant faire exécuter le feu de peloton, commandera :

1. *Feu de peloton.*
2. *Commencez le feu.*

31. Au premier commandement, les chefs de peloton et les sous-officiers de remplacement se porteront aux places qui leur sont indiquées à l'école de peloton, n° 53.

32. Le drapeau et sa garde reculeront de manière que le premier rang de cette garde se trouve à hauteur du troisième rang du bataillon; cette règle est générale pour tous les feux.

33. Au deuxième commandement, les pelotons impairs commenceront le feu; leurs chefs feront les commandemens prescrits à l'école de peloton, n° 54, en observant de faire précéder celui de *peloton* par la désignation de *premier*, *troisième*, *cinquième* ou *septième*, suivant le numéro de chacun d'eux.

34. Les chefs des pelotons pairs feront à leur tour les mêmes commandemens , en les faisant précéder de la désignation du numéro de leurs pelotons.

35. Pour éviter que les pelotons impairs ne tirent tous à la fois , les chefs de ces pelotons observeront , mais pour le premier feu seulement , de ne faire le commandement de *feu* que l'un après l'autre : ainsi le chef du troisième peloton ne fera les commandemens de *joue* et de *feu* , qu'après avoir entendu le feu du premier peloton ; le chef du cinquième observera la même règle à l'égard du troisième , et le chef du septième à l'égard du cinquième.

36. Le chef de bataillon fera cesser le feu par un roulement très court qui sera suivi d'un coup de baguette ; à l'instant où le roulement commencera , les soldats exécuteront ce qui a été prescrit à l'école de peloton , n° 60 : au signal du coup de baguette , les chefs de peloton , les sous-officiers de remplacement et la garde du drapeau reprendront vivement leurs places de bataille : cette règle est générale pour tous les feux.

Feu de demi-bataillon.

37. Lorsque le chef de bataillon voudra faire exécuter le feu de demi-bataillon, il commandera :

1. *Feu de demi-bataillon.*
2. *Demi-bataillon de droite.*
3. ARMES.
4. JOUE.
5. FEU.
6. CHARGEZ.

38. Le chef de bataillon fera tirer alternativement le demi-bataillon de droite et le demi-bataillon de gauche, en se conformant, pour la gradation de ce feu, à ce qui a été prescrit n° 27.

Feu de bataillon.

39. Le chef de bataillon fera exécuter le feu de bataillon par les mêmes commandemens que le feu de demi-bataillon, en observant seulement de substituer la dénomination de *bataillon* à celle de *demi-bataillon de droite* ou de *gauche*.

Feu de deux rangs.

40. Pour faire exécuter le feu de deux

rangs , le chef de bataillon commandera :

1. *Feu de deux rangs.*
2. *Bataillon.*
3. ARMES.
4. *Commencez le feu.*

41. Au quatrième commandement , le feu commencera par la droite de chaque peloton , comme il a été prescrit à l'école de peloton , n° 59.

42. Dans les feux de demi-bataillon , de bataillon et de deux rangs , les chefs de peloton et les sous-officiers de remplacement se porteront , au premier commandement du chef de bataillon , aux places qui leur ont été indiquées dans le feu de peloton.

Feux par le troisième rang.

43. Lorsque le chef de bataillon voudra faire exécuter les feux par le troisième rang , il commandera :

1. *Face par le troisième rang.*
2. *Bataillon.*
3. *Demi-tour = A DROITE.*

44. Au premier commandement , les

chefs de peloton , les sous-officiers de remplacement et les serre-files exécuteront ce qui a été prescrit à l'école de peloton , n° 66 ; le porte-drapeau passera au troisième rang , les deux caporaux de sa file s'effaceront pour le laisser passer , et se placeront ensuite au deuxième et au premier rang ; le sous-officier , qui ferme la gauche du bataillon , changera de place avec le caporal qui ferme la gauche du troisième rang ; l'adjudant-major , l'adjudant et les tambours se porteront derrière le premier rang , vis-à-vis leurs places de bataille ; le premier passant par la droite , et les autres par la gauche du bataillon.

45. Au troisième commandement , le bataillon fera demi-tour à droite : les chefs de pelotons et les sous officiers de remplacement se conformeront à ce qui est prescrit à l'école de peloton n° 67.

46. Le bataillon faisant ainsi face par le troisième rang , le chef de bataillon fera exécuter les mêmes feux que par le premier rang , et par les mêmes commandemens.

47. Le demi-bataillon de droite et celui

de gauche conserveront chacun leur dénomination, quoiqu'ils aient fait demi-tour à droite; les pelotons conserveront aussi la dénomination de *premier*, *deuxième*, *troisième*, etc.

48. Le feu de deux rangs commencera par la gauche de chaque peloton, devenue droite.

49. Les chefs de peloton, les sous-officiers de remplacement et la garde du drapeau prendront les places qui leur sont indiquées dans les feux par le premier rang, et s'y porteront au premier commandement du chef de bataillon.

50. Le chef du bataillon, voulant le remettre face par le premier rang, commandera :

1. *Face par le premier rang.*
2. *Bataillon.*
3. *Demi-tour = A DROITE.*

51. A ces commandemens, le bataillon fera face par le premier rang, par les moyens prescrits n° 44 et 45.

Observations relatives aux feux.

52. Lorsqu'on tirera à poudre, le chef

de bataillon aura soin d'ordonner quelquefois aux chefs de peloton d'inspecter les armes après les feux, ce qui s'exécutera comme il a été prescrit à l'école de peloton n° 79.

53. Dans les repos, l'adjutant major et l'adjutant rendront compte au chef de bataillon des fautes qu'ils auront remarquées.

54. Le feu de deux rangs étant celui qui s'emploie le plus souvent à la guerre, le chef de bataillon s'y attachera de préférence, et veillera à ce qu'il s'exécute avec la plus grande régularité.

55. Lorsque le chef de bataillon voudra faire reposer le bataillon sans rompre les rangs, il se conformera à ce qui est prescrit à l'école de peloton, n° 40 et suivans.

56. Lorsqu'il voudra faire former les faisceaux, il fera reposer sur les armes et commandera :

1. *Formez les faisceaux.*
2. *Rompez vos rangs.*
3. MARCHÉ.

57. Le chef de bataillon voulant faire cesser le repos, fera faire un roulement

très-court, pendant lequel le bataillon se formera derrière les faisceaux. Le roulement étant fini, le chef de bataillon fera rompre les faisceaux et commandera :

Bataillon.

58. A ce commandement les soldats reprendront la position et l'immobilité.

DEUXIÈME PARTIE.

Différentes manières de passer de l'ordre en bataille à l'ordre en colonne.

ARTICLE PREMIER.

Rompre à droite ou à gauche.

59. On rompra habituellement par peloton; on pourra rompre aussi par division.

60. On suppose que le chef de bataillon veuille faire rompre par peloton à droite, il commandera :

1. *Par peloton à droite.*

2. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

61. (Pl. XV, fig. 1^{re}.) Au premier com-

mandement, les chefs de peloton se porteront devant le centre de leurs pelotons, et les préviendront qu'ils doivent converger à droite; les sous-officiers de remplacement se porteront à la place de leurs chefs de peloton, au premier rang.

62. Au commandement de *Marche*, chaque peloton rompra à droite, d'après les principes prescrits à l'école de peloton, n^o 162 et 163; le chef de peloton se conformera à ce qui est prescrit pour les chefs de section; le guide de gauche, aussitôt qu'il pourra passer, se portera à la gauche du premier rang pour conduire l'aile marchante; et lorsqu'il sera près d'arriver sur la perpendiculaire, le chef de peloton commandera: 1. *Tel peloton*; 2. HALTE.

63. Au commandement de *halte*, qui sera fait à l'instant où le guide de gauche arrivera à trois pas de la perpendiculaire, le peloton s'arrêtera; le guide se portera à hauteur du chef de peloton, qui l'établira sur l'alignement de l'homme qui a fait à-droite; le sous-officier de remplacement se placera en même temps à la droite de cet homme; ce qui étant exécuté, le chef de peloton alignera le peloton.

ton à gauche, commandera **FIXE**, et se portera devant le centre.

64. Les chefs de peloton ayant commandé **FIXE**, aucun guide ne bougera plus, quand même il ne serait pas dans la direction des guides qui le précèdent, afin que l'erreur d'un peloton, qui aurait trop ou trop peu conversé, ne puisse pas se propager : les guides qui ne seraient pas dans la direction, ne s'y placeront que lorsque la colonne se mettra en marche.

65. On rompra par peloton à gauche d'après les mêmes principes et par les moyens inverses ; le sous-officier de remplacement conduira l'aile marchante, et le guide de gauche se portera à la gauche du peloton au moment où le peloton s'arrêtera.

66. Lorsqu'on rompra par division, on substituera la dénomination de *division* à celle de *peloton* ; le chef de chaque division se conformera à ce qui est prescrit pour les chefs de peloton, et se portera à deux pas devant le centre de sa division ; le chef de peloton le moins ancien de chaque division se placera dans le créneau qui sépare les deux pelotons. Le guide

de droite du peloton impair et le guide de gauche du peloton pair seront, l'un guide de droite, l'autre guide de gauche de la division.

67. Lorsqu'on rompra par division à droite et que les pelotons seront en nombre impair, le chef du peloton de gauche le portera promptement à distance de peloton de la division qui le précède, et placera son guide de gauche sur la direction des guides des divisions avant d'aligner son peloton : si l'on rompait par division à gauche, il porterait son peloton à distance de division en avant de celle qu'il doit précéder, et placerait son guide de droite sur la direction des autres guides, avant d'aligner son peloton.

68. Le bataillon étant rompu en colonne, l'adjutant-major et l'adjutant se placeront sur le flanc du côté de la direction ; l'adjutant-major à hauteur de la première subdivision, l'adjutant à hauteur de la dernière. Le chef de bataillon n'aura pas de place fixe, lorsqu'il ne s'agira que d'instruction ; mais, dans les colonnes composées de plusieurs bataillons, il se placera habituellement sur

le flanc de la colonne du côté de la direction , à quinze ou vingt pas des guides et à hauteur du centre de son bataillon.

69. (Pl. XV , fig. 2.) Lorsque le bataillon devra se prolonger en colonne vers la droite ou vers la gauche , ou se diriger perpendiculairement ou diagonalement en avant ou en arrière d'une des ailes , le chef du bataillon le fera rompre par peloton à droite ou à gauche comme il vient d'être prescrit ; mais, lorsqu'il devra rompre par la droite pour marcher vers la gauche ou l'inverse , le chef de bataillon commandera : *Rompre par la droite pour marcher vers la gauche , ou Rompre par la gauche pour marcher vers la droite* , avant de faire le commandement de *par peloton à droite ou à gauche*. Le peloton de l'aile se portera en avant deux fois l'étendue de son front, pendant que les autres rompront ; et aussitôt que le bataillon sera rompu , l'adjudant-major placera deux jalonneurs , l'un à hauteur du peloton de la tête , l'autre à hauteur du peloton suivant ; ces deux pelotons tourneront à gauche ou à droite , au moment où la colonne se mettra en marche.

ARTICLE II.

Rompre en arrière , à droite ou à gauche.

70. (Pl. XV, fig. 3 et 4.) Lorsque le chef de bataillon voudra faire rompre par peloton en arrière à droite , il commandera :

1. *Par peloton en arrière à droite.*

2. *Bataillon = A DROITE.*

3. *Pas accéléré = MARCHÉ.*

71. Au premier commandement , les chefs de peloton se porteront devant le centre de leurs pelotons respectifs , et les avertiront qu'ils devront faire à-droite ; les sous-officiers de remplacement se porteront au premier rang.

72. Au deuxième commandement , le bataillon fera à-droite ; chaque chef de peloton se portera légèrement à la droite de son peloton , fera déboîter les trois files de droite en arrière , la première de toute l'épaisseur des trois rangs , la seconde moins , la troisième ne faisant qu'avancer l'épaule gauche : ce qui étant exécuté , chaque chef de peloton se portera à hauteur de la dernière file de gauche du pe-

loton qui est immédiatement à la droite du sien , s'y plaçant de manière à appuyer légèrement sa poitrine contre le bras gauche de l'homme du premier rang de cette file. Le chef du peloton de l'aile droite du bataillon se placera comme s'il y avait un peloton à la droite du sien , et s'alignera sur les autres chefs de peloton. Le sous-officier de remplacement de chaque peloton déboîtera en arrière en même temps que les trois files de droite , et se placera devant l'homme du premier rang de la première file pour le conduire.

73. Au commandement de *marche*, la première file de chaque peloton conversera à droite. le sous-officier de remplacement placé devant cette file la conduira perpendiculairement en arrière. Les autres files viendront successivement converser à la même place que la première. Les chefs de peloton ne bougeront pas , verront filer leurs pelotons , et les arrêteront à l'instant où la dernière file aura conversé ; à cet effet , ils commanderont : 1. *Tel Peloton* ; 2. HALTE ; 3. FRONT ; 4. *A gauche* = ALIGNEMENT.

74. A l'instant où le peloton fera front ,

le guide de gauche se portera à hauteur du chef de peloton, et appuiera légèrement le bras gauche contre sa poitrine.

75. Au quatrième commandement, le peloton se portera sur l'alignement de son guide de gauche, et le chef de peloton en dirigera l'alignement de manière que la nouvelle position du peloton soit perpendiculaire à celle qu'il occupait en bataille; et pour mieux juger la direction, il se portera à deux pas en dehors du flanc.

76. Le peloton étant aligné, le chef de peloton commandera : *fixe*, et se portera devant le centre de son peloton.

77. Pour rompre en arrière à gauche, le chef de bataillon fera les mêmes commandemens que pour rompre en arrière à droite, en substituant l'indication de *gauche* à celle de *droite*.

78. Le mouvement s'exécutera d'après les mêmes principes. Chaque chef de peloton se portera à la gauche de son peloton, fera déboîter les trois premières files de gauche en arrière, et se placera ensuite contre la première file de droite du peloton qui est immédiatement à la gauche

du sien , comme il a été prescrit ci-dessus

79. Aussitôt que les trois premières files de gauche auront déboîté, le guide de gauche de chaque peloton se portera devant l'homme du premier rang de la première file pour le conduire.

80. A l'instant où chaque peloton fera front, le guide de droite se portera à hauteur du chef de peloton, et appuiera légèrement le bras droit contre sa poitrine.

81. On pourra rompre aussi par division en arrière à droite ou à gauche ; dans ce cas, on substituera, dans le commandement, la dénomination de *division* à celle de *peloton* ; les chefs de division se conformeront à ce qui a été prescrit pour les chefs de peloton. Le chef de peloton le moins ancien dans chaque division se placera à côté du remplacement du peloton pair, qui sera porté au premier rang.

82. Si les pelotons étaient en nombre impair, et que l'on voulût faire rompre par division en arrière à droite ou à gauche, le chef du peloton de gauche se conformerait à ce qui a été prescrit n° 67.

*Observation relative au mouvement de rompre
en arrière à droite ou à gauche.*

83. Cette manière de rompre en colonne, étant la plus prompte et la plus régulière, sera employée de préférence toutes les fois que l'on n'aura pas de motifs pour rompre en avant.

ARTICLE III.

Ployer le bataillon en colonne serrée.

84. Ce mouvement pourra s'exécuter, par peloton ou par division, sur la subdivision de droite, sur celle de gauche, ou sur toute autre subdivision du bataillon, la droite ou la gauche en tête.

85. Pour ployer le bataillon en colonne serrée par division en arrière de la première, le chef de bataillon commandera :

1. *Colonne serrée par division.*
2. *Sur la première division, la droite en tête, en colonne.*
3. *Bataillon = A DROITE.*
4. *Pas accéléré = MARCHÉ.*

86. (Pl. XVI, fig. 1^{re}.) Au second com.

mandement, tous les chefs de division se porteront devant le centre de leurs divisions; le chef de la première l'avertira de ne pas bouger; les chefs des trois autres les préviendront qu'elles devront faire à droite; leurs sous-officiers de remplacement se porteront au premier rang.

87. Au troisième commandement, les trois dernières divisions feront à-droite; le chef de chacune d'elles se portera légèrement à la droite de sa division, et fera déboîter les trois files de droite en arrière comme il est indiqué n° 72; le guide de droite déboîtera en arrière en même temps que les trois premières files, et se placera devant l'homme du premier rang de la première file pour le conduire; chaque chef de division se portera à côté de son guide.

88. Au moment où les trois dernières divisions feront à-droite, le chef de peloton le moins ancien dans chacune d'elles se placera à la gauche du remplacement du peloton pair, qui se sera porté au premier rang. Cette règle est générale pour tous les ploiemens par division.

89. Au commandement de *marche*, le chef de la première division commandera : *Guide à gauche* ; à ce commandement, le guide de gauche se portera au flanc gauche de la division aussitôt que le mouvement de la seconde division le lui permettra ; les serre files serreront à un pas du troisième rang.

90. Toutes les autres divisions, conduites chacune par son chef, se mettront en marche pour prendre rang dans la colonne ; la seconde gagnera, en tournant par file en arrière, l'espace de six pas qui doit séparer son guide de celui de la première, et se dirigera de manière à entrer dans la colonne parallèlement à cette division ; la troisième et la quatrième division se dirigeront diagonalement vers les points où elles doivent prendre rang dans la colonne ; arrivées à cinq ou six pas du flanc gauche, elles se redresseront pour y entrer comme il vient d'être expliqué pour la seconde, et de manière à laisser six pas de distance entre leur guide et celui de la division qui les précède. Au moment où les divisions se mettront en marche, les serre-files ap-

puieront à gauche de manière à se trouver à un pas du troisième rang.

91. Le chef de chacune de ces trois divisions la conduira jusqu'à ce qu'il soit arrivé à hauteur du guide de gauche de la division de direction ; il s'arrêtera alors de sa personne , verra filer sa division et l'arrêtera au moment où la dernière file l'aura dépassé , commandant à cet effet :
1. *Telle division* ; 2. HALTE ; 3. FRONT ;
4. *A gauche* = ALIGNEMENT.

92. Au second commandement , la division s'arrêtera ; le guide de gauche se placera promptement sur la direction à six pas du guide qui le précède , afin que , la colonne étant formée , les divisions soient séparées par une distance de trois pas.

93. Au troisième commandement , la division fera front ; au quatrième elle sera alignée par son chef qui se portera à deux pas en dehors du guide , et dirigera l'alignement de manière que la division soit établie parallèlement à celle qui la précède ; ce qui étant exécuté , il commandera FIXE , et se portera devant le centre de sa division.

94. Les divisions ayant pris rang dans la colonne, si l'une d'elles se trouvait avoir trop ou trop peu de distance, ce qui ne pourrait arriver que par la faute de son chef qui l'aurait mal dirigée, elle resterait à la place où elle se trouve, pour empêcher cette faute de se propager.

95. Le chef de bataillon veillera à l'exécution générale du mouvement et à l'observation des principes prescrits.

96. L'adjutant-major, se plaçant en arrière de chacun des guides de gauche, les assurera sur la direction à mesure qu'ils y arriveront, et se portera ensuite en dehors du flanc gauche de la colonne, à hauteur de la première division. En assurant les guides sur la direction, l'adjutant-major les laissera s'y placer d'eux-mêmes et se bornera à rectifier leur position, s'ils ne couvraient pas exactement les guides placés en avant d'eux. Cette règle est générale.

97. L'adjutant suivra le mouvement à hauteur de la gauche de la quatrième division : et se portera ensuite en dehors du flanc gauche de la colonne, à hauteur de cette division.

98. (Pl. XVI, fig. 2.) Pour ployer le bataillon en avant sur la première division , le chef de bataillon fera les mêmes commandemens , en substituant l'indication de *la gauche en tête* à celle de *la droite en tête*.

99. Au second et au troisième commandement , les chefs de division se conformeront à ce qui est prescrit n° 86, 87 et 88 ; mais ceux des trois dernières divisions , au lieu de faire déboîter les trois files de droite en arrière , les feront déboîter en avant.

100. Au quatrième commandement , le chef de la première division commandera *Guide à droite*.

101. Les trois divisions de gauche se mettront en marche pour prendre rang dans la colonne en avant de celle de direction ; chacune d'elles se dirigera comme il a été prescrit n° 90, et y entrera de manière , qu'étant arrêtée , son guide se trouve à six pas du guide de la division établie immédiatement avant elle.

102. Le chef de chacune de ces divisions la conduira jusqu'à ce que son guide

de droite soit près d'arriver à hauteur de celui de la division de direction; il l'arrêtera alors, et lui fera faire front: à l'instant où la division s'arrêtera, le guide de droite sera face en arrière, se placera à six pas du guide qui le précède, et le couvrira exactement: ce qui étant exécuté, le chef de la division l'alignera à droite.

103. L'adjudant-major, placé en avant du guide de droite de la première division, assurera les guides sur la direction, à mesure qu'ils y arriveront, et se portera ensuite à deux pas en dehors du flanc droit de la colonne, à hauteur de la quatrième division.

104. L'adjudant se conformera à ce qui est prescrit n° 97, et se portera ensuite à deux pas en dehors du flanc droit de la colonne, à hauteur de la première division.

105. Le mouvement étant achevé, le chef de bataillon commandera :

Guides demi-tour == A DROITE.

106. A ce commandement, les guides

qui faisaient face en arrière, se remettront face en tête.

107. Pour ployer le bataillon en arrière ou en avant de la quatrième division, le chef de bataillon commandera :

1. *Colonne serrée par division.*
2. *Sur la quatrième division, la gauche (ou la droite) en tête, en colonne.*
3. *Bataillon = A GAUCHE.*
4. *Pas accéléré = MARCHÉ.*

108. Ces mouvemens s'exécuteront d'après les mêmes principes que les précédens, mais par les moyens inverses : la quatrième division, sur laquelle le bataillon se ploie, ne bougera pas, et dès que le mouvement commencera, son chef commandera : *Guide à droite (ou Guide à gauche.)*

109. (PL. XVI, fig. 3.) Les exemples précédens embrassent tous les cas ; ainsi, lorsque le chef de bataillon voudra ployer le bataillon sur une division de l'intérieur, il commandera :

1. *Colonne serrée par division.*
2. *Sur telle division la droite (ou la gauche) en tête, en colonne.*

3. *Bataillon* = A GAUCHE ET A DROITE.

4. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

110. Dès que le mouvement commencera, le chef de la division de direction commandera : *Guide à gauche* (ou *Guide à droite*).

111. Les divisions qui, dans l'ordre de bataille, sont à la droite de celle de direction, feront à-gauche ; celles qui sont à sa gauche, feront à-droite.

112. Si l'on doit avoir la droite en tête, les divisions de droite se ploieront en avant de celle de direction, et celles de gauche en arrière : ce sera le contraire, si on doit avoir la gauche en tête.

113. Dans ces diverses suppositions, les divisions contiguës à celle de direction gagneront, en tournant par file en avant ou en arrière, l'espace de six pas qui doit séparer leurs guides de celui de cette division.

114. Dans tous les ploiemens sur une division du centre, l'adjudant-major assurera la position des guides des divisions placées en avant de celle de direction, et

l'adjudant, la position des guides des divisions qui sont en arrière.

Observations relatives au mouvement de ployer le bataillon en colonne.

115. Il est important que le guide de la division qui entre la première dans la colonne, soit placé bien correctement sur le guide de la division de direction, puisque la position de ces deux guides doit déterminer celle de tous les autres.

116. Il est également essentiel que chaque division, avant de prendre rang dans la colonne, soit dirigée de manière à y entrer à la distance prescrite, et parallèlement à la division de direction, pour éviter d'induire en erreur les divisions suivantes.

117. On pourra ployer le bataillon en colonne à distance entière ou à demi-distance, d'après les mêmes principes et par les mêmes commandemens, en substituant l'une ou l'autre de ces indications à celle de *colonne serrée*.

TROISIÈME PARTIE.

ARTICLE PREMIER.

Marcher en colonne avec distance entière.

118. (PL. XVII, fig. 1^{re}.) Lorsque le chef de bataillon voudra faire marcher la colonne, il indiquera au premier guide deux objets saillans ou distincts en avant de lui, sur la ligne qu'il devra suivre. Ce guide y fera face aussitôt, prendra pour point de direction celui des deux objets qui est le plus éloigné, et pour intermédiaire celui qui est le plus près de lui.

119. Si le terrain n'offre qu'un seul objet saillant ou distinct dans la direction que devra suivre le premier guide, ce guide y fera également face, lorsqu'il lui aura été indiqué, et il choisira aussitôt à terre un point intermédiaire.

120. A défaut d'objet saillant ou distinct, le chef de bataillon enverra l'adjudant-major se placer à quarante pas en avant, face à la colonne, et l'établira, par un signe de son épée, sur la direction que

devra suivre le premier guide ; l'adjutant-major étant ainsi placé, le premier guide lui fera face aussitôt, et se conformera à ce qui est prescrit n° 83 de l'école de peloton.

121. Ces dispositions étant faites, le chef de bataillon commandera :

1. *Colonne en avant.*
2. *Guide à gauche (ou à droite.)*
3. MARCHÉ (OU *Pas accéléré* = MARCHÉ.)

122. Au commandement de *marche*, vivement répété par les chefs des subdivisions, la colonne se mettra en marche, en se conformant à ce qui est prescrit n° 178 et suivans de l'école de peloton.

123. Le premier guide pourra toujours se maintenir correctement sur la direction, en marchant sur le prolongement des deux points en avant qu'on lui aura indiqués ou qu'il aura choisis : si ces points sont des objets élevés au-dessus du sol, il sera assuré d'être sur la vraie direction, toutes les fois que le point le plus rapproché lui masquera celui qui est le plus éloigné.

124. Les guides suivans conserveront

exactement le pas et la distance ; chacun d'eux marchera dans la trace du guide qui le précède immédiatement, sans s'occuper de la direction générale.

125. L'adjudant-major se tiendra habituellement à hauteur du premier guide, il veillera à ce qu'il ne s'écarte pas de la direction qu'il doit suivre, et à ce que le guide de la seconde subdivision marche exactement dans la trace du premier.

126. L'adjudant se tiendra à hauteur de la dernière subdivision, il veillera à ce que chaque guide marche exactement dans la trace de celui qui le précède ; si l'un d'eux s'écarterait de la direction, l'adjudant rectifierait cette erreur, et empêcherait qu'elle ne se propageât ; toutefois cette rectification n'aura lieu que pour prévenir des écarts sensibles.

127. Le chef de bataillon se tiendra habituellement sur le flanc du côté de la direction ; il veillera à l'observation du pas, des distances et de tous les principes de la marche en colonne prescrits à l'école de peloton.

128. Ces moyens, que la pratique de l'école de peloton a dû rendre familiers.

assureront la direction d'une colonne avec l'exactitude qu'il sera nécessaire d'exiger, toutes les fois qu'elle devra se former en avant ou *face en arrière*, sur la droite ou sur la gauche en bataille, et lorsqu'elle devra serrer en masse.

129. Mais lorsqu'une colonne, arrivant par devant ou par derrière la ligne de bataille, ou bien par une des extrémités de cette ligne, devra s'y prolonger pour s'y former à gauche ou à droite en bataille, comme il est essentiel d'empêcher qu'elle ne puisse ni couper la ligne de bataille, ni s'en écarter d'une manière sensible, on emploiera les moyens suivans.

La colonne arrivant par devant la ligne de bataille, la prolonger sur cette ligne.

130. (Pl. XVIII, fig. 1^{re}.) Si la colonne, la droite en tête, arrive par devant la ligne de bataille, comme elle ne doit changer de direction qu'après l'avoir dépassée, le chef de bataillon fera placer d'avance, sur cette ligne, un jalonneur au point où la colonne devra la traverser, et un second sur l'alignement du premier et à quatre pas au-delà, au point où la colonne devra

tourner. Le guide de la première subdivision se dirigera sur les deux jalonnes, et le chef de cette subdivision la fera tourner à gauche, quand elle arrivera à hauteur du second ; la subdivision ayant tourné, se prolongera parallèlement à la ligne de bataille par l'un des moyens indiqués ci-après.

131. Au moment où la première subdivision tournera, le guide général de droite qui, à l'avertissement de l'adjudant-major, se sera porté d'avance sur la ligne de bataille au point où la colonne l'aura traversée, et qui aura fait face aux deux points de direction en avant que le chef de bataillon aura eu soin de lui indiquer, se portera en avant et marchera correctement sur le prolongement de ces points.

132. Le porte-drapeau se placera de la même manière sur la ligne de bataille ; et, à l'instant où la subdivision du drapeau tournera, il se prolongera sur cette ligne à hauteur de cette subdivision, en observant de porter son drapeau devant le milieu du corps, et de se maintenir exactement dans la direction du guide

général qui le précède et du point de direction qui lui aura été indiqué en avant.

133. Enfin, le guide général de gauche se portera de même sur la ligne de bataille; et, à l'instant où la dernière subdivision du bataillon tournera, il marchera correctement dans la direction du porte-drapeau et du guide général qui le précède.

134. Le guide de la première subdivision marchera toujours à hauteur du guide général de droite, et à environ quatre pas en dedans de lui : chacun des guides des subdivisions suivantes marchera dans la trace du guide qui le précède immédiatement, comme il a été prescrit ci-dessus, n° 124.

135. Le chef de bataillon, placé en dehors des guides généraux, veillera à ce que la colonne se maintienne à peu près parallèlement et à environ quatre pas en dedans de la ligne de ces guides.

136. L'adjudant-major et l'adjudant veilleront à ce que les guides généraux marchent correctement sur la direction des deux points en avant; et, à cet effet,

ils se placeront quelquefois en arrière du porte-drapeau ou du guide général de gauche , pour s'en assurer.

137. Si la colonne est composée de plusieurs bataillons , les guides généraux de chacun d'eux se placeront successivement sur la ligne de bataille pour se prolonger sur cette ligne , à mesure que la subdivision de la tête , celle du drapeau et celle de la queue de leur bataillon tourneront : ces guides se conformeront , ainsi que le chef de bataillon , l'adjutant-major et l'adjutant , à ce qui a été prescrit ci-dessus pour ceux du bataillon de la tête de colonne.

138. L'adjutant-major de chaque bataillon maintiendra toujours le guide de la première subdivision à environ quatre pas en dedans de la ligne des guides généraux , quand même les dernières subdivisions du bataillon qui le précède se seraient jetées plus en dedans ou plus en dehors , afin d'empêcher que la fausse direction d'un bataillon n'influe sur celle des bataillons qui le suivent.

La colonne arrivant par derrière la ligne de bataille, la prolonger sur cette ligne.

139. (Pl. XVIII, fig. 2.) Si la colonne, la droite en tête, arrive par derrière la ligne de bataille, comme elle doit se trouver à quatre pas en-deçà de cette ligne après avoir changé de direction le chef de bataillon fera placer un jalonneur au point, où, d'après cette condition, la première subdivision devra commencer à converser. Un autre jalonneur sera établi sur la ligne de bataille, pour indiquer le point où les guides généraux devront commencer à s'y prolonger; il sera placé de manière que chaque subdivision ayant achevé sa conversion, se trouve à peu près à hauteur de ce jalonneur.

140. A l'instant où la première subdivision, après avoir conversé à droite, commencera à se prolonger parallèlement à la ligne de bataille, le guide général de la tête, qui se sera porté d'avance sur cette ligne, se dirigera sur les deux points pris en avant: le porte-drapeau et l'autre guide général s'y porteront successivement à l'instant où les subdivisions, aux-

quelles ils appartiennent , achèveront de converser.

141. Si la colonne est composée de plusieurs bataillons , les guides généraux des bataillons suivans exécuteront successivement ce qui vient d'être prescrit pour ceux du bataillon de la tête , et se conformeront ainsi que les guides des subdivisions , les chefs de bataillon , les adjudans-majors et les adjudans , à ce qui a été indiqué ci-dessus pour une colonne arrivant par devant la ligne de bataille.

142. Dans une colonne , la gauche en tête , arrivant par devant ou par derrière la ligne de bataille , ces mouvemens s'exécuteront d'après les mêmes principes et par les moyens inverses.

La colonne arrivant par la droite ou par la gauche de la ligne de bataille, la prolonger sur cette ligne.

143. Si la colonne , au lieu d'arriver par devant ou par derrière la ligne de bataille , arrivait par la droite ou par la gauche , et si elle devait se prolonger sur cette ligne pour s'y former ensuite à gauche ou à droite en bataille , le chef de

bataillon ferait porter le drapeau et les guides généraux sur le flanc de la colonne, par le commandement de *drapeau et guides généraux sur la ligne*; et ces guides se prolongeraient sur la ligne de bataille en se conformant à ce qui a été prescrit ci-dessus.

Manière de prolonger une ligne de bataille par des jalonneurs.

144. Lorsqu'une colonne se prolonge sur la ligne de bataille, comme il est très important que les guides généraux marchent correctement sur cette ligne, il faut que les chefs de bataillon, les adjudans-majors et les adjudans, qui doivent les y maintenir, puissent, autant qu'il sera possible, voir toujours les deux objets sur lesquels la marche des guides généraux devra être dirigée: en conséquence, toutes les fois que le terrain n'offrira pas d'objets saillans, le chef de la colonne doit y suppléer d'avance par des aides-de-camp ou des officiers à cheval, qu'il pourra multiplier autant que les circonstances l'exigeront.

145. Trois aides-de-camp ou officiers

à cheval pourront prolonger une ligne aussi long temps qu'on voudra de la manière suivante : ils se placeront d'avance sur la ligne de bataille ; le premier au point où la tête de la colonne devra y entrer ; le second à trois ou quatre cents pas derrière le premier, et le troisième à pareille distance derrière le second. L'aide-de-camp, placé au point où devra arriver la tête de la colonne, y restera jusqu'à ce que la première subdivision ait tourné, après quoi il se portera au galop à trois ou quatre cents pas derrière le troisième. Le second fera à son tour la même chose, lorsque la tête de la colonne arrivera près de lui, et ainsi de suite. Ces officiers, sans mettre pied à terre, feront face à la colonne, et s'aligneront correctement en file l'un derrière l'autre. Ce sera toujours sur eux que se dirigeront les guides généraux, et il sera d'autant plus facile à ceux-ci de se maintenir sur la direction, que pouvant toujours voir les officiers à cheval par-dessus la tête des guides qui les précèdent, la faute de l'un d'eux, qui viendrait à s'écarter de la ligne, ne sau-

rait induire en erreur les guides généraux suivans.

146. Un seul aide-de-camp ou officier à cheval pourra suffire à assurer la direction d'une colonne, lorsque le point vers lequel elle devra se diriger sera bien distinct ; alors l'aide-de-camp ira se placer sur la ligne de bataille au-delà du point où devra se porter la tête de la colonne, y restera aussi long-temps qu'elle marchera, et servira ainsi de point intermédiaire pour assurer la marche des guides généraux.

147. Pour une colonne d'un ou de deux bataillons, il suffira d'employer des hommes à pied, pour indiquer la ligne que devront suivre les guides généraux.

Observations relatives à la marche en colonne.

148. Quoique le pas non cadencé soit celui des colonnes en route, et qu'il doive être habituellement employé dans les évolutions de ligne, parce qu'il procure aux soldats les moyens de marcher à l'aise, et qu'il est par conséquent celui qui convient le mieux aux grands mouvemens et

aux terrains difficiles, cependant, comme il faut avant tout s'attacher à affermir les soldats dans la mesure et le mouvement du pas cadencé, on ne fera usage du pas de route, dans les exercices par bataillon, que pour se rendre sur le terrain d'exercice, et pour en revenir, ou bien pour enseigner le mécanisme des mouvemens de la colonne en route.

149. Il est de la plus grande importance, pour la régularité de la marche en colonne, que chaque guide suive exactement la trace de celui qui le précède, sans s'occuper de la direction générale. Si ce principe est constamment observé, les guides se trouveront alignés, pourvu que celui de la tête marche exactement dans la direction qui lui aura été indiquée; et, si quelque accident de terrain le force à s'en écarter momentanément, la direction de la colonne ne changera pas pour cela. Si au contraire, les guides qui le suivent, voulaient se conformer aussitôt à tous ses mouvemens et se couvrir constamment, ces changemens produiraient dans la marche de la colonne un flottement continuel qui en romprait

nécessairement l'ensemble , et rendrait la conservation des distances extrêmement difficile.

150. (Pl. XVII, *fig. 2.*) Par suite de ce principe , si pendant que la colonne est en marche , le chef de bataillon donne un nouveau point de direction trop peu distant du premier pour nécessiter un changement de direction, le guide de la tête , avançant l'une ou l'autre épaule , se dirigera aussitôt sur ce point , et les autres guides ne se conformeront à son mouvement qu'à mesure qu'ils arriveront au point où il l'aura lui même exécuté. Dans chaque subdivision , les soldats se conformeront au mouvement du guide , en allongeant ou en raccourcissant insensiblement le pas , et en avançant ou refusant l'épaule opposée à la direction , sans jamais cesser de sentir les coudes de ce côté.

151. La colonne étant en marche , le chef de bataillon fera rompre et former les pelotons tous à la fois ; ce qui s'exécutera comme il a été prescrit à l'école de peloton , n° 254 et n° 258 et suivans ; il fera rompre et former les divisions de

la même manière, en substituant, dans les commandemens, l'indication de *division* à celle de *peloton*; et, dans ce cas, les divisions et les pelotons exécuteront ce qui est prescrit pour les pelotons et les sections.

152. La colonne étant de pied ferme, si le chef de bataillon veut la porter en arrière, et que la distance à parcourir soit si peu considérable qu'il ne juge pas convenable d'employer la contre-marche, il fera faire demi-tour à droite à la colonne et la mettra ensuite en marche par les commandemens prescrits n^o 121 : les chefs des subdivisions resteront derrière le premier rang, les serre-files en avant du troisième, et les guides se porteront à hauteur du troisième rang. Dans une colonne par division, le chef de peloton, placé dans le créneau, remplacera au troisième rang le sous-officier de remplacement qui se portera dans le rang des serre-files.

ARTICLE II.

Colonne en route.

153. Une colonne en route, comme

une colonne en manœuvre , ne doit jamais occuper , de la tête à la queue , plus d'espace qu'elle n'en occuperait en bataille.

154. L'observation de ce principe n'exige aucune règle particulière pour une colonne en manœuvre ; mais , comme une colonne en route rencontre fréquemment des chemins étroits , des ponts et des défilés qui obligent à diminuer le front des subdivisions , il est nécessaire d'indiquer les moyens à employer pour que la colonne puisse marcher au pas de route le plus long-temps possible , sans s'allonger.

155. Une colonne en route marchera habituellement par peloton.

156. Lorsqu'une colonne en route rencontrera un défilé trop étroit pour contenir le front d'un peloton , elle rompra par section avant d'y entrer. Ce mouvement s'exécutera successivement ou par tous les pelotons à la fois.

157. Si cependant le défilé est très court , et qu'on puisse le traverser en diminuant le front des pelotons de quelques files , il sera préférable de mettre des files en arrière.

158. La colonne étant par section, lorsque le défaut d'espace obligera d'en diminuer le front, on fera rompre les sections si elles sont de dix files et au-dessus.

159. La colonne étant par demi-section, marchera au pas de route aussi long-temps que le défilé pourra contenir le front de ces subdivisions.

160. (Pl. XVII, fig. 3.) Si les sections sont de moins de dix files, on fera mettre en arrière une ou deux files, suivant le rétrécissement du défilé, et on continuera à marcher au pas de route, tant qu'il pourra contenir sept files de front.

161. Les sections étant à sept de front, non compris les chefs de section, si le défaut d'espace oblige encore d'en diminuer le front, il devient indispensable, pour empêcher que la colonne ne s'allonge, de prendre le pas cadencé; à cet effet, chaque chef de section fera porter l'arme sur l'épaule droite, et commandera : 1. *Pas accéléré*; 2. MARCHÉ.

162. Au commandement de *marche*, les deux derniers rangs ainsi que les files qui pourraient être en arrière, serreront

vivement à la distance prescrite , et la section prendra le pas cadencé.

163. (Pl. XVII, fig. 4.) La colonne marchant ainsi au pas cadencé, on pourra réduire le front des sections à cinq files , non compris le chef de section.

164. Ce qui vient d'être prescrit pour mettre des files en arrière dans une colonne par section , est également applicable à une colonne par demi-section.

165. Si le défilé ne peut donner passage à six hommes de front , les subdivisions marcheront successivement par le flanc , en se conformant à ce qui est prescrit n° 283 et 284 de l'école de peloton.

166. Le bataillon marchant par le flanc, on reformera la colonne par demi-section, par section ou par peloton , aussitôt que la largeur du chemin le permettra ; les divers mouvemens que nécessiteront ces formations , s'exécuteront au commandement des chefs de peloton , à mesure que leurs pelotons seront hors du défilé , en observant les règles suivantes.

167. Aussitôt que le défilé deviendra assez large pour contenir six hommes de front , le chef de peloton commandera :

1. *Par demi-section (ou Par section) en ligne* ; 2. MARCHÉ.

168. Au commandement de *marché*, les subdivisions se formeront en ligne ; les files, qui n'auront pu y entrer, suivront par le flanc les trois dernières de celles qui s'y seront placées ; le mouvement achevé, les soldats porteront l'arme sur l'épaule droite.

169. La colonne marchant dans cet ordre, on fera rentrer en ligne les files qui sont en arrière, à mesure que la largeur du chemin le permettra.

170. Les subdivisions reprendront le pas de route lorsque toutes leurs files seront en ligne, ou dès qu'il y en aura sept.

171. La colonne marchant par demi-section ou par section, on formera les sections ou les pelotons, aussitôt que la largeur du chemin le permettra.

172. La subdivision de la tête suivra les sinuosités du défilé ; les sections suivantes ne s'occuperont pas de la direction, mais passeront toutes successivement là où celle qui les précède aura passé. Les soldats ne chercheront jamais à éviter les

mauvais chemins , chaque homme devant , autant qu'il est possible , passer là où sa direction le conduit.

173. Les changemens de direction s'exécuteront toujours sans commandement ; les chefs des subdivisions en avertiront seulement leurs subdivisions , lorsque le changement de direction sera un peu considérable , et les deux derniers rangs , ainsi que les files qui sont en arrière , l'exécuteront successivement à la même place que le premier rang.

174. Le chef de bataillon se tiendra à la tête du bataillon ; il réglera le pas de la première subdivision , et indiquera au chef de cette subdivision l'instant où il devra exécuter les divers mouvemens que la nature du chemin rendra nécessaires.

175. Si la colonne est composée de plusieurs bataillons , chacun d'eux se conformera , à son tour , à ce qui aura été prescrit pour celui de la tête , en observant de l'exécuter à la même place et de la même manière.

176. Afin de rendre le mécanisme de tous ces mouvemens familier aux troupes , et de les habituer à marcher au pas de

route sans que la colonne s'allonge, les chefs de bataillon feront marcher habituellement le pas de route, lorsque les troupes se rendront à leur terrain d'exercice, ou lorsqu'elles en reviendront. Ils les feront passer quelquefois dans des passages étroits, afin de faire sentir l'utilité des principes prescrits ci-dessus; ils pourront même, dans le cours des exercices, faire marcher quelquefois le bataillon au pas de route, et lui faire exécuter, tantôt à la fois, tantôt successivement, les divers mouvemens qui viennent d'être indiqués.

Observations générales relatives à la colonne en route.

177. La leçon relative à la colonne en route est, par ses fréquentes applications, une des plus importantes que l'on puisse donner aux troupes. Si cette instruction n'est pas établie sur de bons principes, il arrivera que la queue d'une colonne en route sera obligée de courir pour regagner ses distances, ou que la tête sera forcée de s'arrêter pour attendre que la queue ait rejoint; et, par conséquent, la marche

sera plus lente et plus pénible que si elle s'était faite en bon ordre.

178. L'allure ordinaire d'une colonne, qui fait route dans de beaux chemins et dans un pays uni, doit être de cent pas par minute. Cette vitesse peut se soutenir facilement quelle que soit la profondeur de la colonne; mais dans les chemins gâtés par les pluies, dans les terres labourées, dans les sables ou dans les montagnes, le chef de la colonne réglera l'allure selon les circonstances.

179. Le plus sûr moyen de bien marcher en route, c'est que la colonne conserve toujours un mouvement égal et réglé, et que si quelque obstacle oblige une ou plusieurs subdivisions à ralentir ou raccourcir le pas, elles reprennent leur allure primitive aussitôt que cette cause cessera.

180. Une subdivision ne doit jamais laisser trop de distance entre elle et la subdivision qui la précède; mais il est quelquefois nécessaire qu'elle resserre cette distance pour ne pas retarder la marche.

181. Lorsque la tête d'une colonne ren-

contrera un obstacle qui l'obligera de ralentir son mouvement, toutes les subdivisions suivantes conserveront leur allure, et serreront entièrement, s'il est nécessaire, sur la subdivision la plus voisine de l'obstacle. Les distances se reprendront ensuite naturellement à mesure que chaque subdivision aura dépassé l'obstacle. Cependant, si cet obstacle était de nature à ce qu'il devînt trop difficile de regagner les distances sans courir, le chef de la colonne arrêterait la première subdivision de manière qu'il y ait entre elle et l'obstacle l'espace nécessaire pour contenir toute la colonne serrée en masse. Il remettrait ensuite la colonne en marche, en prenant les distances par la tête de la colonne, et en observant de commencer le mouvement assez tôt pour que la dernière subdivision n'ait pas à s'arrêter après avoir franchi le défilé.

182. Lorsque le chef d'une colonne voudra lui faire changer d'allure, il fera accélérer ou ralentir insensiblement le pas du bataillon de la tête, et enverra l'ordre aux chefs des autres bataillons de se régler sur celui qui précède le leur.

183. Lorsqu'une colonne sera composée de plusieurs bataillons , le commandant en chef laissera toujours un aide-de-camp à la queue de la colonne pour venir promptement l'avertir , si elle avait de la peine à suivre.

184. Les subdivisions doivent toujours allonger le pas en obliquant, soit pour rompre, soit pour former les pelotons ou les sections. Lorsqu'on rompra ou qu'on formera les pelotons ou les sections successivement , il est de la plus grande importance qu'aucune subdivision ne ralentisse ni ne raccourcisse son pas pendant que celle qui la précède exécute ce mouvement, sans quoi la colonne s'allongerait.

185. Si le bataillon , marchant par le flanc , vient à rencontrer un passage tellement étroit qu'il soit obligé de défiler sur un ou sur deux de front , le chef de bataillon doit , dans le premier cas , faire passer par une file à la fois ; les files doivent se suivre le plus près possible , et sans perdre de temps : on se reformera sur trois rangs , dès que la largeur du chemin le permettra.

186. Si le défilé permet de passer sur

deux de front , le second rang appuiera sur le premier et sur le troisième rang ; les numéros impairs passant au premier rang , les numéros pairs au troisième. Lorsque le défilé donnera passage à trois hommes de front , les trois rangs se reformeront , et le bataillon marchera dans cet ordre , jusqu'à ce qu'il puisse former les sections ou les demi-sections de la manière indiquée n^o 167 et suivans.

187. Dans l'un et l'autre cas , la tête du bataillon marchera jusqu'à ce qu'elle ait laissé , entre elle et le défilé , l'espace nécessaire pour contenir la totalité du bataillon en colonne serrée en masse : on remettra ensuite le bataillon en marche par les moyens indiqués ci-dessus n^o 181.

ARTICLE III.

Changemens de direction avec distance entière.

188. (Pl. XIX, *fig.* 1^{re} et 2.) La colonne étant en marche au pas cadencé, lorsque le chef de bataillon voudra lui faire changer de direction , il se portera au point où le mouvement devra commencer, et y

établira un jalonneur présentant la poitrine au flanc de la colonne ; ce jalonneur, de quelque côté que doive se faire le changement de direction , sera placé du côté du guide ; et il restera dans cette position jusqu'à ce que la dernière subdivision du bataillon l'ait dépassé. La tête de la colonne étant arrivée à quelques pas du jalonneur, le chef de bataillon commandera ;

Tête de colonne à gauche (ou à droite).

189. Le guide de chaque subdivision se dirigera de manière à raser la poitrine du jalonneur ; arrivé à ce point, le chef de chaque subdivision lui fera changer de direction par les commandemens et d'après les principes prescrits à l'école de peloton.

190. Lorsque la colonne changera de direction du côté opposé aux guides , le chef de bataillon veillera avec soin à ce que le guide de chaque subdivision , en conversant, ne se jette ni en dehors, ni en dedans, et à ce qu'il passe par tous les points de l'arc de cercle qu'il doit décrire.

191. Toutes les fois qu'il ne s'offrira

pas, dans la nouvelle direction, d'objet saillant ou distinct, l'adjudant-major s'y portera d'avance à trente ou quarante pas, et sera assuré dans cette direction par le chef de bataillon : le premier guide prendra, dès qu'il aura tourné, deux points à terre dans la ligne droite qui, partant de lui, irait passer entre les talons de l'adjudant-major, et il en prendra de nouveaux à mesure qu'il avancera.

192. L'adjudant veillera à ce que les guides se dirigent sur le jalonneur placé au point du changement de direction, de manière à raser sa poitrine.

193. Lorsque la colonne sera composée de plusieurs bataillons, l'adjudant-major du second bataillon fera remplacer le jalonneur du premier aussitôt que la dernière subdivision de ce bataillon l'aura dépassé ; cette disposition sera observée, de bataillon en bataillon, jusqu'à la queue de la colonne.

Observation relative aux changemens de direction en colonne.

194. On a démontré, à l'école de peloton, combien il est important, 1^o que

chaque subdivision exécute son changement de direction précisément à la même place que celle de la tête, et qu'elle y arrive carrément; 2° que le point de conversion se trouve toujours dégagé de manière que la subdivision qui converse n'arrête jamais le mouvement de la subdivision suivante; 3° que le guide de chaque subdivision, placé du côté de la direction, n'allonge ni ne raccourcisse son pas en tournant. Plus la colonne sera profonde, et plus l'observation rigoureuse de ces principes sera nécessaire, parce qu'une faute, peu sensible à la tête, le deviendrait infiniment si elle se propageait jusqu'à la queue d'une colonne profonde.

ARTICLE IV.

Arrêter la colonne.

195. La colonne étant en marche, lorsque le chef de bataillon voudra l'arrêter, il commandera :

1. *Colonne.*
2. HALTE.

196. Au commandement de *halte*, vi-

vement répété par les chefs de peloton, la colonne s'arrêtera ; aucun guide ne bougera plus, quand même il n'aurait pas sa distance, ou qu'il ne se trouverait pas sur la direction des guides qui le précèdent.

197. La colonne étant arrêtée, lorsque le chef de bataillon voudra la former en bataille, il se portera un peu en avant du guide de la tête, et lui fera face ; ce guide et le suivant observeront de fixer les yeux sur le chef de bataillon, afin de se conformer promptement à la direction qu'il leur indiquera.

198. Si le chef de bataillon ne juge pas nécessaire de donner une direction générale aux guides de la colonne, il se bornera à rectifier la position de ceux qui se trouveront trop en dehors ou trop en dedans par le commandement de *Guide de tel peloton* (ou *Guides de tels pelotons*), *sortez* ou *rentrez* ; à ce commandement, les guides désignés se placeront sur la direction ; les autres ne bougeront pas.

199. Si au contraire le chef de bataillon juge nécessaire de donner une direction générale aux guides de la colonne, il placera les deux premiers guides sur la

direction qu'il aura choisie, et commandera :

Guides = à vos chefs de file.

200. A ce commandement, les guides suivans se placeront légèrement sur la direction des deux premiers, en laissant exactement distance de peloton de l'un à l'autre ; le chef de bataillon les assurera sur la direction, et commandera ensuite :

A gauche (ou à droite) = ALIGNEMENT.

201. A ce commandement chaque peloton appuiera à son guide ; le chef de peloton, se portant à deux pas en dehors du guide, alignera promptement son peloton, en le dirigeant parallèlement à celui qui le précède, commandera ensuite **FIXE**, et se portera légèrement à sa place de colonne.

202. Enfin, si les guides généraux marchent sur le flanc de la colonne, le chef de bataillon l'ayant arrêtée, se portera en arrière du porte-drapeau, vérifiera si le guide général de la tête et le porte-drapeau sont placés exactement sur le prolongement des deux points en avant, sur les-

quels ils ont dû se diriger, et les assurera sur cette direction, s'ils n'y sont pas ; l'adjutant y assurera de la même manière le guide général de la queue ; ce qui étant exécuté, le chef de bataillon commandera :

1. *Guides* = SUR LA LIGNE.

203. A ce commandement, le guide placé sur le flanc de chaque peloton, du côté de la direction, se portera légèrement sur la direction des guides généraux, et fera face vers la tête de la colonne. L'adjutant-major placé en avant et face au guide général de la tête et l'adjutant placé en arrière du guide général de la queue, aligneront promptement les guides des pelotons.

204. Le chef de bataillon, ayant vérifié la direction des guides, commandera :

2. *A gauche* (ou *à droite*) = ALIGNEMENT.

205. A ce commandement, tous les pelotons de la colonne appuieront à leurs guides respectifs, et seront promptement alignés par les chefs de peloton qui se

porteront, à cet effet, chacun à deux pas en dehors de son guide.

Observation.

206. Les moyens, indiqués ci-dessus n° 199 et suivans, pour donner une direction générale aux guides d'une colonne, ne peuvent convenir, si elle est à distance entière, qu'à une colonne de deux ou trois bataillons au plus. Si le nombre des bataillons était plus considérable, le chef de la colonne ferait porter le drapeau et les guides généraux de chaque bataillon sur la direction qu'il voudrait donner à la colonne, ainsi qu'il sera expliqué ci-après au titre des évolutions de ligne.

ARTICLE V.

Serrer la colonne à demi-distance ou en masse.

207. Un bataillon en colonne par peloton, à distance entière et la droite en tête, étant en marche, lorsque le chef de bataillon voudra le faire serrer à demi-distance sur le premier peloton, il commandera :

1. *A distance de section serrez la colonne.*
2. *Pas accéléré = MARCHÉ.*

208. Au commandement de *marche*, le chef du premier peloton l'arrêtera, et l'alignera à gauche ; les serre-files serrent à un pas du troisième rang.

209. Tous les autres pelotons continueront à marcher, et à mesure que chacun d'eux arrivera à distance de section de celui qui le précède, son chef l'arrêtera.

210. A l'instant où chaque peloton sera arrêté, le guide de gauche se placera légèrement sur la direction des guides qui le précèdent, et le chef du peloton l'alignera à gauche ; les serre-files serreront à un pas du troisième rang.

211. On ne s'occupera pas de la direction des guides avant qu'ils soient arrêtés ; il suffira que chacun d'eux suive la trace du guide qui le précède.

212. Le chef de bataillon, placé sur le flanc du côté de la direction, veillera à l'exécution du mouvement, et à ce que les chefs des pelotons les arrêtent exactement à distance de section l'un de l'autre.

213. L'adjutant-major se portera quel-

ques pas en avant du peloton de la tête , fera face au guide placé du côté de la direction , et assurera avec soin la position des guides suivans , à mesure que chacun d'eux se placera sur la direction.

214. L'adjudant suivra le mouvement à hauteur du dernier guide.

215. Si la colonne , au lieu d'être en marche , est de pied ferme , le chef de bataillon la fera serrer par les mêmes commandemens ; à celui de *marche* , qui sera répété par tous les chefs de peloton , hors celui de la tête , ce peloton ne bougera point ; son chef l'alignera à gauche et les serre-files serreront à un pas du troisième rang ; les autres pelotons se mettront en mouvement , et serreront comme il vient d'être prescrit pour la colonne en marche.

Serrer la colonne sur le huitième peloton.

216. (Pl. XIX , fig. 5.) Si , au lieu de faire serrer la colonne sur le premier peloton , le chef de bataillon veut la faire serrer sur le huitième , il commandera :

1. *Sur le huitième peloton , à distance de section serrez la colonne.*

2. *Bataillon demi-tour* = A DROITE.
3. *Colonne en avant*.
4. *Guide à droite*.
5. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

217. Au deuxième commandement, tous les pelotons, hors le huitième, feront demi-tour à droite; les guides resteront au premier rang.

218. Au quatrième commandement, les chefs de peloton se porteront à deux pas en dehors de leurs pelotons du côté de la direction.

219. Au commandement de *marche*, le huitième peloton ne bougera pas, et son chef l'alignera à gauche; les autres pelotons se mettront en marche; et, à mesure que chacun d'eux arrivera à distance de section du peloton établi avant lui, son chef l'arrêtera et le remettra face en tête. Au moment où chaque peloton sera arrêté, le guide de gauche, restant face en arrière, se placera légèrement sur la direction des guides déjà établis. Aussitôt après, le chef de ce peloton l'alignera à gauche, et les serre-files serront à un pas du troisième rang.

220. Tous les pelotons étant alignés, le chef de bataillon fera faire demi-tour à droite aux guides qui font face en arrière.

221. L'adjudant-major, se portant en arrière du guide du huitième peloton, assurera successivement la position des autres guides comme il a été prescrit n° 213; l'adjudant restera à hauteur du huitième peloton.

Observations.

222. Une colonne par division serrera à demi-distance par les mêmes moyens et les mêmes commandemens, en substituant l'indication de *peloton* à celle de *section*.

223. Une colonne par peloton ou par division étant à distance entière ou à demi-distance, le chef de bataillon la fera serrer en masse par les mêmes moyens et les mêmes commandemens, en substituant l'indication de *en masse* à celle de *à distance de section* ou de *peloton*. Chaque chef de subdivision se conformera à tout ce qui vient d'être prescrit, excepté qu'il n'arrêtera sa subdivision que lorsque son

guide se trouvera à six pas de celui qui le précède.

224. Dans une colonne la gauche en tête , ces divers mouvemens s'exécuteront d'après les mêmes principes.

ARTICLE VI.

Marcher en colonne à demi-distance ou serrée en masse.

225. Une colonne à demi-distance ou en masse étant de pied ferme , le chef de bataillon la mettra en marche par les commandemens prescrits pour faire marcher une colonne à distance entière.

226. Les moyens de direction seront les mêmes , pour une colonne à demi-distance ou en masse , que pour une colonne avec distance entière , excepté que l'on ne fera point sortir les guides généraux.

227. Une colonne à demi-distance ou en masse étant en marche , lorsque le chef de bataillon voudra l'arrêter , il fera les commandemens prescrits pour arrêter une colonne à distance entière ; et si ensuite il juge nécessaire de donner une di-

rection générale aux guides de la colonne, il emploiera, à cet effet, les commandemens et les moyens indiqués ci-dessus, n° 199 et suivans.

228. Dans les colonnes à demi-distance ou serrées en masse, les chefs des subdivisions répèteront les commandemens de *marche* et de *halte*, comme dans les colonnes à distance entière.

ARTICLE VII.

Changement de direction en colonne à demi-distance.

229. (Pl. XX, *fig.* 1^{re}.) Une colonne à demi-distance étant en marche, changera de direction, soit du côté du guide, soit du côté opposé, par les mêmes commandemens et d'après les mêmes principes qu'une colonne à distance entière ; mais, comme la distance entre les subdivisions est moindre, dans les changemens de direction du côté opposé au guide, le pivot de chaque subdivision fera le pas de trente-trois centimètres (un pied), au lieu de le faire de vingt-deux centimètres (huit pouces), afin de dégager assez tôt

le point de la conversion ; et l'aile marchante décrira un arc de cercle plus grand, afin de faciliter le mouvement.

ARTICLE VIII.

Changemens de direction d'une colonne serrée en masse.

1°. *Changement de direction en marchant.*

230. (Pl. XX, fig. 2 et 3.) Un bataillon en colonne serrée par division , étant en marche , changera de direction par le front des subdivisions.

231. De quelque côté que ce mouvement s'exécute , il se fera toujours par le principe des conversions en marchant ; à cet effet , le chef de bataillon fera prendre au bataillon le guide du côté opposé au changement de direction , s'il n'y est déjà.

232. Une colonne serrée en masse par division , la droite en tête , devant changer de direction à droite , le chef de bataillon , après avoir fait placer un jalonneur au point où le changement de di-

rection devra commencer , commandera :

1. *Bataillon , à droite conversion.*
2. MARCHÉ.

233. Au commandement de *marché* , la première division conversera comme si elle faisait partie d'une colonne à demi-distance.

234. Dès que cette division commencera à converser , les autres se conformeront à son mouvement : à cet effet , le guide de gauche de chacune d'elles , avançant légèrement l'épaule gauche et allongeant un peu le pas , appuiera à gauche en obliquant et observera de gagner en même temps assez de terrain en avant pour qu'il y ait constamment trois pas de distance entre sa division et celle qui la précède ; et aussitôt qu'il couvrira le guide de cette dernière division , il cessera d'obliquer , et marchera exactement dans ses traces.

235. Chaque division se conformera au mouvement de son guide ; les soldats sentiront légèrement le coude du côté de la direction , et avanceront un peu l'épaule gauche dès que le mouvement commencera ; chaque file , en obliquant , gagnera

d'autant moins de terrain en avant qu'elle sera plus rapprochée du pivot, et le guide de droite, n'en gagnera que ce qui est nécessaire pour maintenir entre sa division et celle qui la précède la même distance qu'à l'aile marchante.

236. Chaque chef de division, faisant face à sa division, en réglera la marche et veillera à ce qu'elle reste constamment encadrée entre ses deux guides, que son alignement soit à peu près parallèle à celui de la division qui la précède, et que le centre cintre un peu en arrière.

237. Le chef de bataillon surveillera l'ensemble du mouvement, et fera allonger ou raccourcir le pas du pivot de la première division, conformément au principe établi n° 207 de l'école de peloton, si cela devient nécessaire pour faciliter le mouvement des autres divisions.

238. L'adjutant-major placé à côté du guide de gauche de la première division, réglera sa marche, et veillera surtout à ce qu'il ne se jette pas en dedans de l'arc de cercle qu'il doit parcourir.

239. L'adjutant placé en arrière des guides, veillera à ce que chacun des gui-

des des trois dernières divisions ne se conforme que peu à peu aux mouvemens de celui qui le précède, et n'oblique pas trop dans l'intention de se trouver promptement sur la direction de ce guide ; il rectifiera les fautes graves qui se commettraient à cet égard.

240. Le chef de bataillon, voyant la conversion près d'être achevée, commandera :

1. *En avant.*
2. MARCHÉ.

241. Au second commandement, qui sera fait à l'instant où la première division aura achevé de converser, elle reprendra la marche directe ; les autres se conformeront à ce mouvement ; et si quelque guide ne se trouvait pas à son chef de file, il s'y mettrait peu à peu en avançant l'épaule droite.

242. Si la colonne doit changer de direction à gauche, le chef de bataillon lui fera prendre d'avance le guide à droite, et commandera :

1. *Bataillon à gauche conversion.*

2. MARCHÉ.

243. Au commandement de *marche*, le bataillon changera de direction à gauche, d'après les principes énoncés ci-dessus et par les moyens inverses.

244. Lorsque le bataillon aura repris la marche directe, le chef de bataillon ne fera reprendre le guide à gauche que quand les guides des trois dernières divisions se trouveront à peu près dans la même direction que celui de la première.

245. Ces divers changemens de direction s'exécuteront d'après les mêmes principes, dans une colonne la gauche en tête.

Observations.

246. Ce mouvement ne pouvant se faire par aucun des moyens enseignés pour les colonnes à distance entière ou à demi-distance, et son exécution étant un peu forcée pour les dernières divisions, les chefs de ces divisions et les guides doivent se conformer avec le plus grand soin à ce qui est prescrit n^{os} 234, 235 et 236.

247. Il est essentiel que le guide placé

à l'aile marchante de chacune des trois dernières divisions ne se conforme que peu à peu au mouvement de celui qui le précède ; car , s'il voulait gagner trop de terrain en obliquant, il ne pourrait plus en gagner assez en avant pour conserver sa distance.

248. Le guide qui est au pivot , doit se tenir constamment à six pas environ de celui qui le précède : si cette distance n'était pas exactement observée, les divisions qui n'ont entre elles que trois pas se confondraient nécessairement, ce qu'il faut soigneusement éviter.

249. Une colonne par peloton , serrée en masse, pourra changer de direction en marchant par les commandemens et les moyens indiqués pour une colonne par division.

2° *Changement de direction de pied ferme.*

250. (Pl. XX, fig. 4.) Une colonne serrée en masse par peloton ou par division étant de pied ferme, lorsque le chef de bataillon voudra la porter sur une nouvelle direction, et qu'elle devra y rester, il lui fera exécuter ce mouvement par le flanc

des subdivisions de la manière suivante.

251. Le bataillon ayant la droite en tête, lorsque le chef de bataillon voudra lui faire changer de direction par le flanc droit, il indiquera à l'adjutant-major le point de direction de droite; l'adjutant-major établira aussitôt, sur la nouvelle direction, deux jalonneurs (*d h*) distans l'un de l'autre d'un peu moins que l'étendue du front de la première subdivision, et dont le premier sera placé devant la file de droite de cette subdivision; ce qui étant exécuté, le chef de bataillon commandera :

1. *Changement de direction par le flanc droit.*
2. *Bataillon = A DROITE.*
5. *Pas accéléré = MARCHE.*

252. Au second commandement, la colonne fera à droite, et le chef de chacune des subdivisions se portera à côté de son guide de droite.

255. Au commandement de *marche*, les subdivisions se mettront en marche toutes ensemble; le guide de droite de celle de la tête se dirigera, dès son premier pas,

parallèlement aux jalonneurs placés d'avance sur la nouvelle direction ; le chef de la subdivision n'en suivra pas le mouvement, mais la verra filer, et, aussitôt que le guide de gauche l'aura dépassé, il commandera : 1. *Premier peleton* (ou *Première division*) ; 2. HALTE ; 3. FRONT ; 4. *A gauche* = ALIGNEMENT.

254. Au quatrième commandement, la subdivision se portera contre les deux jalonneurs, et sera promptement alignée par son chef.

255. Le guide de droite de chacune des subdivisions suivantes se conformera à la direction du guide de droite de la subdivision qui précède la sienne dans la colonne, de manière à entrer sur la nouvelle direction, parallèlement à cette subdivision et à trois pas de distance de son dernier rang.

256. Chaque chef de subdivision s'arrêtera de sa personne, lorsqu'il sera arrivé à hauteur des guides de gauche déjà placés sur la nouvelle direction ; il verra filer sa subdivision, et se conformera, pour l'arrêter et l'aligner, à ce qui a été prescrit n^{os} 91, 92 et 93.

257. Si le chef de bataillon , au lieu de faire changer de direction par le flanc droit , veut faire exécuter ce mouvement par le flanc gauche, il indiquera à l'adjudant-major le point de direction de gauche ; l'adjudant-major établira aussitôt sur la nouvelle direction deux jalonneurs, distans l'un de l'autre d'un peu moins que l'étendue du front de la première subdivision , et dont le premier sera placé devant la file de gauche de cette subdivision ; ce qui étant exécuté, le chef de bataillon commandera :

1. *Changement de direction par le flanc gauche.*
2. *Bataillon = A GAUCHE.*
3. *Pas accéléré = MARCHÉ.*

258. Au second commandement, toutes les subdivisions feront à gauche , et les chefs de ces subdivisions se placeront à côté de leurs guides de gauche.

259. Au commandement de *marche*, les subdivisions se mettront en marche toutes ensemble , et seront conduites par leurs chefs.

260. Le guide de la subdivision de la

tête se dirigera , dès le premier pas , parallèlement aux jaloneurs ; cette subdivision sera conduite par son chef ; et , aussitôt que son guide de gauche aura dépassé le jaloneur de gauche , elle sera arrêtée et alignée comme il a été prescrit ci-dessus ; il en sera de même pour chacune des subdivisions suivantes.

261. Le chef de bataillon se placera toujours sur le flanc par lequel les subdivisions devront marcher pour se porter sur la nouvelle direction , et veillera à ce que chaque subdivision y entre parallèlement à celle de la tête , et à la distance prescrite de la subdivision qui la précède.

262. L'adjutant-major se placera toujours à quelques pas en avant du guide de la subdivision de la tête , lui fera face , et assurera avec soin la position des guides suivans à mesure qu'ils arriveront sur la nouvelle direction.

263. L'adjutant suivra le mouvement à hauteur de la dernière subdivision.

Observations relatives aux changemens de direction de pied ferme.

264. Pour que ce mouvement puisse

s'exécuter avec facilité et précision, il est nécessaire que la subdivision de la tête démasque en entier la colonne; ainsi, lorsque le mouvement se fait par le flanc droit, il faut, avant d'arrêter cette division, que son guide de gauche arrive pour le moins à la place qu'occupait celui de droite, afin que chacune des subdivisions suivantes, qui doit parcourir l'étendue au moins de son front pour se porter dans la nouvelle direction, et dont la gauche doit passer par le point où était la droite, puisse, au commandement de *halte*, se trouver tout entière dans une position parallèle à celle de la subdivision de la tête.

265. Par cette méthode, il n'est point de direction qu'on ne puisse donner à une colonne en masse.

266. En effet, la colonne pourra être établie sur telle direction qu'on choisira dans le demi-cercle (*ikl*); et, si elle fait la contre-marche, elle pourra l'être dans le demi-cercle (*mno*) sur telle direction qu'on voudra.

ARTICLE IX.

Etant en colonne à demi-distance ou serrée en masse, prendre les distances.

267. Une colonne à demi-distance prendra distance entière par la tête de la colonne, lorsqu'elle devra se prolonger sur la ligne de bataille. Si, au contraire, elle doit se former en bataille sur le terrain où elle se trouve, elle prendra les distances sur la subdivision de la tête, ou sur celle de la queue, selon que l'une ou l'autre de ces subdivisions se trouvera au point où doit appuyer la droite ou la gauche du bataillon en bataille.

Prendre les distances par la tête de la colonne.

268. La colonne étant par peloton, à demi-distance et de pied ferme, lorsque le chef de bataillon voudra lui faire prendre les distances par la tête de la colonne, il commandera :

1. *Par la tête de la colonne, prenez les distances.*

269. A ce commandement, le chef du premier peloton le mettra en marche : à

cet effet, il commandera : 1. *Premier peloton en avant* ; 2. *Guide à gauche* ; 3. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

270. Lorsque le second peloton sera près d'avoir sa distance, son chef commandera : *Second peloton en avant* ; 2. *Guide à gauche*, et 3. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

271. Au commandement de *marche*, qui sera prononcé à l'instant où le peloton aura sa distance, ce peloton partira vivement en prenant le pas du premier. Chaque des autres pelotons exécutera successivement ce qui vient d'être prescrit pour le second.

272. Le chef de bataillon veillera à ce que chaque peloton se mette en marche à l'instant où il aura sa distance.

273. L'adjudant-major se tiendra à la tête de la colonne, et dirigera la marche du premier guide.

274. L'adjudant se tiendra à hauteur du dernier guide.

Prendre les distances sur la queue de la colonne.

275. Si le chef de bataillon veut faire prendre les distances sur le huitième pe-

loton, il établira deux jalonneurs sur la direction qu'il voudra donner à la ligne de bataille, le premier à hauteur du huitième peloton, le second à distance de peloton vers la tête de la colonne, et faisant l'un et l'autre face en arrière; en même temps le guide général de droite, à l'avertissement de l'adjudant-major, se portera un peu au-delà du point où devra arriver la tête de la colonne, et se placera correctement sur le prolongement des deux jalonneurs; ces dispositions étant faites, le chef de bataillon commandera :

1. *Sur le huitième peloton prenez les distances.*
2. *Colonne en avant.*
3. *Guide à gauche.*
4. *Pas accéléré = MARCHÉ.*

276. Au troisième commandement, les chefs de peloton se porteront à deux pas en dehors du côté de la direction; celui du huitième l'avertira de ne pas bouger.

277. Au commandement de *marche* répété par les chefs de peloton, excepté par celui du huitième, ce dernier peloton ne bougera point : son chef l'alignera à

gauche sur le jalonneur qui se trouve à sa hauteur et se portera devant le centre de son peloton , après avoir commandé *fixe*. A ce commandement , le jalonneur se retirera et le guide de gauche prendra sa place.

278. Tous les autres pelotons se mettront en marche , le guide du premier se dirigeant un peu en dedans du guide général de droite ; lorsque le septième peloton sera arrivé à hauteur du deuxième jalonneur, son chef l'arrêtera, et l'alignera sur ce jalonneur , comme il a été dit pour le huitième peloton.

279. Lorsque le chef du sixième peloton verra qu'il y a , entre son peloton et le septième , la distance nécessaire pour mettre ce dernier en bataille , il arrêtera son peloton ; le guide , faisant face en arrière , se placera promptement sur la direction ; et , dès qu'il y sera assuré , le chef de peloton alignera son peloton à gauche , et se portera ensuite à deux pas devant le centre ; les autres pelotons se conformeront successivement à ce qui vient d'être prescrit pour le sixième.

280. Le chef de bataillon suivra le

mouvement, et veillera à ce que chaque peloton soit arrêté à la distance prescrite; il remédiera promptement aux fautes qui pourraient être commises, et, dès que tous les pelotons seront alignés, il fera faire demi-tour à droite aux guides.

281. L'adjudant-major assurera successivement les guides de gauche sur la direction, en se plaçant en arrière d'eux.

282. L'adjudant se tiendra à la tête de la colonne, et dirigera la marche du premier guide.

Prendre les distances sur la tête de la colonne.

283. (Pl. XIX, fig. 4.) Le chef de bataillon, voulant faire prendre les distances sur le premier peloton, établira deux jalonneurs comme il vient d'être prescrit, l'un à hauteur du premier peloton, et l'autre à distance de peloton en arrière du premier, mais faisant face en avant: le guide général de gauche, à l'avertissement de l'adjudant-major, se portera rapidement en arrière, et se placera correctement sur le prolongement des deux jalonneurs un peu au-delà du

point où devra arriver la queue de la colonne : ces dispositions étant faites , le chef de bataillon commandera :

1. *Sur le premier peloton prenez les distances.*
2. *Bataillon demi-tour = A DROITE.*
3. *Colonne en avant.*
4. *Guide à droite.*
5. *Pas accéléré = MARCHÉ.*

284. Au deuxième commandement , tous les pelotons , hors le premier , feront demi-tour à droite , les guides restant au premier rang devenu troisième.

285. Au quatrième commandement , les chefs de peloton se porteront en dehors de leurs guides.

286. Au commandement de *marche* , le chef du premier peloton alignera son peloton à gauche sur le jalonneur placé à sa hauteur comme il est prescrit n° 277.

287. Les sept derniers pelotons se mettront en marche , le guide du huitième se dirigeant un peu en dedans du guide général de gauche ; lorsque le deuxième peloton sera arrivé à hauteur du deuxième jalonneur , son chef l'arrêtera , le remet-

tra face en tête, et l'alignera à gauche comme il vient d'être prescrit pour le premier.

288. Dès que le troisième peloton aura sa distance, son chef l'arrêtera, le remettra face en tête, et l'alignera à gauche; les chefs des autres pelotons se conformeront successivement à ce qui vient d'être prescrit pour le chef du troisième.

289. Le chef de bataillon suivra le mouvement comme il est indiqué n° 280; l'adjudant-major et l'adjudant se conformeront à ce qui est prescrit n°s 281 et 282.

Observations.

290. Ces divers mouvemens s'exécuteront, d'après les mêmes principes, dans une colonne la gauche en tête.

291. Ces mouvemens s'exécuteront de même dans une colonne serrée en masse; mais si le chef de bataillon veut faire prendre demi-distance, il substituera, dans les commandemens, l'indication de *prenez distance de section*, à celle de *prenez les distances*.

292. Dans une colonne par division,

les distances se prendront d'après les mêmes principes.

ARTICLE X.

Contre-marche d'une colonne à distance entière ou à demi-distance.

293. Dans une colonne à distance entière ou à demi-distance, la contre-marche s'exécutera par les moyens indiqués à l'école de peloton; à cet effet, le chef de bataillon commandera :

1. *Contre-marche.*
2. *Bataillon* = A DROITE (OU A GAUCHE).
3. *Par file à gauche (ou à droite).*
4. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

Contre-marche d'une colonne serrée en masse.

294. Si la colonne est serrée en masse, la contre-marche s'exécutera par les commandemens et les moyens suivans :

295. La colonne étant supposée formée par division, la droite en tête, le chef de bataillon commandera :

1. *Contre-marche.*

2. *Bataillon* = A DROITE et A GAUCHE.
3. *Par file à gauche et par file à droite.*
4. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

296. (Pl. XXI, fig. 1^{re}.) Au premier commandement, les chefs des divisions impaires les préviendront qu'elles devront faire à droite, et ceux des divisions paires qu'elles devront faire à gauche.

297. Au deuxième commandement, les divisions impaires feront à droite, et les divisions paires feront à gauche; le guide de droite et le guide de gauche de chaque division feront demi-tour à droite; les chefs des divisions impaires se porteront à la droite de leurs divisions, feront déboîter en arrière les trois premières files, et se placeront à la gauche de l'homme de droite du premier rang: les chefs des divisions paires se porteront à la gauche de leurs divisions; ils feront déboîter en arrière les trois premières files de gauche, et se placeront à la droite de l'homme de gauche du premier rang.

298. Au commandement de *marche*, toutes les divisions conduites par leurs chefs partiront vivement, les guides ne

hougeront pas ; les divisions impaires conversant par file à gauche autour de leurs guides de droite , les divisions paires conversant par file à droite autour de leurs guides de gauche , se dirigeront de manière à arriver derrière le guide opposé ; et , lorsque la tête de chacune de ces divisions se trouvera à hauteur de ce guide , son chef l'arrêtera , et lui fera faire front.

299. Chaque division ayant fait front , son chef l'alignera à droite ; à cet effet , les chefs des divisions , qui ont fait à gauche , se porteront rapidement en dehors du flanc droit de leurs divisions.

300. Chaque division étant alignée , son chef commandera : *FIXE* ; à ce commandement , les guides reprendront leurs places.

301. Dans une colonne la gauche en tête , la contre-marche s'exécutera par les mêmes commandemens et par les mêmes moyens ; mais toutes les divisions seront alignées à gauche : à cet effet , les chefs des divisions impaires se porteront rapidement en dehors du flanc gauche de leurs divisions , dès qu'elles auront fait front.

302. Le chef de bataillon placé sur le flanc du côté de la direction , veillera à l'exécution générale du mouvement.

303. La contre-marche étant exécutée, l'adjudant-major se portera à la dernière division devenue première, et l'adjudant à la première devenue dernière.

304. Dans une colonne par peloton , la contre-marche s'exécutera par les mêmes moyens et les mêmes commandemens , en appliquant aux pelotons ce qui est prescrit pour les divisions.

Observation relative à la contre-marche en colonne serrée.

305. Les chefs des subdivisions, en les alignant , doivent avoir la plus grande attention à les encaadrer entre les deux guides ; sans cette précaution , les subdivisions ne seraient plus parallèles , ce qui aurait de graves inconvéniens , à cause du peu de distance qui les sépare.

ARTICLE XI.

En colonne par peloton serrée en masse, de pied ferme, former les divisions. •

306. La colonne étant serrée en masse, la droite en tête et de pied ferme, lorsque le chef de bataillon voudra faire former les divisions, il commandera :

1. *Formez les divisions.*
2. *Pelotons pairs* = A GAUCHE.
3. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

307. (Pl. XXI, fig. 2.) Au premier commandement, les chefs des pelotons pairs les préviendront qu'ils doivent faire à gauche.

308. Au deuxième commandement, tous les pelotons pairs feront à-gauche, et les chefs de ces pelotons se porteront à côté de leur guide de gauche.

309. Les pelotons impairs, ainsi que leurs chefs, ne bougeront pas; mais les guides de droite et de gauche de ces pelotons se placeront devant la file qui est à côté d'eux, faisant face à droite, et appuyant légèrement le bras droit contre la

poitrine de l'homme du premier rang de cette file , pour jalonner la direction.

310. Au commandement de *marche*, les pelotons pairs seulement se mettront en marche : les chefs de ces pelotons n'en suivront pas le mouvement , mais les laisseront filer ; et lorsqu'ils les verront près d'être démasqués ; ils commanderont : 1. *Tel peloton* ; 2. HALTE ; 3. FRONT.

311. Le premier commandement sera fait , lorsque le peloton aura encore quatre pas à marcher ; le second , au moment où il sera entièrement démasqué , et le troisième immédiatement après le second.

312. Le peloton ayant fait front , les files , s'il y a de l'ouverture entre elles , appuieront promptement à droite ; le chef de peloton se portera de sa personne à côté de l'homme de gauche du premier rang du peloton impair de sa division , et s'alignera correctement sur le premier rang de ce peloton.

313. Le guide de gauche se portera , en même temps , en avant de l'une des trois files de gauche de son peloton , fera face à droite et se placera correctement

sur la direction des guides du peloton impair de sa division ; aussitôt qu'il y sera établi , le chef de peloton commandera : *A droite* = ALIGNEMENT.

314. Le peloton pair se portera sur l'alignement du peloton impair ; l'homme du premier rang , qui se trouve correspondre au guide de gauche , appuiera légèrement sa poitrine contre le bras droit de ce guide sans précéder son rang ; le chef du peloton pair dirigera l'alignement sur cet homme , et l'alignement étant assuré , il commandera : *FIXE* : mais il ne se portera point devant le centre de son peloton.

315. Le chef de bataillon , voyant les divisions formées , commandera :

Guides = A VOS PLACES.

316. A ce commandement , les guides qui ont jalonné le front des divisions reprendront vivement leurs places de colonne : le guide de gauche des pelotons impairs passera par le créneau qui sépare les deux pelotons ; les chefs de peloton se placeront comme il est prescrit n° 66.

317. Le chef de bataillon placé sur le flanc de la colonne du côté de la direction, veillera à l'exécution du mouvement.

Étant en colonne à distance entière ou à demi-distance ; former les divisions.

318. (Pl. XXI, fig. 3.) Si la colonne, au lieu d'être serrée en masse, est à distance entière ou à demi-distance, les divisions se formeront de la même manière ; mais les chefs des pelotons pairs, après avoir commandé *Front*, se porteront devant le centre de leurs pelotons et commanderont : 1. *Tel peloton en avant* ; 2. *Guide à droite* ; 3. MARCHÉ.

319. Le guide de droite de chaque peloton pair, se dirigera de manière à arriver à côté de l'homme de gauche du peloton impair. Le peloton pair étant arrivé à hauteur du troisième rang du peloton impair, son chef l'arrêtera, et le mouvement s'achèvera comme il est prescrit n° 312 et suivans.

320. Ce mouvement dans une colonne la gauche en tête, s'exécutera par les moyens inverses ; les pelotons impairs se conformeront alors à ce qui est prescrit

ci-dessus pour les pelotons pairs ; et les guides placés devant la file de droite et la file de gauche de ces derniers pelotons, feront face à gauche. Au commandement de *guides à vos places*, fait par le chef de bataillon, les guides qui ont jalonné le front des divisions, et les chefs de peloton, se reporteront vivement à leurs places de colonne.

Observations relatives à la manière de former les divisions de pied ferme.

321. Ce mouvement devant être considéré comme l'élément des déploiemens, on s'attachera à le faire exécuter très correctement.

322. Si les pelotons, en marchant par le flanc, n'observent pas d'emboîter le pas, il y aura de l'ouverture entre les files à l'instant où on leur fera faire front après les avoir arrêtés.

323. Si les chefs de peloton arrêtent trop tôt leurs pelotons, il manqueront de place pour les encadrer, et les files qui ne sont pas démasquées, seront obligées de pousser les autres en dehors pour pouvoir se placer.

324. Si, au contraire, ils les arrêtent trop tard, il faudra que les pelotons appuient ensuite à droite ou à gauche en s'alignant; et, dans un déploiement, l'une ou l'autre de ces fautes induirait en erreur les pelotons suivans.

325. Toutes les fois qu'un guide se portera devant sa subdivision pour jalonner la direction, il aura la plus grande attention de se placer de manière à correspondre à l'une des trois files extérieures de la subdivision alignée : s'il prenait trop de distance, et qu'aucune file de la subdivision ne lui correspondît, le chef de la subdivision n'aurait pas de point assuré pour en diriger l'alignement.

QUATRIÈME PARTIE.

Différentes manières de passer de l'ordre en colonne à l'ordre en bataille.

ARTICLE PREMIER.

Différentes manières de déterminer la ligne de bataille.

326. On peut déterminer la ligne de bataille de trois manières : 1^o en plaçant deux jalonneurs dans la direction qu'on voudra donner à la ligne ; 2^o en se plaçant au point où l'on voudra appuyer une des ailes de la ligne , et choisissant ensuite un second point à l'aile opposée ; 3^o en choisissant d'abord les points de direction des deux ailes , et déterminant ensuite , par des points intermédiaires , la ligne droite entre ces deux points , qui peuvent quelquefois être hors de portée.

327. Dans le premier cas , l'adjudant-major chargé d'établir la ligne de bataille, placera les deux jalonneurs à quatre-vingts ou cent pas l'un de l'autre dans la

direction qui lui aura été indiquée ; ils formeront la base de l'alignement général.

328. Dans le second cas, on indiquera à l'adjudant-major le point d'appui où il devra se porter, et le point de direction qu'il devra prendre à l'aile opposée : l'adjudant-major se portera aussitôt au point d'appui, établira sur la direction qui lui aura été indiquée, deux jalonneurs distans l'un de l'autre d'un peu moins que l'étendue du front de la première subdivision de la colonne ; le premier de ces jalonneurs sera placé au point d'appui.

329. Dans le troisième cas, où les points de direction des deux ailes sont donnés, on déterminera la ligne droite entre ces deux points de la manière suivante.

330. On y emploiera, comme jalonneurs, deux officiers ou adjudans (m , n).

331. (Pl. XXII, *fig*, 1^{re}.) Les deux points donnés étant le clocher (D) à droite, et l'arbre (C) à gauche, le jalonneur de gauche (m) s'arrêtera ; tandis que celui de droite (n), se portant à quelque distance de lui vers la droite, s'ali-

guera sur le jalonneur de gauche (m) et l'arbre (C).

332. Alors, les deux jalonneurs se mettront en marche, en faisant comme un mouvement de conversion à gauche, dont l'arbre (C) sera le pivot : le jalonneur de droite (n) qui, pendant toute la durée du mouvement, sera subordonné au jalonneur de gauche (m), se tiendra toujours aligné sur lui et l'arbre (C).

333. Le jalonneur de gauche (m), pendant sa marche, regardera toujours vers le jalonneur de droite (n), afin de pouvoir s'arrêter à l'instant même où celui-ci lui masquera le clocher (D).

334. Si le jalonneur de droite (n) s'est exactement conformé au mouvement du jalonneur de gauche (m), de manière que celui-ci lui masque l'arbre (C) au moment où il lui masque à son tour le clocher (D), tous les deux seront sur la ligne (CD), et tous les points intermédiaires seront trouvés.

335. Les deux jalonneurs s'étant arrêtés, feront face l'un à l'autre ; et, s'il y a quelque inexactitude dans l'exécution, le jalonneur de gauche (m) pourra la re-

tifier très promptement de la manière suivante.

336. Supposé que le jalonneur de gauche (m) aperçoive le clocher (D) en dehors à sa gauche, il appuiera un peu à gauche; le jalonneur de droite (n), toujours astreint à rester aligné avec le jalonneur de gauche (m) et l'arbre (C), suivra le mouvement du jalonneur de gauche (m), et lui masquera bientôt le clocher (D).

337. Si au contraire le jalonneur de gauche (m) aperçoit le clocher (D) à sa droite, il appuiera un peu à droite, jusqu'à ce que le jalonneur de droite (n), qui suivra son mouvement, le lui masque.

338. Ces deux points intermédiaires étant ainsi trouvés, la ligne de bataille sera déterminée.

ARTICLE II.

Différentes manières de former la colonne, à distance entière, sur la ligne de bataille.

1. A gauche ou à droite en bataille.
2. Sur la droite ou sur la gauche en bataille.
3. En avant en bataille.

4. Face en arrière en bataille.

- 1^{re} Colonne à distance entière, la droite en tête, à gauche en bataille.

339. Une colonne la droite en tête, étant arrêtée, lorsque le chef de bataillon voudra la former à gauche en bataille, il assurera la position des guides par les moyens précédemment indiqués, et commandera :

1. *A gauche en bataille.*
2. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

340. Au premier commandement, le guide de droite du premier peloton se portera vivement sur la direction des guides de gauche de la colonne, leur fera face et se placera de manière à correspondre à l'une des trois files de droite de son peloton en bataille : il sera assuré dans cette position par l'adjudant-major.

341. Au commandement de *marche*, vivement répété par les chefs de peloton, l'homme de gauche du premier rang de chaque peloton fera à-gauche, et appuiera légèrement sa poitrine contre le bras droit de son guide ; les pelotons converseront à gauche par le principe des

conversions de pied ferme , et en se conformant à ce qui a été prescrit dans l'école de peloton , n° 218 ; chaque chef de peloton se retournera face à son peloton pour veiller à l'exécution du mouvement , et , lorsque la droite du peloton sera arrivée à trois pas de la ligne de bataille , il commandera : 1. *Tel Peloton* ; 2. HALTE.

342. Le peloton étant arrêté , le chef de peloton se portera sur la ligne à côté de l'homme de gauche du peloton placé à sa droite , s'alignera correctement , et commandera : 3. *A droite* = ALIGNEMENT.

343. A ce commandement , le peloton viendra s'encadrer entre le chef de peloton et l'homme de gauche du premier rang , le chef de peloton en dirigera l'alignement sur cet homme ; l'homme de droite du peloton de la tête , qui se trouve correspondre au guide de droite de ce peloton , appuiera légèrement la poitrine contre le bras gauche de ce guide.

344. Chaque chef de peloton , ayant aligné son peloton , commandera *FIXE* , et le chef de bataillon commandera :

Guides = A VOS PLACES.

345. A ce commandement, les guides reprendront leurs places de bataille en passant par le créneau du chef de peloton le plus près d'eux ; et afin de leur donner passage , le chef de peloton se placera devant la première file de son peloton , et le sous-officier de remplacement derrière cette même file : cette règle est générale pour toutes les formations en bataille.

346. Lorsque les pelotons se formeront en bataille, les serre-files se placeront exactement à deux pas du dernier rang. ce qui assurera d'une manière suffisante leur alignement.

347. Le bataillon étant correctement aligné, le chef de bataillon, l'adjudant-major et l'adjudant se porteront à leurs places de bataille : ce principe est général dans toutes les formations en bataille ; cependant quand il ne s'agira que d'instruction, le chef de bataillon pourra se porter partout où sa présence sera nécessaire.

348. Une colonne la gauche en tête se formera *à droite en bataille*, d'après les mêmes principes ; le guide de gauche du huitième peloton se portera , au premier

commandement, sur la direction des guides de droite, et s'y placera comme il a été prescrit ci-dessus n° 340, pour le guide de droite du premier peloton.

349. Au commandement de *guides à vos places*, les chefs de peloton reprendront leurs places de bataille en même temps que les guides ; cette règle est générale pour toutes les formations en bataille où les pelotons seront alignés à gauche.

350. Une colonne par division pourra également se former en bataille par les mêmes commandemens et les mêmes moyens, mais en observant ce qui suit : si elle a la droite en tête, au commandement de *halte* fait par les chefs des divisions, le guide de gauche de chaque peloton impair se portera sur la ligne à hauteur d'une des trois files de gauche de son peloton ; celui du premier peloton sera assuré sur la direction par l'adjudant-major ; les autres s'aligneront correctement sur les guides des divisions, qui, à cet effet, porteront leurs armes verticalement devant le milieu du corps, la crosse en l'air, au commandement de *à gauche*

en bataille ; si la colonne a la gauche en tête , les guides de droite des pelotons pairs se conformeront à ce qui vient d'être prescrit pour les guides de gauche des pelotons impairs et se porteront sur la ligne à hauteur de l'une des trois files de droite de leurs pelotons.

Par inversion à droite ou à gauche en bataille.

351. Lorsqu'une colonne , la droite en tête , sera dans la nécessité de se former en bataille du côté opposé à la direction , et que le chef de bataillon voudra faire exécuter cette formation par le mouvement le plus court , il commandera :

1. *Par inversion à droite en bataille.*
2. *Bataillon guide à droite.*

352. Au premier commandement, l'adjudant-major se placera en avant et face au guide de droite de la première subdivision ; au second commandement , il rectifiera , le plus promptement possible , la position des guides de droite de la colonne : le guide de gauche du premier peloton se placera sur la direction des

guides de droite , et y sera assuré par l'adjudant-major ; ce qui étant exécuté , le chef de bataillon commandera :

3. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

353. A ce commandement , l'homme de droite du premier rang de chaque peloton fera à-droite , appuiera légèrement sa poitrine contre le bras gauche du guide du peloton , et le bataillon se formera à droite en bataille d'après les principes prescrits ; ce qui étant exécuté , le chef de bataillon commandera :

Guides = A VOS PLACES.

354. Si la colonne a la gauche en tête , on la formera par inversion à gauche en bataille , d'après les mêmes principes.

FORMATIONS SUCCESSIVES.

355. On comprend sous la dénomination de formations successives toutes les formations où les diverses subdivisions d'une colonne arrivent l'une après l'autre sur la ligne de bataille ; telles sont les formations sur la droite , sur la gauche , en

avant et face en arrière en bataille, ainsi que le déploiement des colonnes serrées.

2° *Colonne à distance entière sur la droite ou sur la gauche en bataille.*

356. (Pl. XXII, fig. 2.) Une colonne par peloton, à distance entière et la droite en tête, devant se former sur la droite en bataille, le chef de bataillon indiquera un peu d'avance à l'adjudant-major le point où il voudra appuyer sa droite, ainsi que le point de direction de gauche; l'adjudant-major se détachera aussitôt avec deux jalonneurs, et les établira de la manière suivante, sur la direction qui lui aura été indiquée.

357. Le premier jalonneur sera placé au point d'appui, et marquera la place où devra appuyer l'homme de droite du premier rang du peloton de la tête; le second indiquera le point où devra appuyer une des trois dernières files de gauche du même peloton; ils seront placés de manière à présenter l'épaule droite au bataillon formé.

358. Ces dispositions étant faites, le chef de bataillon commandera :

1. *Sur la droite en bataille.*
2. *Bataillon, guide à droite.*

359. Au second commandement, la direction se prendra à droite; le guide de droite du peloton de la tête marchera droit devant lui jusqu'au point où ce peloton devra tourner à droite, et chacun des guides suivans marchera dans la trace du guide qui le précède.

360. Le peloton de la tête étant près d'arriver à hauteur du premier jalonneur, le chef de ce peloton commandera :

1. *Tournez à droite*, et lorsqu'il sera précisément à hauteur de ce jalonneur, il commandera :

2. MARCHÉ.

361. Au commandement de *marche*, le peloton tournera à droite; le guide de droite se dirigera de manière à faire arriver le soldat qui est à côté de lui, vis-à-vis le jalonneur de droite, et lorsqu'il sera à trois pas de ce jalonneur, le chef de peloton commandera :

1. *Premier peloton*;
2. HALTE.

362. Au second commandement, le peloton s'arrêtera; les files qui ne seraient pas encore en ligne s'y porteront promptement.

tement; le guide de gauche rentrera en serre-file. Le chef de peloton commandera ensuite : 3. *A droite* = ALIGNEMENT.

363. A ce commandement, le peloton s'alignera : les deux hommes qui correspondent aux jalonnesurs appuieront légèrement la poitrine contre le bras droit de ces jalonnesurs; le chef de peloton s'étant porté à la droite du premier rang, en dirigera l'alignement sur ces deux hommes. Ces règles sont générales pour toutes les formations successives.

364. Le deuxième peloton continuera à marcher droit en avant; lorsqu'il sera arrivé à hauteur du flanc gauche du premier, il tournera à droite, et se portera sur la ligne de bataille, comme il vient d'être prescrit; le guide de droite se dirigeant de manière à arriver à côté de l'homme de gauche du premier peloton.

365. Lorsque le peloton sera arrivé à trois pas de la ligne de bataille, son chef l'arrêtera, se portera légèrement à côté de l'homme de gauche du premier peloton, et s'alignera correctement sur le premier rang de ce peloton.

366. Le guide de gauche se portera en

373. Une colonne, la gauche en tête, se formera sur la gauche en bataille d'après les mêmes principes : les chefs des subdivisions se porteront à gauche pour les aligner, et reprendront ensuite leurs places de bataille, ainsi qu'il est prescrit n° 349.

Observations relatives à la formation sur la droite ou sur la gauche en bataille.

374. Pour que ce mouvement puisse s'exécuter avec régularité, il sera nécessaire d'établir la ligne de bataille de manière que le guide de chaque peloton, après avoir tourné, ait au moins dix pas à faire pour arriver sur cette ligne.

375. Dans les premières écoles, on établira la ligne de bataille sur une direction parallèle à celle de la colonne ; mais, lorsque les chefs de peloton et les guides comprendront le mécanisme de ce mouvement, le chef de bataillon choisira plus ordinairement des directions obliques, afin d'habituer le bataillon à se former dans toute espèce de directions indistinctement.

376. (Pl. XXII, fig. 2.) Lorsque la di-

rection de la ligne de bataille formera un angle sensible avec celle de la marche de la colonne (*ED*), le chef de bataillon, avant de commencer le mouvement, donnera à la tête de la colonne une nouvelle direction parallèle à cette ligne ; à cet effet, il indiquera au guide du peloton de la tête un point en avant (*F*), sur lequel ce guide se dirigera aussitôt, et le peloton se conformera à la direction de son guide, au commandement ou bien à l'avertissement du chef de peloton, selon que le changement de direction l'exigera ; chacun des pelotons suivans fera le même mouvement à mesure qu'il arrivera à la place où celui de la tête l'aura exécuté ; par ce moyen, le guide de chacun des pelotons de la colonne aura, après avoir tourné, à peu près le même nombre de pas à faire pour arriver sur la ligne de bataille.

577. Chaque chef de peloton doit toujours observer, en se plaçant sur la ligne de bataille, de ne faire le commandement d'*alignement*, qu'après que le guide de son peloton aura été assuré sur la direction par l'adjudant-major : cette règle est gé-

nérale pour toutes les formations successives.

378. Le chef de chaque peloton lui fera porter l'arme au bras dès que le chef du peloton qui le suit immédiatement aura commandé *fixe* : cette règle est générale pour toutes les formations successives.

379. Lorsqu'en exécutant ce mouvement, le chef de bataillon voudra faire commencer le feu, il en donnera l'ordre au chef du premier peloton, si la colonne avait la droite en tête : ce chef de peloton se portera aussitôt derrière le centre de son peloton, et lorsque le chef du second aura commandé *fixe*, il fera exécuter le feu de deux rangs par les commandemens prescrits à l'école de peloton : au commandement de *feu de deux rangs*, le jalonneur placé devant la droite du premier peloton se retirera, et l'autre reculera à hauteur de l'homme de droite du second peloton : le chef du second peloton fera à son tour commencer le feu, quand le chef du troisième aura commandé *fixe* ; le jalonneur placé devant la file de droite de ce peloton se retirera, et le guide de gauche reculera à hauteur de l'homme

de droite du troisième ; ainsi de suite.

380. Dans toutes les formations successives, on observera les mêmes principes pour faire exécuter le feu de deux rangs.

3^o *Colonne à distance entière, en avant en bataille.*

381. (Pl. XXII, fig. 3.) Lorsqu'une colonne par peloton, à distance entière et la droite en tête, arrivera par derrière la droite de la ligne sur laquelle elle doit se former en bataille, le chef de bataillon et l'adjutant-major se conformeront à ce qui est prescrit n^o 356 et 357.

382. La tête de la colonne étant arrivée à distance de peloton des deux jalonneurs établis sur la ligne, le chef de bataillon arrêtera la colonne, et commandera :

1. *En avant en bataille.*
2. *Par peloton demi-à-gauche.*
3. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

383. Au premier commandement, le chef du premier peloton le portera contre les deux jalonneurs, en lui faisant prendre le guide à droite, l'arrêtera à trois pas en-deçà, et l'alignera à droite.

384. Au commandement de MARCHÉ, tous les autres pelotons converseront à gauche à pivot fixe ; et, au moment où le chef de bataillon jugera, selon la direction de la ligne de bataille, qu'ils auront assez conversé, il commandera :

4. *En avant.*

5. MARCHÉ.

6. *Guide à droite.*

385. Au cinquième commandement, les pelotons, cessant de converser, se porteront en avant. Au sixième ils prendront le tact des coudes à droite. Le guide de droite du second peloton, qui est le plus près de la ligne de bataille, se dirigera droit devant lui : celui de chacun des autres pelotons suivra la file qui se trouvera devant lui dans le peloton qui précède le sien, au moment où on cessera de converser.

386. Le second peloton étant arrivé à hauteur de la file de gauche du premier, son chef le fera tourner à droite pour le porter sur la ligne de bataille, et lorsque le guide de droite sera à trois pas de cette

ligne, le chef de peloton commandera :

1. *Second peloton* ; 2. HALTE.

387. Au second commandement, le peloton s'arrêtera ; les files qui ne seraient pas encore en ligne, s'y porteront promptement ; le guide de gauche se placera sur la ligne de bataille de manière à correspondre à l'une des trois files de gauche du peloton ; et, aussitôt qu'il sera assuré sur la direction par l'adjutant-major, le chef de peloton alignera le peloton à droite.

388. Au moment où le guide du second peloton tournera à droite, celui du troisième, cessant de suivre la file qui est devant lui, se dirigera droit en avant ; et, lorsque le peloton arrivera à hauteur de la gauche du second, son chef le fera tourner à droite pour le porter sur la ligne de bataille, l'arrêtera à trois pas de cette ligne, et l'alignera à droite comme il a été prescrit pour le second.

389. Chacun des pelotons suivans exécutera ce qui vient d'être prescrit pour le troisième, à mesure que le peloton qui le précède tournera à droite pour se porter sur la ligne de bataille.

390. La formation étant achevée, le chef de bataillon commandera :

Guides = A VOS PLACES.

391. Le chef de bataillon et l'adjutant-major rempliront dans cette formation les fonctions qui leur ont été prescrites dans celle de sur la droite en bataille.

392. Une colonne, la gauche en tête, se formera en avant en bataille d'après les mêmes principes et par les moyens inverses.

Observations relatives à la formation en avant en bataille.

393. La précision de ce mouvement dépend de la direction qu'auront les pelotons au moment où le chef de bataillon commandera *en avant* = MARCHÉ. Le chef de bataillon jugera le moment où il devra faire ce dernier commandement, en observant que, si la direction de la ligne de bataille forme avec celle de la colonne un angle droit ou à peu près, les pelotons doivent exécuter un demi-quart de conversion, et que plus l'angle que formeront ces deux directions sera aigu, plus les pe-

lotons devront converser avant de se porter en avant.

394. Il est très important que chaque peloton, en se portant vers la ligne de bataille, tourne exactement vis-à-vis la place où son chef devra se porter sur cette ligne : si un peloton tournait trop tôt, il se trouverait en partie masqué par celui qui s'est formé avant lui sur la ligne de bataille, et serait obligé de se démasquer par le pas oblique ; s'il tournait trop tard, il dépasserait le flanc du peloton auquel il doit venir s'appuyer, et devrait, pour réparer cette faute, obliquer en se portant sur la ligne. Dans l'un et l'autre cas, la faute d'un peloton, induisant en erreur le peloton suivant, pourrait se propager successivement jusqu'au dernier.

395. Le guide de chaque peloton doit avoir soin de tourner de manière que son peloton arrive carrément sur la ligne de bataille.

396. Si l'angle que forme la ligne de bataille avec la direction primitive de la colonne, était tellement aigu que les pelotons, en arrivant vis-à-vis la place qu'ils devront occuper sur la ligne de bataille,

fussent presque parallèles à cette ligne, les chefs de peloton ne feraient pas le commandement de *Tournez à droite* (ou *à gauche*) ; ils arrêteraient seulement les pelotons à trois pas de la ligne, et feraient dans cette position le commandement de *À droite* (ou *à gauche*) = ALIGNEMENT.

397. Si, au contraire, l'angle que forme la ligne de bataille avec la direction primitive de la colonne, était beaucoup plus ouvert que l'angle droit, la formation s'exécuterait, non par le mouvement de *en avant en bataille*, mais par celui de *sur la droite* (ou *sur la gauche*) *en bataille*, et d'après les principes prescrits pour cette formation.

398. Si quelque peloton rencontrait un obstacle qui l'empêchât de marcher de front, il ferait *à-droite* (ou *à-gauche*) en marchant, par les commandemens et les moyens indiqués à l'école de peloton n^{os} 283 et 284. Le guide continuerait à suivre la file derrière laquelle il se trouve, et se maintiendrait exactement à la même distance du peloton qui précède le sien. L'obstacle étant passé, le peloton se re-

formerait en ligne au commandement de son chef.

4^o *Colonne à distance entière, face en arrière en bataille.*

399. (Pl. XXII, fig. 4.) Lorsqu'une colonne par peloton, à distance entière, et la droite en tête, arrivera par-devant la droite de la ligne sur laquelle elle doit se former en bataille, le chef de bataillon et l'adjudant-major se conformeront à ce qui leur a été prescrit nos 356 et 357.

400. La tête de la colonne étant arrivée à distance de peloton des deux jalonneurs, le chef de bataillon arrêtera la colonne, et commandera :

1. *Face en arrière en bataille.*
2. *Bataillon = A DROITE.*
3. *Pas accéléré = MARCHÉ.*

401. Au premier commandement, le chef du premier peloton lui fera faire à-droite, et le mettra en marche, en le faisant converser par file à gauche, et en le dirigeant vers la ligne de bataille, qu'il traversera en arrière du jalonneur de gauche. La première file ayant dépassé la

ligne de trois pas, le peloton *conversera* de nouveau par file à gauche pour se porter en arrière des deux jalonnes; où étant arrivé, son chef l'arrêtera, lui fera faire front, et l'alignera à droite.

402. Au deuxième commandement, tous les autres pelotons seront à-droite, les chefs de ces pelotons se placeront à côté de leurs guides de droite.

403. Au commandement de *marche*, les pelotons se mettront en mouvement; le guide de gauche du second, qui est le plus près de la ligne de bataille, se détachera vivement pour aller jalonner cette ligne; il s'y placera comme il a été prescrit ci-dessus pour les formations successives, et indiquera ainsi au chef de son peloton le point où il devra traverser la ligne de bataille, la dépasser de trois pas, et tourner ensuite par file à gauche, de manière à diriger son peloton parallèlement à cette ligne.

404. Aussitôt que la première file du second peloton sera arrivée près de la file de gauche du premier déjà formé sur la ligne de bataille, le chef de peloton

commandera : 1. *Second peloton* ; 2. HALTE ; 3. FRONT ; 4. *A droite* = ALIGNEMENT.

405. Le premier commandement sera fait lorsque le peloton aura encore quatre pas à marcher pour arriver au point où il devra être arrêté.

406. Au deuxième commandement, le peloton s'arrêtera.

407. Au troisième commandement, le peloton fera front, et, s'il y a de l'ouverture entre les files, elles appuieront promptement à droite ; le chef de peloton se placera aussitôt à côté de l'homme de gauche du peloton qui est à sa droite, et s'alignera sur le premier rang de ce peloton.

408. Le quatrième commandement s'exécutera comme il a été prescrit ci-dessus, n° 368.

409. Les pelotons suivans se porteront sur la ligne de bataille, comme il vient d'être expliqué, chacun d'eux se réglant sur celui qui doit l'y précéder ; les guides de gauche se détacheront assez tôt pour devancer leurs pelotons de douze ou quinze pas sur la ligne ; ils s'y placeront de manière à correspondre à l'une des

trois files de gauche de leurs pelotons en bataille.

410. La formation étant achevée, le chef de bataillon commandera :

Guides = A VOS PLACES.

411. Le chef de bataillon et l'adjutant-major rempliront, dans cette formation, les fonctions qui leur ont été prescrites dans la formation sur la droite en bataille.

412. Une colonne la gauche en tête, se formera face en arrière en bataille, d'après les mêmes principes et par les moyens inverses.

Observation relative à la formation face en arrière en bataille.

413. Lorsque les pelotons se porteront vers la ligne de bataille, il faut que les chefs qui les conduisent, en dirigent la marche de manière à traverser cette ligne un peu en arrière de leurs guides; c'est pourquoi, chaque guide devra se détacher assez tôt pour se trouver correctement établi sur la direction, avant que son peloton soit arrivé à sa hauteur.

ARTICLE III.

*Formations en bataille composées de deux
mouvements.*

414. Une colonne par peloton, la droite en tête, arrivant par derrière la ligne de bataille, et se prolongeant sur cette ligne, si le chef de bataillon juge nécessaire de la former en bataille, avant que tous les pelotons ne soient entrés dans la nouvelle direction, il l'arrêtera, et la formation s'exécutera de la manière suivante.

415. On suppose que le chef de bataillon ait arrêté la colonne au moment où le cinquième peloton vient d'entrer dans la nouvelle direction. Il assurera les guides des cinq premiers pelotons sur la direction, et commandera :

1. *A gauche en bataille.*
2. *Trois derniers pelotons en avant en bataille.*

416. Au deuxième commandement, le chef de chacun des trois derniers pelotons commandera : 1. *Par peloton demi-*

420. Au commandement de *marche*, vivement répété, les cinq premiers pelotons se formeront à *gauche en bataille*, et les trois derniers *face en arrière en bataille* par les moyens prescrits pour ces deux formations.

421. Ces divers mouvemens, dans une colonne la gauche en tête, s'exécuteront d'après les mêmes principes, et par les moyens inverses.

ARTICLE IV.

Différentes manières de former la colonne à demi-distance, sur la ligne de bataille.

1. A gauche (*ou à droite*) en bataille.
2. Sur la droite (*ou sur la gauche*) en bataille.
3. En avant en bataille, par le déploiement.
4. Face en arrière en bataille.

1^o *Colonne à demi-distance, à gauche (ou à droite) en bataille.*

422. Une colonne à demi-distance devant se former à gauche ou à droite en bataille, le chef de bataillon lui fera

prendre les distances par l'un des moyens prescrits à l'article IX de la troisième partie de cette école : ce qui étant exécuté, il formera la colonne en bataille comme il a été indiqué n^o 339 et suivans.

2^o *Colonne à demi-distance, sur la droite (ou sur la gauche) en bataille.*

423. Une colonne à demi-distance se formera sur la droite ou sur la gauche en bataille comme une colonne à distance entière.

3^o *Colonne à demi-distance en avant en bataille.*

424. Lorsqu'une colonne à demi-distance devra se former en avant en bataille, le chef de bataillon la fera serrer en masse, et la déploiera sur le peloton de la tête.

4^o *Colonne à demi-distance, face en arrière en bataille.*

425. Une colonne à demi-distance se formera face en arrière en bataille comme une colonne à distance entière.

ARTICLE V.

Déploiement des colonnes serrées.

426. Une colonne serrée en masse pourra se former en bataille :

1. Face en avant par le déploiement.
2. Face en arrière par la contre-marche et le déploiement.
3. Face à droite et face à gauche par un changement de direction par le flanc et le déploiement.

427. Lorsqu'une colonne serrée par division, arrivera par derrière la ligne sur laquelle on devra la déployer, le chef de bataillon indiquera d'avance, à l'adjudant-major, la direction de la ligne de bataille, ainsi que le point sur lequel il voudra diriger la colonne. L'adjudant-major se détachera aussitôt avec deux jallonneurs, et les établira sur la ligne, le premier au point indiqué, le second à un peu moins que distance de division du premier.

428. Les déploiemens se feront toujours carrément : en conséquence, si la

colonne est près de la ligne de bataille, le chef de bataillon commencera par l'établir perpendiculairement à cette ligne, si elle ne l'est déjà, par l'un des moyens indiqués n° 199 et suivans, ou n° 251 et suivans. Si la colonne est en marche, il la dirigera de manière à la faire arriver exactement derrière les jalonneurs, perpendiculairement à la ligne de bataille, et l'arrêtera à trois pas de cette ligne.

429. (Pl. XXIII, fig. 1^{re}.) La colonne, ayant la droite en tête, étant arrêtée, on suppose que le chef de bataillon veuille la faire déployer sur la première division; il ordonnera au guide général de gauche de se porter sur la ligne de bataille un peu au-delà du point où doit appuyer la gauche du bataillon déployé, et de s'y placer correctement sur le prolongement des jalonneurs établis devant la première division.

430. Ces dispositions étant faites, le chef de bataillon commandera :

1. *Sur la première division, déployez la colonne.*
2. *Bataillon = A GAUCHE.*

431. Au premier commandement, le chef de la première division l'avertira de ne pas bouger; les chefs des trois autres les préviendront qu'elles devront faire à-gauche.

432. Au second commandement, les trois dernières divisions feront à-gauche; le chef de chaque division se placera à côté de son guide de gauche, et le chef de peloton le moins ancien à côté du sous-officier de remplacement du peloton pair, qui sera porté au premier rang.

433. A ce même commandement, l'adjudant-major placera un troisième jalonneur sur l'alignement des deux premiers, vis-à-vis l'une des trois dernières files du premier peloton, et se portera ensuite sur la ligne de bataille à quelques pas au-delà du point où doit arriver la gauche de la seconde division.

434. Le chef de bataillon commandera ensuite :

3. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

435. A ce commandement, le chef de la première division se portera à la droite

de sa division, et commandera : à droite =
ALIGNEMENT.

436. A ce commandement, la division se portera contre les jalonneurs; le chef de division et le chef de peloton le moins ancien aligneront chacun le peloton qui est à sa gauche, et commanderont ensuite : **FIXE.**

437. Les trois divisions qui ont fait à gauche se mettront en marche; le guide de gauche de la seconde se dirigera parallèlement à la ligne de bataille; ceux des troisième et quatrième divisions marcheront à sa hauteur, chacun d'eux conservant six pas entre lui et le guide de la division qui précède la sienne dans la colonne.

438. Le chef de la seconde division n'en suivra pas le mouvement; il la verra filer, et, lorsque son guide de droite arrivera à sa hauteur, il commandera :
1. *Seconde division*; 2. **HALTE**; 3. **FRONT.**

439. Le premier commandement sera fait au moment où la division aura encore sept à huit pas à marcher; le second, lorsque le guide de droite sera à hauteur

du chef de division, et le troisième immédiatement après.

440. Au second commandement, la division s'arrêtera ; au troisième, elle fera front ; et, s'il y a de l'ouverture entre les files, le chef de division les fera appuyer promptement à droite ; les guides de gauche des deux pelotons se porteront sur la ligne de bataille, feront face à droite, et se placeront sur la direction des jalonneurs établis devant la première division, à hauteur de l'une des trois files de gauche de leurs pelotons.

441. La division ayant fait front, son chef se portera à côté de l'homme de gauche de la première division, et, lorsqu'il verra les guides assurés sur la direction, il commandera : *à droite* = ALIGNEMENT. A ce commandement, la division sera alignée à droite de la manière indiquée pour la première.

442. La troisième et la quatrième division continueront à marcher ; au commandement de *halte*, fait à la seconde, le chef de la troisième s'arrêtera de sa personne ; se placera exactement à la hauteur où se trouvera le guide de la seconde,

après que cette division aura fait front et que les files auront serré ; il verra filer sa division , et , lorsque son guide de droite sera à sa hauteur , il commandera :
1. *Troisième division* ; 2. HALTE ; 3. FRONT.

443. Aussitôt que la division aura fait front , le chef de la division se portera à deux pas devant le centre , et commandera : 1. *Troisième division en avant* ; 2. *Guide à droite* ; 3. MARCHÉ.

444. Au troisième commandement , la division se portera sur la ligne de bataille ; le guide de droite se dirigera de manière à arriver à côté de l'homme de gauche de la seconde division ; et , lorsque la division sera arrivée à trois pas de la ligne de bataille , son chef l'arrêtera et l'alignera à droite.

445. Le chef de la quatrième division se conformera à ce qui vient d'être prescrit pour la troisième.

446. Le déploiement étant achevé , le chef de bataillon commandera :

Guides = A VOS PLACES.

447. A ce commandement , les guides

reprennent leurs places de bataille, et les jalonneurs se retireront.

448. Le chef de bataillon veillera, pendant l'exécution du mouvement, à l'observation des principes qui viennent d'être prescrits, et particulièrement à ce que les divisions, en déployant, ne soient arrêtées ni trop tôt, ni trop tard. Il réparera promptement, mais sans bruit, les fautes qui pourraient se commettre, et empêchera qu'elles ne se propagent. Cette règle est générale pour tous les déploiemens.

449. L'adjutant-major assurera la position des guides en se conformant à ce qui est prescrit n° 372. L'adjutant suivra le mouvement à hauteur de la quatrième division.

450. (Pl. XXIII, fig. 2.) Si, au lieu de déployer la colonne sur la première division, le chef de bataillon veut la déployer sur la quatrième, il fera les dispositions indiquées n° 427 et suivans; mais ce sera le guide général de droite qu'il enverra se placer au-delà du point où doit appuyer la droite du bataillon déployé.

451. Le chef de bataillon commandera ensuite :

1. *Sur la quatrième division, déployez la colonne.*
2. *Bataillon = A DROITE.*

452. Au premier commandement, le chef de la quatrième division l'avertira de ne pas bouger ; les chefs des autres divisions les préviendront qu'elles devront faire à-droite.

453. Au second commandement, les trois premières divisions feront à-droite : le chef de chacune d'elles se portera à côté de son guide de droite.

454. A ce même commandement, l'adjudant-major placera un troisième jalonneur entre les deux premiers, ce jalonneur correspondra à l'une des trois files de droite du peloton pair de la division, l'adjudant-major se portera ensuite sur la ligne de bataille, à quelques pas au-delà du point où doit arriver la droite de la troisième division.

455. Le chef de bataillon commandera ensuite :

3. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

456. A ce commandement, les trois divisions de droite se mettront en marche, le guide de la première se dirigeant de manière à passer à trois pas en dedans du guide général de droite. Le chef de la troisième division ne suivra pas le mouvement de sa division, il la verra filer, l'arrêtera lorsque son guide sera à sa hauteur, lui fera faire front; et, s'il y a de l'ouverture entre les files, il les fera promptement appuyer à gauche.

457. Le chef de la quatrième division, lorsqu'il la verra presque démasquée par les trois autres, commandera : 1. *Division en avant*; 2. *Guide à gauche*; 3. MARCHÉ.

458. Au commandement de *marche*, qui sera fait à l'instant où la quatrième division sera démasquée, cette division se portera vers la ligne de bataille, et lorsqu'elle sera à trois pas des jalonneurs placés sur cette ligne, son chef l'arrêtera, et commandera : *A gauche* = ALIGNEMENT.

459. A ce commandement, la division se portera contre les jalonneurs; le chef de division et le chef de peloton le moins

ancien aligneront chacun le peloton qui est à sa droite, et commanderont ensuite :

FIXE.

460. Dès que la troisième division sera démasquée, son chef la portera vers la ligne de bataille, et l'arrêtera comme il vient d'être prescrit pour la quatrième.

461. Au moment où la division s'arrêtera, le guide de droite de la division et le remplacement du sixième peloton se porteront sur la ligne de bataille, se plaçant sur le prolongement des jalonneurs établis devant la quatrième division; dès qu'ils y seront assurés, la division sera alignée comme il vient d'être prescrit pour la quatrième.

462. La seconde et la première division qui auront continué à marcher, seront arrêtées et alignées à gauche, de la même manière que la troisième; les chefs de ces divisions se conformeront à ce qui est prescrit n° 442. La seconde étant très rapprochée de la ligne de bataille, il ne lui sera pas fait de commandement pour la porter sur cette ligne; elle y arrivera à celui fait pour l'aligner.

463. Le déploiement étant achevé, le chef de bataillon commandera :

Guides = A VOS PLACES.

464. A ce commandement, les chefs de division et les guides reprendront leurs places de bataille et les jalonneurs se retireront.

465. L'adjutant-major assurera la position des guides par les moyens indiqués n° 372, et l'adjutant suivra le mouvement à hauteur de la quatrième division.

466. (Pl. XXIII, fig. 3.) Pour déployer la colonne sur une division de l'intérieur, le chef de bataillon fera tracer la ligne par les moyens précédemment indiqués, et les guides généraux se porteront sur cette ligne un peu au-delà des points où doivent appuyer la gauche et la droite du bataillon déployé, ainsi qu'il est indiqué n° 429 et 450. Ce qui étant exécuté, le chef de bataillon commandera :

1. *Sur telle division, déployez la colonne.*
2. *Bataillon* = A DROITE et A GAUCHE.
3. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

467. Soit que la colonne ait la droite ou la gauche en tête, les divisions qui, dans l'ordre de bataille, se trouvent à la droite de la division de direction, feront à droite; les autres feront à gauche; les divisions placées en avant de celle de direction, déploieront par les moyens indiqués n° 456 et suivans; celles placées en arrière, déploieront comme il est prescrit n° 437 et suivans.

468. La division de direction, dès qu'elle sera démasquée, se portera sur la ligne de bataille, prenant le guide à gauche ou à droite, selon que la colonne aura la droite ou la gauche en tête. Le chef de la division l'alignera du côté de la direction, et reculera ensuite au second rang pour donner, au chef de la division placée près de lui, la facilité d'aligner la sienne.

469. L'adjutant-major assurera la position des guides des divisions qui, dans l'ordre de bataille, doivent être à la droite de celle de direction, et l'adjutant assurera la position des autres guides.

470. Dans une colonne la gauche en tête, les déploiemens s'exécuteront d'a-

près les mêmes principes et par les moyens inverses.

Observations relatives au déploiement des colonnes serrées.

471. Toutes les divisions doivent déployer carrément, marcher à même hauteur, et conserver leurs distances du côté de la ligne de bataille.

472. Chaque division, à l'instant où elle est démasquée, doit se porter sur la ligne de bataille, et s'y aligner du côté de la division désignée pour base du mouvement : cette division, soit qu'on ait la droite ou la gauche en tête, s'alignera toujours du côté du point d'appui, lorsqu'on déploiera sur la première ou sur la quatrième division ; mais, si on déploie sur une division de l'intérieur, elle s'alignera du côté où la colonne avait le guide.

473. Les chefs de division doivent veiller, en déployant, à ce que les principes prescrits pour la marche de flanc, soient bien observés, et, s'il y a de l'ouverture entre les files, ce qui ne doit arriver que dans des terrains difficiles, ils feront appuyer promptement du côté de

la direction aussitôt que leurs divisions auront fait front.

474. Si un chef de division faisait le commandement de *halte*, trop tôt ou trop tard, la division serait obligée d'obliquer à droite ou à gauche, en se portant vers la ligne de bataille; et sa faute pourrait de plus induire en erreur la division suivante.

475. Afin de prévenir ces inconvéniens, chaque chef de division, après s'être arrêté de sa personne, doit jeter un coup-d'œil sur la division qui précède la sienne, après qu'elle aura fait front et que les files auront serré; et, s'il s'aperçoit qu'il s'est arrêté trop tôt ou trop tard, il avancera ou reculera pendant que sa division marchera par le flanc, afin de se trouver exactement à hauteur du point d'appui de sa division au moment où il devra l'arrêter.

476. Dans les divisions qui déploient par le flanc gauche, c'est toujours le guide de gauche de chaque peloton qui doit se porter sur la ligne de bataille pour jalonner la direction; dans les divisions qui

déploient par le flanc droit. c'est le guide de droite.

477. Afin de faciliter l'alignement de la division sur laquelle on déploie , l'adjudant major assurera toujours avec soin la position du troisième jalonneur placé devant le centre de cette division ; il doit l'établir avant que le mouvement commence , afin de pouvoir précéder sur la ligne de bataille les guides des divisions qui déploient.

478. Une colonne par peloton , serrée en masse , peut être formée sur la droite ou sur la gauche en bataille comme une colonne à demi-distance ; mais , pour que ce mouvement s'exécute sans que la marche de la colonne soit arrêtée , il est nécessaire que les guides évitent , avec le plus grand soin , de raccourcir le pas en tournant , et que les hommes placés auprès d'eux . se conforment rapidement à leur mouvement.

OBSERVATIONS RELATIVES AUX INVERSIONS.

479. Les inversions donnant souvent les moyens de se former en bataille de la manière la plus prompte , sont d'un

grande utilité dans les mouvemens de ligne.

480. On a indiqué , n° 351 et suivans, l'application qu'on peut faire des inversions aux formations à gauche et à droite en bataille. Elles peuvent aussi être avantageusement employées dans les formations successives , excepté dans celle face en arrière en bataille.

481. Les formations par inversion s'exécuteront d'après les mêmes principes que les formations dans l'ordre direct ; mais le chef de bataillon fera précéder son premier commandement de l'indication de *par inversion*.

482. Le bataillon étant en bataille par inversion , lorsque le chef de bataillon voudra en le formant en colonne le remettre dans l'ordre direct , il le fera rompre ou ployer par peloton ou par division , selon que la colonne était par peloton ou par division avant de se former en bataille.

483. Lorsqu'un bataillon formé par inversion devra être ployé en colonne , il exécutera ce mouvement d'après les principes prescrits pour ployer un bataillon

dans l'ordre direct , mais en observant ce qui suit.

484. Si la première subdivision doit être en tête , on énoncera dans les commandemens que la colonne aura la gauche en tête , parce que cette subdivision se trouve à la gauche du bataillon en bataille par inversion.

485. Les chefs des subdivisions , qui prennent rang dans la colonne en avant de celle de direction , suivront le mouvement de leurs subdivisions jusqu'au point où ils doivent les arrêter , et les chefs de celles qui prennent rang en arrière s'arrêteront à hauteur des guides et verront filer leurs subdivisions ; les uns et les autres aligneront leurs subdivisions à droite ; et lorsqu'on mettra la colonne en marche , on lui fera prendre le guide à gauche , conformément au principe établi n° 177 de l'école de peloton.

486. Par la même raison , si la dernière subdivision doit être en tête , on énoncera dans les commandemens que la colonne aura la droite en tête ; on alignera les subdivisions à gauche , et lorsqu'on mettra la colonne en marche , on lui fera

prendre le guide à droite , conformément au principe établi à l'école de peloton n° 184.

CINQUIÈME PARTIE.

ARTICLE PREMIER.

Marche en bataille en avant.

487. (Pl. XXIV , fig. 1^{re}.) Le bataillon étant correctement aligné et supposé être bataillon de direction , lorsque le chef de bataillon voudra le faire marcher en bataille , il en avertira l'adjutant-major , et se portera de sa personne à environ quarante pas en arrière de la file du drapeau , faisant face en avant.

488. L'adjutant-major se portera à pareille distance en avant de la file du drapeau , et fera face au chef de bataillon qui l'établira , aussi correctement que possible , par un signe de son épée , perpendiculairement à la ligne de bataille , vis-à-vis le porte-drapeau. Le chef de bataillon prendra ensuite , par-dessus la tête de l'adjutant-major et celle du porte-drapeau , un point de direction en avant dans

la campagne, si le terrain en présente un distinct qui soit exactement sur le prolongement de ces deux premiers points.

489. Le chef de bataillon se portera à environ soixante pas en arrière, et établira deux jalonneurs (*h* et *d*) sur le prolongement de la ligne droite que forment le porte-drapeau et l'adjutant-major; ces jalonneurs feront face en arrière, le premier (*h*) sera placé à environ vingt-cinq pas derrière le troisième rang du bataillon, et le second (*d*) à la même distance du premier.

490. Le porte-drapeau prendra, dès que l'adjutant-major sera établi sur la perpendiculaire, deux points à terre dans la ligne droite qui, partant de lui, irait passer entre les talons de cet officier; le premier de ces points sera pris à quinze ou vingt pas du porte-drapeau.

491. Ces dispositions étant faites, le chef de bataillon commandera :

1. *Bataillon en avant.*

492. A ce commandement, le premier rang de la garde du drapeau se portera six pas en avant, et sera remplacé par le se-

cond rang : les deux guides généraux se porteront en même temps à hauteur du porte-drapeau, celui de droite vis-à-vis le chef du peloton de droite, celui de gauche vis-à-vis le sergent qui ferme la gauche du bataillon.

493. Les chefs de peloton du demi-bataillon de gauche se porteront, en passant par devant le premier rang, à la gauche de leurs pelotons; celui du huitième prendra la place du sergent qui est à la gauche du bataillon, lequel reculera au second rang; le sous-officier de remplacement du cinquième peloton passera au premier rang.

494. L'adjudant-major, ayant assuré le porte-drapeau correctement entre lui et le caporal de sa file qui l'a remplacé au premier rang, se portera à la place qui lui sera indiquée ci-après, n° 502.

495. L'adjudant ira se placer à six ou huit pas sur l'un ou l'autre flanc du rang du porte-drapeau.

496. Le chef de bataillon commandera ensuite :

2. MARCHE OU *Pas accéléré* = MARCHE.

497. (Pl. XXIV, *fig.* 2.) A ce commandement, le bataillon partira vivement; le porte-drapeau chargé du pas et de la direction, observera scrupuleusement la longueur et la cadence du pas, marchera sur le prolongement des deux points qu'il aura pris à terre entre lui et l'adjudant-major, et en prendra successivement d'autres, à mesure qu'il avancera, par les moyens prescrits à l'école de peloton n° 85 : les deux caporaux placés à sa droite et à sa gauche marcheront le même pas que lui, sans tourner la tête, ni les épaules : le porte-drapeau portera son drapeau à la hanche.

498. Les deux guides généraux marcheront le même pas que le rang du porte-drapeau, et se maintiendront à hauteur de ce rang ou à peu près, sans s'occuper l'un de l'autre.

499. Les trois caporaux du second rang de la garde du drapeau placés au centre du bataillon, marcheront bien alignés et coude à coude, la tête directe et sans déranger la ligne de leurs épaules : celui qui est au centre suivra exactement la trace du porte-drapeau, et conservera le même

pas que lui, sans jamais l'allonger, ni le raccourcir, que sur l'avertissement du chef de bataillon ou de l'adjudant-major; quand même il se trouverait à plus ou à moins de six pas du rang du porte-drapeau.

500. Le sous-officier de remplacement du cinquième peloton marchera coude à coude et sur la même ligne que les trois caporaux du centre; il aura la tête directe.

501. Les chefs des quatrième et cinquième pelotons, devant former avec les trois caporaux de la garde du drapeau placés au centre, la base d'alignement du bataillon, marcheront le même pas que le porte-drapeau et s'attacheront à maintenir leurs épaules carrément: à cet effet, ils auront la tête directe, jetteront seulement de temps à autre un coup d'œil sur les trois caporaux qui sont au centre du bataillon; et, s'ils voient qu'ils sont en avant ou en arrière d'eux, ils allongeront ou raccourciront le pas insensiblement, de manière à ne regagner l'alignement que dans l'espace de plusieurs pas, afin d'éviter les à-coups qui occasionent nécessairement du flottement.

502. L'adjudant-major, placé à douze

ou quinze pas sur la droite du chef du quatrième peloton , maintiendra ce chef de peloton et celui du cinquième à hauteur des trois caporaux du centre du bataillon ; à cet effet , il les avertira d'allonger ou de raccourcir le pas lorsqu'il sera nécessaire ; ce qui s'exécutera peu à peu comme il vient d'être expliqué.

503. Les chefs des autres pelotons se maintiendront sur le prolongement de cette base ; et , à cet effet , ils regarderont vers le centre , sans trop tourner la tête et sans déranger la direction de leurs épaules.

504. Les chefs de peloton surveilleront la marche de leurs pelotons , et empêcheront que les soldats ne les débordent ; ils ne feront raccourcir ou allonger le pas , que lorsqu'il sera évidemment nécessaire de le faire ; parce qu'une attention trop scrupuleuse à corriger de petites fautes , en produit toujours de plus grandes , et trouble le calme , le silence et l'égalité de pas qu'il est si important de maintenir dans le bataillon.

505. Les soldats conserveront toujours la tête directe , sentiront légèrement le

coude de leurs voisins du côté du centre , résisteront à la pression qui vient de l'aile , auront la plus grande attention à maintenir leurs épaules carrément , et à se tenir tant soit peu en arrière de la ligne des chefs de peloton , afin de ne jamais leur masquer la base d'alignement ; ils jetteront de temps en temps un coup d'œil sur le rang du porte-drapeau ou sur l'un des guides généraux , afin de marcher constamment le même pas qu'eux.

506. On prolongera , pendant la marche , la ligne déterminée par les deux jalonneurs (*h* et *d*) , en faisant placer , à mesure que le bataillon gagnera du terrain en avant , un troisième jalonneur (*i*) , à environ vingt-cinq pas en arrière du premier (*h*) ; alors le jalonneur (*d*) quittera sa place et se portera à pareille distance en arrière de celui (*i*) ; le jalonneur (*h*) fera à son tour la même chose , et ainsi de suite aussi long-temps que le bataillon continuera à marcher en avant. Les jalonneurs , en se succédant ainsi , feront face en arrière , et observeront de se placer correctement sur la direction de ceux déjà établis : un officier, choisi à cet

effet et qui se tiendra toujours à quinze ou vingt pas en arrière du jalonneur le plus éloigné du bataillon , avertira chacun d'eux du moment où il devra quitter sa place , les assurera ensuite sur la direction à mesure qu'ils se placeront , en les dirigeant toujours vers le point en avant , que le chef de bataillon aura eu soin de lui indiquer.

507. Le chef de bataillon se tiendra habituellement à trente pas environ derrière le centre de son bataillon , en évitant de se mettre sur la ligne des jalonneurs ; si , par l'écharpement du bataillon ou par les indications qui seront données ci-après , n^o 517, 518 et 519 , il juge que la direction que suit le porte-drapeau n'est pas perpendiculaire , il commandera promptement :

Point de direction plus à droite (ou à gauche).

508. A ce commandement , l'adjutant se portera légèrement à trente ou quarante pas en avant du rang du drapeau , s'y arrêtera , fera face au chef de bataillon , et se placera sur la direction que ce dernier lui indiquera par un signe de son

épée ; le caporal placé au centre du bataillon , se dirigera ensuite vers l'adjutant , à l'avertissement du chef de bataillon ; en avançant à cet effet l'épaule opposée ; les deux caporaux , placés à sa droite et à sa gauche , se conformeront à sa direction.

509. Le porte-drapeau se dirigera aussi vers l'adjutant , en avançant l'épaule opposée , l'adjutant le fera appuyer en même temps à droite ou à gauche , jusqu'à ce qu'il lui couvre exactement le caporal de sa file ; le porte-drapeau prendra alors deux points à terre sur cette nouvelle direction.

510. Les deux guides généraux se conformeront à la nouvelle direction du rang du porte-drapeau.

511. L'officier chargé de surveiller le remplacement successif des jalonneurs placés derrière le centre , les établira promptement sur la nouvelle direction , en prenant pour base le porte-drapeau et le caporal de sa file ; placé au centre du bataillon ; le chef de bataillon vérifiera la nouvelle direction des jalonneurs.

512. L'adjutant-major , placé comme

il a été prescrit ci-dessus n° 502 , veillera à ce que les quatrième et cinquième pelotons, et successivement tous les autres, se conforment à la nouvelle direction du centre ; mais sans précipitation , ni désordre ; il s'attachera ensuite à maintenir cette base d'alignement du bataillon perpendiculairement à la ligne de direction que suit le porte-drapeau.

513. Il observera souvent la marche des deux ailes du bataillon ; et, s'il remarque que les chefs de peloton négligent de se conformer à la direction de la base d'alignement , il les en avertira en commandant , *chef de tel peloton* (ou *chefs de tels pelotons*) *sur la ligne* , sans cependant s'attacher trop scrupuleusement à corriger de petites fautes.

514. L'adjudant , placé pendant la marche sur le flanc du porte-drapeau , se portera de temps en temps à vingt pas en avant de ce rang , s'y arrêtera , fera face en arrière , et se placera correctement sur le prolongement des jalonneurs établis derrière le centre , afin de vérifier si le porte-drapeau marche exactement sur cette ligne ; il rectifiera , s'il y a lieu , la

direction de ce dernier , qui prendra aussitôt deux nouveaux points à terre entre lui et l'adjudant.

515. Tous les principes de la marche en bataille sont les mêmes pour un bataillon *subordonné* que pour un bataillon de *direction* ; mais lorsque le bataillon sera supposé *subordonné* , on ne placera point de jalonneurs derrière le centre.

Observations relatives à la marche en bataille en avant.

516. Si dans les exercices de détail , les officiers , les sous-officiers et les soldats n'ont pas été bien affermis dans les principes de la position du corps , ainsi que dans la longueur et la cadence du pas , la marche du bataillon sera flottante , incertaine et sans ensemble.

517. Si le porte-drapeau , au lieu de marcher perpendiculairement en avant , suivait une direction oblique , le bataillon écharperait ; il surviendrait des poussées dans une aile , de l'ouverture entre les files de l'aile opposée , et ces défauts , d'autant plus sensibles que la direction s'éloignerait davantage de la perpendicu-

laire , commenceraient près du centre.

518. (Pl. XXV, *fig. 1^{re}.*) Si, par exemple, le porte-drapeau , avançant l'épaule gauche, suivait une direction plus ou moins oblique à droite de la perpendiculaire, l'aile droite du bataillon serait obligée de raccourcir le pas et l'aile gauche de l'allonger ; l'alignement se perdrait, il surviendrait des poussées dans le demi-bataillon de droite, et de l'ouverture entre les files du demi-bataillon de gauche : les mêmes effets auraient lieu dans le sens contraire, si le porte-drapeau , avançant l'épaule droite, suivait une direction oblique qui fût à gauche de la perpendiculaire.

519. Les mêmes effets auraient également lieu , si la base de l'alignement n'était pas perpendiculaire à la ligne de direction que suit le centre du bataillon ; si, par exemple, le chef du quatrième peloton , au lieu de se tenir à hauteur des trois caporaux de la garde du drapeau , était en arrière , et le chef du cinquième peloton en avant de ce rang, l'aile gauche du bataillon serait forcée d'allonger le pas , et l'aile droite de le raccourcir.

520. Il est donc de la plus grande importance que le porte-drapeau se dirige perpendiculairement en avant, et que la base d'alignement du bataillon soit toujours perpendiculaire à la ligne que suit le porte-drapeau.

521. Il sera facile au chef de bataillon de juger, après un petit nombre de pas, par les indications rapportées ci-dessus, si la direction que suit le porte-drapeau est perpendiculaire.

522. Il sera aussi très facile à l'adjutant-major, placé à douze ou quinze pas sur la droite du chef du quatrième peloton, de s'apercevoir si les chefs des quatrième et cinquième pelotons sont en avant ou en arrière des trois caporaux du centre, en observant si les chefs des pelotons des ailes sont obligés d'allonger ou de raccourcir le pas; de cette manière, il pourra toujours maintenir la base d'alignement perpendiculaire à la ligne de direction que suit le porte-drapeau, et empêcher qu'il n'y ait du flottement dans le bataillon.

523. S'il se forme des ouvertures, si les files se pressent, s'il survient enfin

quelque désordre, on doit y remédier le plus promptement possible; mais tranquillement, avec le moins de paroles et de bruit que faire se pourra.

524. Les guides généraux ont pour objet, dans la marche en bataille, d'indiquer aux pelotons des ailes le pas que marche le centre du bataillon, et de procurer plus de facilité pour rétablir les ailes sur la direction du centre, si elles étaient trop en arrière; il est donc nécessaire qu'ils conservent le même pas et marchent à même hauteur ou à peu près que le rang du porte-drapeau, ce qui leur sera facile, en jetant de temps en temps un coup-d'œil sur ce rang.

525. (Pl. XXV, *fig.* 1^{re}, 2, 3.) Si, dans une ligne de plusieurs bataillons, le porte-drapeau d'un bataillon, au lieu de suivre la perpendiculaire (*op*) avait suivi la ligne oblique (*ch*) à droite de cette perpendiculaire, et si le bataillon s'était conformé à cette fausse direction, il ne suffirait pas de rétablir le bataillon parvenu en (*s*) sur une ligne (*sz*) parallèle à la ligne primitive de bataille (*AB*), il faudrait de plus lui faire regagner en-

suite, par le pas oblique à gauche, l'espace (*sm*), afin de reporter le centre du bataillon sur la perpendiculaire (*op*), sans quoi l'intervalle, entre ce bataillon et celui qui est à sa gauche, se trouverait agrandi, tandis qu'à la droite l'intervalle se trouverait resserré dans la même proportion.

526. Si le bataillon vient à perdre le pas, le chef de bataillon doit en avertir par le commandement de AU PAS; les chefs de peloton et les soldats jetteront aussitôt un coup-d'œil sur le rang du porte-drapeau ou bien sur l'un des guides généraux, et se conformeront promptement à leur pas.

527. Il est enfin de la plus grande importance, pour obtenir de la régularité dans la marche en ligne, d'habituer le bataillon à exécuter, avec autant d'ordre que de promptitude, les mouvemens prescrits ci-dessus, n° 507 et suivans pour rectifier la direction; il n'est pas moins essentiel que les chefs de bataillon s'exercent, avec le plus grand soin, à former leur coup-d'œil de manière à ju-

ger avec précision celle qu'ils devront donner à leurs bataillons.

ARTICLE II.

Marche oblique en bataille.

528. Le bataillon marchant en bataille, lorsque le chef de bataillon voudra le faire obliquer, il commandera :

1. *Oblique à droite (ou à gauche).*
2. MARCHÉ.

529. Au premier commandement, l'adjutant se portera en avant du porte-drapeau, et lui fera face.

530. Au commandement de *marche*, tout le bataillon prendra le pas oblique. Les pelotons et les chefs de peloton observeront avec soin les principes établis n° 99 de l'école de peloton.

531. L'adjutant, qui est en avant du porte-drapeau, doit le maintenir sur le caporal du centre, de manière qu'il n'oblique ni plus ni moins que ce caporal. Il veillera à ce qu'ils obloquent l'un et l'autre d'un mouvement égal, et à ce

qu'ils maintiennent leurs épaules carrément.

532. L'adjudant-major aura soin de maintenir la base d'alignement dans une direction parallèle à l'alignement primitif du bataillon.

533. Le chef de bataillon veillera à ce que le bataillon conserve une direction parallèle à la direction primitive ; il s'attachera à ce que les files ne s'ouvrent, ni ne se serrent. S'il remarquait de la pression dans les files, il serait dégager l'aile du côté vers lequel on oblique.

534. Le chef de bataillon, voulant faire reprendre la marche directe, commandera :

1. *En avant.*

2. MARCHÉ.

535. Au commandement de *marché*, le bataillon reprendra la marche directe. L'adjudant se portera à trente pas en avant du porte-drapeau, et fera face au chef de bataillon qui l'établira, par un signe de son épée, sur la direction que devra suivre le porte-drapeau. Ce dernier

prendra aussitôt deux points à terre entre lui et l'adjutant.

536. En reprenant la marche directe, les soldats doivent avoir l'attention de ne resserrer qu'insensiblement les ouvertures qui pourraient se trouver entre les files.

Observations relatives à la marche oblique.

537. (Pl. XXV, fig. 3.) Le but de la marche oblique est de faire gagner du terrain au bataillon à droite ou à gauche, tout en conservant la direction primitive du front de bataille, de manière, par exemple, que le bataillon partant de la ligne (sz) arrive sur la ligne (xx) parallèle à (sz).

538. Il est donc essentiel que le caporal, placé au centre du bataillon, maintienne ses épaules bien carrément; car s'il avançait l'une ou l'autre, il donnerait une fausse direction au bataillon. Le chef de bataillon s'apercevrait aisément de cette faute par les indications données n° 518; et il y remédierait en ordonnant à ce caporal d'avancer l'épaule opposée.

539. Le chef de bataillon et l'adjutant-major veilleront , avec le plus grand soin , à ce que les files ne se serrent pas ; car , sans cette précaution , on ne peut marcher le pas oblique avec facilité.

ARTICLE III.

Arrêter le bataillon marchant en bataille , et l'aligner.

540. Le bataillon marchant en bataille , lorsque le chef de bataillon voudra l'arrêter , il commandera :

1. *Bataillon.*

2. HALTE.

541. Au commandement de *halte* , le bataillon s'arrêtera ; le rang du portedrapeau et les guides généraux resteront devant le front ; mais , si le chef de bataillon ne veut pas faire reprendre immédiatement la marche en bataille , ni donner un alignement général , il commandera :

Drapeau et guides généraux = A VOS PLACES.

542. A ce commandement , le drapeau

et les guides généraux reprendront leurs places de bataille , et les chefs des pelotons du demi-bataillon de gauche se reporteront à la droite de leurs pelotons.

543. Si le chef de bataillon juge alors nécessaire de faire rectifier l'alignement , il commandera :

Chefs de pelotons , rectifiez l'alignement.

544. Les chefs de peloton jetteront aussitôt les yeux vers le centre , se raccorderont sur la base d'alignement , dont l'adjudant-major aura soin d'assurer la bonne direction , et ils aligneront promptement leurs pelotons respectifs. L'adjudant-major avertira les chefs de peloton qui ne se seraient pas raccordés exactement sur l'alignement de la base , par le commandement : *Chef de tel peloton (ou Chefs de tels pelotons) réentrez ou sortez.*

545. (Pl. XXIV, fig. 3.) Lorsque le chef de bataillon voudra prendre un alignement général , soit parallèle , soit oblique , il se portera à quelques pas en dehors du guide général de l'une ou de l'autre aile (on suppose que ce soit à

l'aile droite) ; il avertira le guide général de droite et le porte-drapeau de lui faire face , et les établira promptement , par un signe de son épée , sur la direction qu'il voudra donner au bataillon : aussitôt qu'ils y seront correctement établis , le guide général de gauche se portera sur leur direction , et l'adjutant l'y assurera. Le porte-drapeau portera son drapeau perpendiculairement entre les yeux , et les deux caporaux de son rang rentreront à leurs places de bataille au moment où il se portera sur la ligne.

546. Cette disposition étant faite , le chef de bataillon commandera :

1. *Guides* = SUR LA LIGNE.

547. A ce commandement , le guide de droite de chacun des pelotons du demi-bataillon de droite , et le guide de gauche de chacun des pelotons du demi-bataillon de gauche , se porteront sur la direction du porte-drapeau et des deux guides généraux , feront face au porte-drapeau et se placeront chacun en arrière du guide qui est immédiatement devant lui , à une distance égale au front de

leurs pelotons : ils s'aligneront sur le porte-drapeau et le guide général placé en avant d'eux.

548. Les chefs des pelotons du demi-bataillon de droite se porteront à la gauche de leurs pelotons, à l'exception du chef du quatrième, qui restera à la droite de son peloton, et se placera au deuxième rang ; les chefs des pelotons du demi-bataillon de gauche se reporteront à la droite de leurs pelotons.

549. L'adjudant - major rectifiera promptement, s'il y a lieu, la position des guides du demi-bataillon de droite ; l'adjudant rectifiera de même celle des guides du demi-bataillon de gauche ; ce qui étant exécuté, le chef de bataillon commandera :

2. *Sur le centre* == ALIGNEMENT.

550. A ce commandement, les pelotons se porteront au pas ordinaire contre les guides, où, étant arrivés, chaque chef de peloton alignera son peloton d'après les principes prescrits ; l'adjudant-major alignera le peloton du drapeau.

551. Si l'alignement est oblique, les chefs de pelotons auront soin d'y conformer la direction de leurs pelotons, en les conduisant sur la ligne.

552. Le bataillon étant aligné, le chef de bataillon commandera :

3. *Drapeau et guides* = A VOS PLACES.

553. A ce commandement, le portedrapeau, les guides généraux, les guides des pelotons, et les chefs des pelotons du demi-bataillon de droite, reprendront leurs places de bataille; le portedrapeau replacera son drapeau à la hanche droite.

554. (Pl. XXIV, fig. 3.) Si la nouvelle direction de la ligne de bataille était telle qu'un ou plusieurs pelotons se trouvassent en avant de cette ligne, le chef de bataillon, avant d'établir sur la ligne les guides généraux, ferait porter ces pelotons en arrière, soit par le pas en arrière, soit en leur faisant faire demi-tour à droite, selon qu'ils auraient moins ou plus de terrain à parcourir pour dépasser la nouvelle direction.

555. Lorsque le chef de bataillon

voudra faire prendre un alignement général, et que le drapeau et les guides généraux ne seront pas sur la ligne, il les y fera porter en commandant :

1. *Drapeau et guides généraux* = SUR LA LIGNE.

556. A ce commandement, le porte-drapeau et les guides généraux se porteront sur la ligne, et se conformeront à ce qui est prescrit n° 545.

ARTICLE IV.

Changement de direction en marchant en bataille.

557. Un bataillon marchant en bataille, lorsque le chef de bataillon voudra lui faire changer de direction à droite, il commandera :

1. *Changement de direction à droite.*

2. MARCHÉ.

558. (Pl. XXVIII, fig. 1^{re}.) Au commandement de *marche*, le mouvement commencera ; le rang du porte-drapeau

marchera le pas d'un pied , et se dirigera circulairement à droite , en observant de n'avancer qu'insensiblement l'épaule gauche ; l'adjudant se placera devant le porte-drapeau , lui fera face , et en dirigera la marche de manière à lui faire décrire un arc de cercle qui ne soit ni trop grand , ni trop petit ; il veillera aussi à ce qu'il fasse exactement le pas de trente-trois centimètres [un pied.]

559. Le guide général de droite ne fera que pivoter ; le guide général de gauche marchera circulairement le pas de soixante - cinq centimètres [deux pieds] , et s'alignera sur le porte-drapeau et le guide général de droite.

560. Le caporal , placé au centre du bataillon , fera le pas de trente-trois centimètres [un pied] , et conversera à droite en avançant insensiblement l'épaule gauche ; le bataillon se conformera au mouvement du centre ; à cet effet , les chefs des quatrième et cinquième pelotons régleront attentivement leur marche , ainsi que la direction de leurs épaules , sur les trois caporaux qui y sont placés ; les autres chefs de peloton régleront la direction de

leurs épaules et la mesure de leurs pas sur cette base.

561. Les soldats redoubleront d'attention pour ne pas dépasser les chefs de peloton.

562. Dans l'aile gauche du bataillon , on fera le pas d'autant plus grand qu'on sera plus éloigné du centre ; le chef du huitième peloton , qui ferme cette aile , fera le pas de soixante-cinq centimètres [deux pieds.]

563. Dans l'aile droite , on fera le pas d'autant plus petit qu'on sera plus éloigné du centre ; le chef de peloton , qui ferme cette aile , ne fera que pivoter , en observant de céder un peu de terrain , s'il venait à être poussé.

564. Le chef de bataillon veillera , avec le plus grand soin , à ce que le centre du bataillon ne décrive un arc de cercle ni trop grand , ni trop petit , afin que les ailes puissent se conformer à son mouvement. Il veillera aussi à ce que les chefs de peloton maintiennent constamment leurs pelotons alignés sur le centre , de manière qu'il n'y ait ni ouverture , ni pression dans les files. Il s'attachera à

prévenir les fautes, et à y remédier sans bruit.

565. L'adjutant-major placé devant le bataillon, s'occupera des mêmes soins que le chef de bataillon.

566. (Pl. XXVIII, *fig. 2.*) Lorsque le chef de bataillon voudra faire reprendre la marche directe, il commandera :

1. *En avant.*

2. MARCHÉ.

567. Au commandement de *marche*, le rang du porte-drapeau, les guides généraux et le bataillon reprendront la marche directe ; l'adjutant se portera aussitôt à trente ou quarante pas en avant, fera face au chef de bataillon placé derrière le centre, qui l'établira, par un signe de son épée, sur la direction perpendiculaire que devra suivre le caporal du centre du bataillon : l'adjutant fera aussitôt appuyer, s'il est nécessaire, le porte-drapeau à droite ou à gauche, de manière qu'il soit placé exactement vis-à-vis de sa file ; le porte-drapeau prendra aussitôt deux points à terre entre lui et l'adjutant.

568. L'adjutant-major s'attachera à

donner aux quatrième et cinquième pelotons , une direction perpendiculaire à la ligne que suit le caporal placé au centre du bataillon , et les chefs des autres pelotons s'y conformeront sans précipitation.

ARTICLE V.

Marche en bataille en retraite.

569. Le bataillon étant arrêté , si le chef de bataillon veut le faire marcher en retraite ; il commandera :

1. *Face en arrière.*

2. *Bataillon , demi-tour* = A DROITE.

570. Au second commandement , le bataillon fera demi-tour à droite ; le rang du porte-drapeau et les guides généraux , s'ils sont devant le front , reprendront leurs places de bataille ; le porte-drapeau passera au troisième rang devenu premier ; les deux caporaux de sa file s'effaceront pour le laisser passer , et reculeront au deuxième et au premier rang : le chef de bataillon se portera en même temps derrière le premier rang devenu troisième ; l'adjudant-major et l'adjudant se placeront

devant le troisième rang devenu premier.

571. Le chef de bataillon se placera à quarante pas derrière la file du drapeau, pour assurer sur la perpendiculaire l'adjudant-major, qui se sera porté à pareille distance en avant, comme il a été prescrit pour la marche en bataille par le premier rang.

572. Si c'est un bataillon de direction, le chef de bataillon fera établir des jalonneurs de la manière indiquée n° 489. excepté qu'ils feront face au bataillon, et que le premier sera placé à vingt-cinq pas de l'adjudant-major. Si les jalonneurs étaient déjà établis, l'officier, chargé de surveiller leur remplacement successif, leur ferait faire demi-tour à droite aussitôt que le bataillon aurait exécuté ce mouvement, et le jalonneur le plus près du bataillon se porterait en arrière des deux autres.

573. Ces dispositions étant faites, le chef de bataillon commandera :

3. Bataillon en avant.

574. A ce commandement, le portedrapeau et les deux caporaux du troisième

rang de sa garde marcheront huit pas en avant, et seront remplacés par le second rang de cette garde; les deux guides généraux se porteront à hauteur du rang du porte-drapeau; les sous-officiers de remplacement sur l'alignement des serre-files, et les chefs de peloton au troisième rang devenu premier; les trois serre-files les plus près du centre du bataillon se réuniront derrière le rang du porte-drapeau, afin de servir de base d'alignement au rang des serre-files; les chefs de peloton du demi-bataillon de gauche se porteront à la gauche de leurs pelotons, devenue droite, s'ils n'y sont déjà.

575. Le chef de bataillon commandera ensuite :

4. MARCHÉ OU *Pas accéléré* = MARCHÉ.

576. Le bataillon marchera en retraite d'après les mêmes principes que par le premier rang: le serre-file qui se trouve derrière le porte-drapeau suivra exactement sa trace.

577. Si c'est un bataillon de direction, le porte-drapeau se dirigera sur les jalonneurs, lesquels se porteront d'eux-mêmes

successivement en arrière du jalonneur le plus éloigné, à mesure que le bataillon approchera d'eux : l'officier, chargé d'en surveiller le remplacement, aura soin de les assurer correctement sur la direction.

578. Si c'est un bataillon subordonné, le porte-drapeau se maintiendra sur la perpendiculaire, au moyen des points qu'il prendra à terre.

579. Le chef de bataillon et l'adjutant rempliront les mêmes fonctions que dans la marche en avant.

580. L'adjutant-major, se plaçant en dehors des serre-files du quatrième peloton, s'attachera à maintenir les serre-files de la base d'alignement perpendiculairement à la ligne de direction ; les autres serre-files s'aligneront sur cette base.

ARTICLE VI.

Arrêter le bataillon marchant en retraite, et le remettre face en tête.

581. Le chef de bataillon ayant arrêté le bataillon, et voulant le remettre face en tête, commandera :

1. *Face en tête.*

2. *Bataillon demi-tour = A DROITE.*

582. Au second commandement, le rang du porte-drapeau et les guides généraux, les chefs de peloton et les sous-officiers de remplacement reprendront leurs places de bataille ; le porte-drapeau passera au premier rang.

ARTICLE VII.

Changement de direction en marchant en retraite.

583. Un bataillon marchant en bataille en retraite, changera de direction par les commandemens et les moyens indiqués n° 557 et suivans : les trois serre-files réunis au centre du bataillon se conformeront au mouvement du rang du porte-drapeau et converseront comme ce rang ; celui des serre-files qui se trouve au centre fera le pas de trente-trois centimètres (un pied), et se maintiendra toujours à la même distance du porte-drapeau. Le rang des serre-files se conformera au mouvement du centre, et l'adjudant-major le maintiendra sur cette base.

ARTICLE VIII.

Passage d'obstacle en marchant en avant et en retraite.

584. (Pl. XXVI, fig. 1^{re} et 2.) Le bataillon marchant en bataille par le premier rang, lorsqu'un obstacle couvrira un ou plusieurs pelotons, le chef de bataillon les fera ployer en colonne, à distance entière en arrière du peloton le plus voisin du côté du drapeau : ce qui s'exécutera de la manière suivante. On suppose que l'obstacle couvre le troisième peloton, le chef de bataillon commandera :

1. Troisième peloton, obstacle.

585. A ce commandement, le chef du troisième peloton se portera en avant de son peloton, lui fera face, et commandera : 1. *Troisième peloton, par le flanc gauche, en arrière en colonne* ; 2. MARCHÉ. Il se portera aussitôt après à la gauche de son peloton.

586. Au commandement de *marche*, le peloton fera à-gauche en marchant ; les trois files de gauche déboîteront promp-

tement en arrière, et le peloton accélérera le pas ; le guide de gauche, se plaçant à la tête du premier rang, le conduira derrière le quatrième peloton, en se dirigeant parallèlement à ce peloton ; le chef du troisième peloton, s'arrêtant à hauteur du chef du quatrième, verra filer son peloton ; et, lorsque la file de droite sera près d'arriver à sa hauteur, il commandera : 1. *Troisième peloton* ; 2. *Par le flanc droit* ; 3. MARCHÉ ; 4. *Guide à droite*, et se portera en même temps devant le centre de son peloton.

587. Au commandement de *marche*, le peloton fera à-droite, en conservant l'allure accélérée qu'il a prise ; mais, dès qu'il sera à sa distance, son chef commandera AU PAS : à ce commandement, le peloton prendra le pas du bataillon.

588. Le peloton suivra ainsi en colonne, à distance entière, celui derrière lequel il se trouve, son guide de droite marchant exactement dans les traces du chef de ce peloton.

589. Aussitôt que le troisième peloton, aura fait à-gauche, le guide de gauche du deuxième se portera à la gauche du pre-

mier rang de son peloton, et maintiendra, entre lui et la droite du quatrième, l'intervalle nécessaire pour que le troisième puisse rentrer en ligne.

590. (Pl. XXVI, fig. 3 et 4.) L'obstacle étant passé, le chef de bataillon commandera :

Troisième peloton, en avant en ligne.

591. A ce commandement, le chef de peloton, faisant face à son peloton, commandera : 1. *Par peloton demi-à-droite*; 2. MARCHÉ.

592. Au commandement de *marche*, le peloton accélérera le pas, et exécutera un demi-quart de conversion; son chef commandera ensuite : 1. *En avant*; 2. MARCHÉ; 3. *Guide à droite*. Le second commandement sera fait lorsque le peloton aura assez conversé.

593. Au commandement de *marche*, le peloton se dirigera droit devant lui vers la ligne de bataille, et s'y portera d'après les principes prescrits pour la formation *en avant en bataille*; au moment où le peloton arrivera sur la ligne, son chef se placera à sa droite, et commandera *AU*

PAS : le peloton prendra alors le pas du porte-drapeau.

594. (Pl. XXVII, *fig. 1^{re} et 2.*) On suppose que l'obstacle couvre plusieurs pelotons contigus (les trois pelotons de droite, par exemple), le chef de bataillon commandera :

1. *Trois pelotons de droite, obstacle.*
2. *Par le flanc gauche, en arrière en colonne.*
3. MARCHÉ.

595. Au deuxième commandement, les chefs des pelotons désignés se porteront devant le centre de leurs pelotons, et les préviendront du mouvement qu'ils devront exécuter.

596. Au commandement de *marche*, les pelotons désignés feront à gauche en marchant et accéléreront aussitôt le pas ; chaque chef de peloton fera déboîter en arrière la tête de son peloton, et le guide de gauche se placera en tête du premier rang ; le chef du troisième peloton se conformera à ce qui est prescrit n° 586 et suivans ; les chefs des autres pelotons les conduiront par le flanc en arrière de ce-

lui-ci, en appuyant vers la tête de la colonne ; et, à mesure que la tête de chacun de ces pelotons arrivera à hauteur de la droite de celui qui a pris rang avant lui dans la colonne, son chef s'arrêtera de sa personne, verra filer son peloton, et se conformera, pour le remettre de front, en marchant, à ce qui a été prescrit n° 586 et suivans.

597. Lorsque le dernier peloton en colonne aura dépassé l'obstacle, le chef de bataillon commandera :

Trois pelotons de droite, en avant en ligne.

598. (Pl. XXVII, fig. 2 et 3.) A ce commandement, le chef de chacun de ces pelotons commandera : *Par peloton, demi-à-droite.* Le chef de bataillon commandera ensuite :

2. MARCHÉ.

599. A ce commandement, vivement répété par les chefs de tous ces pelotons, chacun d'eux se conformera à ce qui est prescrit n° 592 et suivans.

600. On a supposé, dans les exemples précédens, que les pelotons appartenant

au demi-bataillon de droite : s'ils faisaient partie du demi-bataillon de gauche, ils exécuteraient le passage d'obstacle d'après les mêmes principes et par les moyens inverses.

601. Dans la marche en retraite, les divers passages d'obstacle s'exécuteront d'après les mêmes principes que si le bataillon marchait par son premier rang.

602. Lorsqu'un bataillon marchant en bataille par le premier rang, sera obligé de s'arrêter et de faire demi-tour à droite pour marcher en retraite, s'il se trouve des pelotons en colonne derrière le troisième rang, ces pelotons s'arrêteront, feront demi-tour à droite, se remettront en marche par leur troisième rang en même temps que le bataillon, et précéderont ainsi dans la marche en retraite, le troisième rang devenu premier; ils se remettront ensuite en ligne, par le pas oblique, à mesure que le terrain le permettra.

603. (Pl. XXVI, fig. 5.) Lorsque le peloton dont la garde du drapeau fait partie, sera obligé d'exécuter le passage d'obstacle, le rang du porte-drapeau rentrera au moment où le peloton fera à gau-

che ou à droite ; l'adjutant se placera à six pas devant l'extrémité du peloton derrière lequel marche celui du drapeau , pour donner le pas et la direction ; il prendra lui-même le pas du bataillon.

604. Aussitôt que le peloton du drapeau sera rentré en ligne , le premier rang de la garde du drapeau se portera légèrement à six pas en avant du bataillon et prendra le pas de l'adjutant ; celui-ci se portera aussitôt à vingt-cinq ou trente pas en avant du porte-drapeau , et fera face au chef de bataillon placé derrière le centre , qui l'établira sur la perpendiculaire ; et , dès qu'il y sera assuré , le porte-drapeau prendra sur-le-champ deux points à terre entre lui et l'adjutant.

605. (Pl. XXVII, *fig. 4 et 5.*) On a prescrit , comme règle générale , que les pelotons du demi-bataillon de droite doivent exécuter le passage d'obstacle par le flanc gauche , et ceux du demi-bataillon de gauche par le flanc droit ; mais , si l'obstacle couvre à la fois plusieurs pelotons du centre , chacun de ces pelotons se ploiera derrière celui dont il sera le

plus près dans le demi-bataillon auquel il appartient.

ARTICLE IX.

Passer le défilé en retraite par l'aile droite ou par l'aile gauche.

606. Lorsqu'un bataillon marchant en retraite rencontrera un défilé qu'il devra traverser, le chef de bataillon l'arrêtera et le remettra face en tête.

607. (Pl. XXX, fig. 1^{re} et 2.) On suppose que le défilé se trouve en arrière de l'aile gauche, et qu'il puisse donner passage à une section de front; le chef de bataillon fera placer un jalonneur à quinze ou vingt pas en arrière des serre-files, au point où les subdivisions devront changer de direction pour entrer dans le défilé; il commandera ensuite :

En arrière, par l'aile droite, passez le défilé.

608. Le chef du premier peloton commandera aussitôt :

1. *Premier peloton, par le flanc droit;*
2. *A DROITE;* 3. *Pas accéléré = MARCHÉ.*

609. Au commandement de *marche*, le premier peloton commencera le mouvement ; la première file conversera à droite, marchera en arrière, jusqu'à ce qu'elle ait dépassé de quatre pas la ligne des serre-files, conversera de nouveau à droite, et se dirigera ensuite droit devant elle, vers l'aile gauche. Toutes les autres files de ce peloton viendront successivement converser à la même place que la première.

610. Le second peloton exécutera à son tour le même mouvement au commandement de son chef, qui commandera MARCHÉ, de manière que la première file du second peloton suive immédiatement la dernière file du premier, sans cependant s'astreindre à prendre son pas : la première file du second peloton conversera à droite à la place où elle se trouve ; toutes les autres files de ce peloton viendront successivement converser à la même place que la première.

611. Les pelotons suivans exécuteront, chacun à leur tour, ce qui vient d'être prescrit pour le second.

612. Lorsque le second peloton se

trouvera tout entier sur la même direction que le premier, le chef du premier peloton le fera former par section en ligne; et, aussitôt qu'il sera formé, le guide de la première section se dirigera vers le point où il devra changer de direction, pour entrer dans le défilé.

613. Le second peloton continuera à marcher par le flanc, en se dirigeant parallèlement à la ligne de bataille, et il se formera à son tour par section en ligne, lorsque le troisième peloton se trouvera sur la même direction que lui.

614. Les pelotons suivans exécuteront successivement ce qui vient d'être prescrit pour le second, et ils se formeront par section en ligne, lorsque le peloton qui les suit sera sur la même direction qu'eux.

615. La première section du premier peloton étant arrivée à hauteur du jalonneur placé à l'entrée du défilé, tournera à gauche, et les sections suivantes exécuteront ce mouvement à la même place que la première. Les derniers pelotons ne pouvant se former par section en ligne que dans le défilé, se dirigeront, en y

entrant, de manière à pouvoir exécuter ce mouvement.

616. Le bataillon traversera ainsi le défilé par section ; et, à mesure que les deux sections de chaque peloton seront hors du défilé, on fera former le peloton par les moyens indiqués à l'école de peloton, n° 245 et suivans.

617. La tête de la colonne se trouvant hors du défilé, et étant arrivée à la hauteur où le chef de bataillon voudra faire reformer la ligne face au défilé, il pourra faire tourner le premier peloton à gauche, pour prolonger la colonne de ce côté, et la former ensuite à gauche en bataille ; ou bien l'arrêter et la former face en arrière en bataille.

618. Si le défilé se trouve en arrière de l'aile droite, on le passera par l'aile gauche ; ce mouvement s'exécutera d'après les mêmes principes et par les moyens inverses.

619. Si le peu de largeur du défilé ne permet pas de le passer par section, on le traversera par le flanc. Les chefs de peloton et les serre-files veilleront à ce que les files serrent en marchant. On fera

former les pelotons en ligne dès que la largeur du défilé le permettra, ou à mesure que les pelotons sortiront du défilé.

ARTICLE X.-

Marcher par le flanc.

620. Le chef de bataillon, voulant faire marcher le bataillon par le flanc, commandera :

1. *Bataillon par le flanc droit (ou par le flanc gauche.)*
2. A DROITE (OU A GAUCHE.)
3. *Bataillon en avant.*
4. MARCHÉ (OU *Pas accéléré* = MARCHÉ.)

621. Au deuxième commandement, les chefs de peloton et les sous-officiers de remplacement se placeront comme il a été prescrit à l'école de peloton n° 127 et 131.

622. Le sergent qui ferme la gauche du bataillon ; se placera comme les chefs de peloton ; le caporal qui est derrière lui, comme les sous-officiers de remplacement.

623. Lorsque le bataillon devra mar-

cher par le flanc gauche, les chefs de peloton se porteront à la gauche de leurs pelotons, à côté du remplacement du peloton qui précède le leur : le chef du huitième peloton se placera à côté du sergent qui ferme la gauche du bataillon, et le caporal qui se trouve derrière ce sous-officier, se portera en serre-file. Le remplacement du premier peloton se placera à la droite de l'homme du premier rang de la première file.

624. Au commandement de *marche*, le bataillon s'ébranlera vivement ; le sous-officier placé devant la première file de droite ou de gauche, aura soin de conserver exactement la longueur et la cadence du pas, et de se diriger droit en avant, de manière à ne pas serpenter : à cet effet, il prendra des points à terre.

625. Soit que le bataillon marche par le flanc droit ou par le flanc gauche, l'adjudant-major se placera à hauteur de la tête du bataillon, et l'adjudant à hauteur du drapeau ; l'un et l'autre du côté du premier rang et à environ six pas du bataillon.

626. L'adjudant-major marchera con-

stamment le même pas que la tête du bataillon, et l'adjudant marchera toujours le pas de l'adjudant-major; ils donneront ainsi le pas au bataillon.

627. Les chefs de peloton et les serre-files veilleront avec soin à ce que les files ne s'ouvrent ni ne se serrent, et à ce qu'elles ne reprennent qu'insensiblement leurs distances, si elles venaient à les perdre.

628. Le chef de bataillon veillera à l'exécution de ces principes.

629. Le chef de bataillon, voulant faire converser par file, commandera :

1. *Par file à droite (ou à gauche.)*

2. MARCHÉ.

630. Les files converseront successivement et à la même place que la première, en se conformant aux principes prescrits à l'école de peloton n° 133.

631. Le bataillon marchant par le flanc, lorsque le chef de bataillon voudra l'arrêter, il commandera :

1. *Bataillon.*

2. HALTE.

3. FRONT.

632. Ces mouvemens seront exécutés comme il est indiqué n° 136 de l'école de peloton.

ARTICLE XI.

Former le Bataillon sur la droite ou sur la gauche , par file en bataille.

633. Le bataillon marchant par le flanc droit , lorsque le chef de bataillon voudra le former sur la droite par file en bataille , il déterminera la ligne de bataille , et l'adjudant-major placera deux jalonneurs sur cette ligne , en se conformant à ce qui est prescrit n° 357.

634. La tête du bataillon étant près d'arriver à hauteur du premier jalonneur , le chef de bataillon commandera :

1. *Sur la droite par file en bataille.*
2. MARCHÉ.

635. Au commandement de *marche* , le premier peloton se formera sur la droite par file en bataille , comme il est indiqué à l'école de peloton n° 139 ; l'homme de droite du premier rang ira appuyer sa

poitrine contre le bras droit du premier jalonneur ; les autres pelotons suivront le mouvement du premier ; chaque chef de peloton se portera sur la ligne en même temps que l'homme du premier rang de sa première file , et se placera à la droite de cet homme.

636. Le guide de gauche de chaque peloton , hors celui du premier , se placera sur la direction des jalonneurs vis-à-vis la file de gauche de son peloton , à l'instant où cette file arrivera sur la ligne.

637. La formation étant achevée , le chef de bataillon commandera :

Guides = A VOS PLACES.

638. Le chef de bataillon surveillera la formation successive du bataillon , en se prolongeant devant la ligne de bataille.

639. L'adjutant-major assurera successivement la direction des guides , et veillera à ce que les hommes du premier rang , en se plaçant sur la ligne , ne la dépassent pas.

640. Si le bataillon marche par le flanc gauche , le mouvement s'exécutera

d'après les mêmes principes et par les moyens inverses.

ARTICLE XII.

Changemens de front.

Changement de front perpendiculaire en avant.

641. (Pl. XXIX, fig. 1^{re}.) Le bataillon étant en bataille, on suppose que le chef de bataillon veuille lui faire changer de front en avant sur le premier peloton, et que l'angle formé par l'ancienne et la nouvelle position soit droit ou à peu près; il placera deux jalonneurs sur la nouvelle direction, devant l'emplacement que doit occuper ce peloton, et ordonnera au chef du peloton de l'établir contre les jalonneurs.

642. Le chef du premier peloton le portera aussitôt contre les jalonneurs, par une conversion à droite à pivot fixe; et après l'avoir arrêté, il l'alignera à droite.

643. Ces dispositions étant faites, le chef de bataillon commandera :

1. *Changement de front en avant sur le premier peloton.*
2. *Par peloton demi-à droite.*
3. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

644. Au second commandement, les chefs de peloton se porteront devant le centre de leurs pelotons.

645. Au troisième commandement, les pelotons converseront à droite à pivot fixe ; les guides de gauche se porteront à la gauche de leurs pelotons aussitôt qu'ils pourront passer, et lorsque le chef de bataillon jugera que les pelotons ont assez conversé, il commandera :

4. *En avant.*
5. MARCHÉ.
6. *Guide à droite.*

646. Au cinquième commandement, les pelotons cessant de converser, se porteront droit en avant ; au sixième, ils prendront le tact des coudes à droite.

647. Le guide de droite du deuxième peloton marchera droit devant lui jusqu'au moment où ce peloton devra tourner à droite ; le guide de droite de cha-

cun des autres pelotons suivra la file qui, au moment où on cessera de converser, se trouvera vis-à-vis de lui dans le peloton qui précède le sien, et marchera dans la trace de cette file jusqu'à ce que le peloton, dont elle fait partie, tourne à droite pour se porter sur la ligne; ce guide se dirigera alors droit devant lui.

648. Le second peloton étant arrivé à hauteur de la gauche du premier, tournera à droite; le guide de droite se dirigera de manière à arriver carrément sur la ligne de bataille, et lorsqu'il sera à trois pas de cette ligne, le chef du peloton commandera : 1. *Second peloton*; 2. HALTE.

649. Au second commandement, le peloton s'arrêtera; les files qui ne seraient pas encore en ligne, s'y porteront promptement; le guide de gauche se portera sur la ligne, et aussitôt qu'il y aura été assuré par l'adjudant-major, le chef de peloton alignera le peloton à droite.

650. Les pelotons suivans se conformeront à ce qui vient d'être prescrit pour le deuxième, à mesure qu'ils arriveront à hauteur de la gauche du peloton qui

les précède sur la nouvelle ligne de bataille.

651. La formation étant achevée , le chef de bataillon commandera :

Guides = A VOS PLACES.

652. Le chef de bataillon fera changer de front en avant sur le huitième peloton , d'après les mêmes principes et par les moyens inverses.

Changement de front perpendiculaire en arrière.

653. (Pl. XXIX, fig. 2.) Le chef de bataillon voulant faire changer de front en arrière sur le premier peloton , en préviendra le chef de ce peloton. Celui ci fera faire aussitôt demi-tour à droite à son peloton , le fera converser à gauche à pivot fixe , et l'arrêtera lorsqu'il sera dans la direction que lui aura indiquée le chef de bataillon ; il remettra ensuite son peloton face en tête et l'alignera à droite contre les deux jalonneurs que le chef de bataillon fera établir devant la file de droite et la file de gauche.

654. Ces dispositions étant faites, le chef de bataillon commandera :

1. *Changement de front en arrière sur le premier peloton.*
2. *Bataillon demi-tour = A DROITE.*
3. *Par peloton demi-à gauche.*
4. *Pas accéléré. = MARCHÉ.*

655. Au deuxième commandement, tous les pelotons, hors le premier, feront demi-tour à droite.

656. Au troisième, les chefs des pelotons, qui auront fait demi-tour à droite, se porteront derrière le centre de leurs pelotons, à deux pas du premier rang devenu troisième.

657. Au quatrième, ces pelotons convergeront à gauche à pivot fixe par le troisième rang ; les guides de gauche, aussitôt qu'ils pourront passer, se porteront au troisième rang de leurs pelotons à la gauche devenue droite ; et lorsque le chef de bataillon jugera que les pelotons ont assez convergé, il commandera :

5. *En avant.*

6. *MARCHÉ.*

7. *Guide à gauche.*

658. Au sixième commandement, les pelotons cessant de converser, se porteront droit en avant vers la nouvelle ligne de bataille ; et au septième, ils prendront le tact des coudes à gauche.

659. Le guide de chaque peloton, placé à l'aile droite devenue l'aile gauche, se conformera à ce qui a été prescrit ci-dessus, n° 647.

660. Le second peloton étant arrivé à hauteur de la gauche du premier, tournera à gauche ; le guide se dirigera de manière à arriver carrément sur la ligne de bataille, traversera cette ligne, et lorsque le premier rang l'aura dépassée de trois pas, le chef de peloton commandera : 1. *Second peloton* ; 2. HALTE.

661. Au commandement de *halte*, le peloton s'arrêtera ; les files qui ne seraient pas encore en ligne s'y porteront promptement, et lorsqu'elles y seront toutes entrées, le chef du peloton lui fera faire demi-tour à droite, et l'alignera à droite.

662. Tous les autres pelotons exécu-

teront ce qui vient d'être prescrit pour le deuxième, à mesure qu'ils arriveront à hauteur de la gauche du peloton qui les précède sur la nouvelle ligne de bataille.

663. La formation étant achevée, le chef de bataillon commandera :

Guides = A VOS PLACES.

664. Le chef de bataillon fera changer de front en arrière sur le peloton de gauche du bataillon, d'après les mêmes principes et par les moyens inverses.

665. Le chef de bataillon veillera à l'exécution générale du mouvement.

666. L'adjutant-major assurera la direction des guides à mesure qu'ils se porteront sur la ligne de bataille, en se conformant à ce qui a été prescrit dans les formations successives.

Observations relatives aux changemens de front.

667. Lorsque la nouvelle direction est perpendiculaire ou à peu près à celle du bataillon, les pelotons doivent exécuter environ un demi-quart de conversion

avant de se porter en avant ; mais lorsque ces deux lignes seront obliques entre elles , moins l'angle qu'elles formeront sera ouvert , et moins les pelotons devront converser. C'est au chef de bataillon à juger , d'après l'ouverture de cet angle , de l'instant où il devra commander *en avant* = MARCHÉ , et il doit éviter surtout de laisser trop converser les pelotons.

668. (Pl. XXIX , fig. 3.) Lorsque l'ancienne et la nouvelle ligne formeront un angle très aigu , le chef de bataillon devra laisser à peine déboîter les pelotons ; et dans ce cas ils arriveront à peu près carrément sur la ligne , sans que leurs chefs soient obligés de les faire tourner à droite ou à gauche : pour exécuter ce mouvement , le chef de bataillon commandera :

*Changement de front oblique en avant
(ou en arrière) sur tel peloton.*

ARTICLE XIII.

*Ployer le bataillon en colonne double
sur le centre.*

669. Ce mouvement consiste à ployer

les pelotons de droite et de gauche en colonne, à distance de peloton ou serrée en masse, en arrière des deux pelotons du centre, d'après les principes prescrits à l'article III de la seconde partie.

670. Le chef de bataillon, voulant ployer le bataillon en colonne double à distance de peloton, commandera :

1. *Colonne double, à distance de peloton.*
2. *Bataillon = A GAUCHE ET A DROITE.*
3. *Pas accéléré = MARCHÉ.*

671. (Pl. XXXI, fig. 1^{re}.) Au premier commandement, les chefs de peloton se porteront à deux pas devant le centre de leurs pelotons ; les chefs des quatrième et cinquième les préviendront qu'ils ne devront pas bouger, et ceux des autres pelotons les préviendront qu'ils devront faire à-gauche ou à-droite ; les sous-officiers de remplacement se porteront au premier rang.

672. Au deuxième commandement, le quatrième et le cinquième peloton ne bougeront pas ; les trois pelotons de droite feront à-gauche, et les trois pelotons de gauche feront à-droite ; les chefs de ces

pelotons feront aussitôt déboîter en arrière les trois files de la tête de leurs pelotons; le guide de gauche de chacun des pelotons de droite, et le guide de droite de chacun des pelotons de gauche, se placeront en tête du premier rang de leurs pelotons, et les chefs de ces pelotons à côté de leurs guides.

673. Au commandement de *marche*, le quatrième et le cinquième peloton, qui doivent former la première division, ne bougeront pas. Le plus ancien des deux chefs de peloton se portera devant le centre de la division et commandera : *Guide à droite*. L'autre chef de peloton se placera dans le créneau qui sépare les deux pelotons. Le guide de gauche du cinquième peloton se portera à la gauche de la division, au premier rang, aussitôt qu'il pourra passer.

674. Tous les autres pelotons, conduits par leurs chefs, partiront vivement pour se porter à distance de peloton derrière le peloton du demi-bataillon dont ils font partie; de manière que, dans le demi-bataillon de droite, le troisième peloton se trouve derrière le quatrième, le second

derrière le troisième et ainsi de suite , et que , dans le demi-bataillon de gauche , le sixième peloton se trouve derrière le cinquième , le septième derrière le sixième , et ainsi de suite.

675. Les pelotons correspondans de chaque demi-bataillon se réuniront en prenant rang dans la colonne , et chaque chef de peloton , au moment où la tête de son peloton arrivera à hauteur du centre de la colonne , commandera : 1. *Tel peloton*; 2. HALTE; 3. FRONT.

676. Au second commandement , chaque peloton s'arrêtera , au troisième il fera front ; dans les pelotons de droite , le guide de gauche se portera en serre-file , et la file de gauche appuiera au guide de droite du peloton de gauche. Le plus ancien des deux chefs de peloton se portera à la droite de la division , et commandera *A droite* = ALIGNEMENT; le chef de peloton le moins ancien se placera dans le créneau qui sépare les deux pelotons. La division étant alignée , son chef commandera FIXE , et se portera à deux pas devant le centre.

677. La colonne étant ainsi formée ,

les divisions prendront les dénominations de *première, deuxième, troisième et quatrième*, selon le rang qu'elles occupent dans la colonne.

678. L'adjutant-major, qui, au second commandement, se sera porté à un peu plus que distance de peloton en arrière du guide de droite de la première division, assurera les guides de droite sur la direction, à mesure qu'ils y arriveront.

679. Les tambours se porteront à la queue de la colonne.

680. Lorsque les pelotons d'un bataillon seront en nombre impair, la formation se fera de la même manière, et le peloton qui n'aura pas de peloton correspondant, se placera dans la colonne, derrière le demi-bataillon auquel il appartient.

681. On formera la colonne double serrée en masse d'après les mêmes principes et par les mêmes commandemens, en substituant, dans le premier, l'indication de *serrée en masse* à celle de *à distance de peloton*.

682. La colonne double ne se formera que par bataillon, elle aura habituelle-

ment le guide à droite ; mais elle pourra le prendre à gauche ou au centre ; elle marchera et changera de direction d'après les principes prescrits pour une colonne simple par division.

683. On fera serrer la colonne double en masse, et on lui fera prendre distance de peloton, par les commandemens et les moyens indiqués pour une colonne simple par division, à distance de peloton ou serrée en masse.

*Déploiement de la colonne double face
en avant.*

684. (Pl. XXXI, fig. 2.) Le chef de bataillon, voulant déployer la colonne double, placera deux jalonneurs devant la file de droite et la file de gauche de la première division, et un troisième devant la file gauche du quatrième peloton ; ce qui étant exécuté, il fera porter les deux guides généraux sur l'alignement des jalonneurs, un peu au-delà des points où doivent arriver la droite et la gauche du bataillon ; il commandera ensuite :

1. *Déployez la colonne.*

2. *Bataillon* = A DROITE ET A GAUCHE.

3. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

685. La colonne se déploiera sur les deux pelotons de la tête, d'après les principes prescrits pour le déploiement des colonnes serrées. Le chef du quatrième peloton et celui du cinquième se porteront, au commandement de *marche*, à la droite de leurs pelotons et les aligneront de ce côté; le chef du quatrième reculera ensuite au second rang, à l'instant où le chef du troisième, arrivant sur la ligne, se portera à la gauche de son peloton pour l'aligner.

686. Le déploiement étant achevé, le chef de bataillon commandera :

Gaides = A VOS PLACES.

687. Si le chef de bataillon veut faire commencer le feu pendant que la colonne se déploie, il en donnera l'ordre au chef du quatrième peloton et à celui du cinquième; et le feu s'exécutera d'après les principes prescrits, n° 379.

*Former la colonne double en bataille
face à droite ou face à gauche.*

688. La colonne double, étant à distance de peloton, pourra être formée en bataille face à droite ou face à gauche ; lorsque le chef de bataillon voudra la former face à droite, il commandera :

1. *A droite en bataille, pelotons de gauche sur la droite en bataille.*
2. *Bataillon, guide à droite.*
3. *Pas accéléré = MARCHÉ.*

689. (Pl. XXXI, fig. 3.) Au premier commandement, tous les chefs de peloton se porteront devant le centre de leurs pelotons : les chefs des pelotons de droite les préviendront qu'ils devront se former à droite en bataille ; les chefs des pelotons de gauche, qu'ils devront se porter en avant.

690. Au deuxième commandement, le guide de gauche du quatrième peloton se portera vivement sur la direction des guides de droite de la colonne, leur faisant face, et se plaçant de manière à correspondre à l'une des trois dernières files

de son peloton en bataille; l'adjutant-major y veillera.

691. Au commandement de *marche*, les pelotons de droite se formeront à droite en bataille; les pelotons de gauche se mettront en marche pour se former sur la droite en bataille; ces formations s'exécuteront par les moyens indiqués n° 339 et suivans, et n° 359 et suivans; l'adjutant-major assurera, sur la ligne de bataille, les guides des pelotons de gauche, à mesure qu'ils y arriveront.

692. La colonne se formera face à gauche en bataille, d'après les mêmes principes.

693. Si la colonne, au lieu d'être à distance de peloton, est serrée en masse, elle exécutera ce mouvement, d'après les principes prescrits n° 426.

Observation relative au déploiement de la colonne double.

694. Le peu de profondeur de la colonne double dispense de la serrer en masse pour la déployer lorsqu'elle est de pied ferme; mais si elle était en marche, il

serait préférable de la faire serrer en masse en l'arrêtant, avant de la déployer.

ARTICLE XIV.

Dispositions contre la cavalerie.

695. Un bataillon étant en colonne par peloton, à distance entière et la droite en tête, lorsque le chef de bataillon voudra le former en carré, il fera former les divisions; ce qui étant exécuté, il commandera :

1. *Pour former le carré.*
2. *A distance de peloton serrez la colonne.*
3. *Pas accéléré = MARCHÉ.*

696. (Pl. XXXII, fig. 1^{re}.) Au commandement de *marche*, la colonne serrera à distance de peloton.

697. Au moment où la quatrième division s'arrêtera, les serre-files de cette division, passant par les flancs extérieurs des pelotons, se porteront rapidement à deux pas en avant du premier rang, vis-à-vis leurs places de bataille, et feront face vers la tête de la colonne.

698. Lorsque le mouvement commen-

cera, l'adjutant se portera au flanc droit de la colonne à hauteur de la première division : les tambours, formés sur un rang, se placeront à distance de section derrière les sections intérieures de la seconde division, et les sapeurs derrière la garde du drapeau.

699. La colonne étant ainsi disposée, le chef de bataillon pourra, suivant les circonstances, la mettre en marche ou lui faire former le carré : s'il veut faire former le carré, il commandera :

1. *Formez le carré.*

2. *A droite et à gauche en bataille.*

700. (Pl. XXXII, fig. 2.) Au premier commandement, l'adjutant-major faisant face aux guides de gauche et l'adjutant faisant face aux guides de droite, les aligneront sur ceux de la quatrième division, qui ne bougeront et porteront leurs armes vis-à-vis le milieu du corps, verticalement et la crosse en l'air ; les guides de droite, en se plaçant sur la direction, prendront exactement leurs distances.

701. Au second commandement, le

chef de la première division l'avertira de ne pas bouger : les chefs des pelotons de la seconde et de la troisième division se porteront devant le centre de leurs pelotons respectifs, et les préviendront qu'ils devront se former, ceux de droite, à droite en bataille, et ceux de gauche, à gauche en bataille.

702. Le porte-drapeau reculera sur l'alignement des serre-files vis-à-vis sa place de bataille, et sera remplacé par le caporal de sa file qui est au second rang.

703. Le chef de la quatrième division commandera : 1. *Quatrième division en avant* ; 2. *Guide à gauche*, et se portera en même temps à deux pas en dehors du flanc gauche de sa division.

704. Ces dispositions étant achevées, le chef de bataillon commandera :

3. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

705. A ce commandement vivement répété, la première division ne bougera pas ; mais la file de droite de cette division fera à droite, et la file de gauche fera à gauche.

706. Les pelotons de la seconde et de la troisième division se formeront à droite et à gauche en bataille ; les tambours marcheront en avant l'étendue du front d'un peloton.

707. La quatrième division serrera pour fermer le carré ; et , lorsqu'elle aura serré , son chef l'arrêtera , lui fera faire demi-tour à droite , et l'alignera par le troisième rang. Le chef de peloton le moins ancien passera au troisième rang devenu premier , et son sous-officier de remplacement se placera derrière lui au premier rang devenu troisième. Les serre-files serreront en même temps à un pas , et les files extérieures feront l'une à-gauche et l'autre à-droite.

708. Le carré étant formé , le chef de bataillon commandera :

Guides = A VOS PLACES.

709. A ce commandement , les chefs des première et quatrième divisions , ainsi que les guides , entreront dans le carré.

710. Les chefs des pelotons , qui se sont formés à droite en bataille , resteront

à la gauche de ces pelotons : leurs guides de gauche se placeront derrière eux au troisième rang, et les sous-officiers de remplacement en serre-file, derrière la droite de leurs pelotons.

711. L'adjutant-major et l'adjutant entreranno dans le carré, et se placeront derrière la gauche et la droite de la première division.

712. Les faces du carré seront désignées comme il suit : la première division sera toujours la *première face* ; la dernière division, la *quatrième face* ; les pelotons impairs des autres divisions formeront la *seconde face*, et les pelotons pairs, la *troisième*.

713. Si le bataillon, avant de se former en carré, était en colonne double, les deux pelotons de la tête formeraient la *première face*, les deux pelotons de la queue, la *quatrième* ; les autres pelotons du demi-bataillon de droite formeraient la *seconde face*, et ceux du demi-bataillon de gauche, la *troisième*.

714. La première et la quatrième face seront commandées par les chefs des première et quatrième divisions : chacune

des deux autres par le plus ancien des capitaines qui s'y trouvent.

715. Les commandans des faces se placeront à quatre pas en arrière du troisième rang ; ils seront remplacés momentanément dans le commandement de leurs pelotons, par leurs chefs de section.

716. Si la colonne, au lieu d'être à distance entière, comme on l'a supposé, est à distance de peloton, on formera le carré de la manière prescrite n° 699 et suivans ; et les dispositions indiquées n° 697 et 698 s'exécuteront au commandement de *formez le carré*.

717. Si la colonne est serrée en masse, lorsque le chef de bataillon voudra la former en carré, il lui fera prendre distance de peloton ; à cet effet, il commandera :

1. *Pour former le carré.*
2. *Par la tête de la colonne, prenez distance de peloton.*

718. Les divisions prendront distance de peloton par les moyens indiqués n° 268 et suivans.

719. Le chef de bataillon arrêtera la colonne aussitôt que la troisième division

aura sa distance. Dès que la colonne sera arrêtée , on exécutera les dispositions indiquées n° 697 et 698 ; et, lorsqu'elles seront achevées, le chef de bataillon fera former le carré.

720. Dans une colonne la gauche en tête, ces divers mouvemens s'exécuteront d'après les mêmes principes et par les moyens inverses ; mais les faces auront la même dénomination que si la colonne avait la droite en tête , c'est-à-dire que la première division formera la première face , et ainsi des autres subdivisions.

721. Le bataillon étant formé en carré, lorsque le chef de bataillon voudra le porter en avant il commandera :

1. *Formez la colonne.*

722. (Pl. XXXII, fig. 3 et 4.) Le commandant de la première face commandera : 1. *Première division en avant* ; 2. *Guide à gauche*. Le commandant de la quatrième face l'avertira de ne pas bouger ; le commandant de la seconde face lui fera faire à gauche, et commandera : *par peloton , par file à gauche*. Le commandant de la troisième lui fera faire à-droite, et com-

mandera : *par peloton , par file à droite.* Au moment où la seconde et la troisième face feront à gauche ou à droite, les chefs des pelotons feront déboîter en arrière leurs trois premières files.

725. Ces dispositions étant faites, le chef de bataillon commandera :

Pas accéléré = MARCHÉ.

724. A ce commandement, la première face se portera en avant ; son chef l'arrêtera, lorsqu'elle aura parcouru l'étendue du front d'un peloton, et l'alignera à gauche.

725. Les pelotons des deux faces latérales, conversant par file à gauche et par file à droite, se porteront à la rencontre les uns des autres ; et, dès qu'ils seront réunis, leurs chefs les arrêteront, et leur feront faire front. La division étant formée, son chef l'alignera à gauche.

726. Le commandant de la quatrième face lui fera faire demi-tour à droite : les serre-files resteront devant le premier rang.

727. La colonne étant ainsi formée, le chef de bataillon la mettra en marche par

les commandemens et les moyens prescrits n° 121 et suivans ; les guides de droite conserveront exactement distance de peloton comme les guides de gauche.

728. Lorsque le chef de bataillon voudra faire reformer le carré, il arrêtera la colonne, et fera les commandemens indiqués n° 699.

729. Pour faire marcher le carré en retraite, le chef de bataillon fera former la colonne comme il vient d'être indiqué ; et, aussitôt qu'elle sera formée, il lui fera faire face par le troisième rang ; à cet effet, il commandera :

1. *Pour marcher en retraite.*

2. *Face par le troisième rang.*

3. *Bataillon demi-tour = A DROITE.*

730. (Pl. XXXII, fig. 5.) Au second commandement, les serre-files des deuxième et troisième divisions se porteront, en passant par les ailes de leurs pelotons, en arrière du premier rang vis-à-vis leurs places de bataille : ceux des autres divisions ne bougeront pas.

731. Au troisième commandement, le bataillon fera demi-tour à droite ; les

chefs des divisions se porteront devant le troisième rang devenu premier, en passant par le créneau qui sépare les deux pelotons : les guides se porteront au troisième rang.

732. (Pl. XXXII, *fig. 6.*) La colonne étant ainsi disposée, le chef de bataillon la mettra en marche et lui fera former le carré, comme si elle faisait face par le premier rang. Le carré étant formé, les faces conserveront la dénomination qu'elles avaient par le premier rang.

733. Le bataillon étant en carré par le troisième rang, lorsque le chef de bataillon voudra le faire marcher en retraite ou en avant, il reformera la colonne d'après les principes prescrits n° 721 et suivans, en portant en avant la quatrième face.

734. Si la colonne ainsi formée doit marcher en retraite, elle restera face par le troisième rang : si elle doit marcher en avant, le chef de bataillon la remettra face par le premier rang ; à cet effet, il commandera :

1. Pour marcher en avant.

2. *Face par le premier rang.*
3. *Bataillon demi-tour = A DROITE.*

735. Ces deux commandemens seront exécutés d'après les principes prescrits n° 730 et suivans.

Rompre le carré.

736. Le chef de bataillon, voulant faire rompre le carré, commandera :

1. *Rompez le carré.*
2. *Pas accéléré = MARCHÉ.*

737. Ce mouvement s'exécutera de la manière indiquée n° 722 et suivans ; mais les serre-files de la quatrième face se porteront derrière le troisième rang au moment où elle fera demi-tour à droite ; l'adjudant, le porte-drapeau, les sapeurs et les tambours reprendront leurs places de colonne.

Bataillon déployé devant former le carré.

738. Un bataillon déployé peut être formé en carré dans une direction parallèle ou perpendiculaire à la ligne de bataille.

739. Dans le premier cas, le chef de bataillon fera rompre par division en arrière à droite ou à gauche, et fera serrer ensuite à distance de peloton sur la division de la tête. comme il est indiqué n° 696 et suivans.

740. Dans le second cas, il ploiera le bataillon en colonne simple par division à distance de peloton, en arrière de la division de droite ou de gauche, ou bien en colonne double sur le centre.

741. Pour ployer le bataillon en colonne sur une division des ailes, le chef de bataillon commandera :

1. *Pour former le carré.*
2. *Colonne à distance de peloton, par division.*
3. *Sur la première (ou la quatrième) division, la droite (ou la gauche) en tête, en colonne.*
4. *Bataillon = A DROITE (OU A GAUCHE).*
5. *Pas accéléré = MARCHÉ.*

742. Ce mouvement s'exécutera d'après les principes prescrits pour ployer une colonne par division à distance de peloton.

743. Pour ployer le bataillon en co-

lonne double, le chef de bataillon commandera :

1. *Pour former le carré.*
2. *Colonne double à distance de peloton.*
3. *Bataillon = A GAUCHE et A DROITE.*
4. *Pas accéléré = MARCHÉ.*

744. Ce mouvement s'exécutera comme il est prescrit n° 671 et suivans.

745. Soit que l'on ploie le bataillon en colonne simple ou en colonne double, on exécutera les dispositions particulières à la formation du carré, indiquées n° 697 et suivans. La division qui doit être placée à la queue de la colonne, y prendra rang à distance de masse; et aussitôt qu'elle sera alignée, l'adjudant rectifiera la position des guides du côté opposé à la direction.

*Observations relatives à la formation
des carrés.*

746. C'est un principe général qu'une colonne par peloton, qui doit être formée en carré, forme d'abord des divisions. Cependant, si elle se trouve menacée par cavalerie sans qu'il reste assez de temps

pour exécuter cette disposition , le chef de bataillon la fera serrer à distance de section , et lui fera former le carré par les commandemens et les moyens précédemment indiqués : le premier et le dernier peloton se conformeront à ce qui a été prescrit pour la première et la quatrième division. Les autres pelotons se formeront par section à droite et à gauche en bataille , et les chefs des sections , après les avoir arrêtées , se porteront sur la ligne.

747. Un bataillon en colonne , à distance entière , devant former le carré , serrera toujours sur la division de la tête : et une colonne serrée en masse prendra toujours les distances par la tête.

748. Lorsqu'une colonne , disposée pour former le carré , sera en marche , elle changera de direction comme une colonne à demi-distance , mais seulement par les conversions : ainsi , avant de faire exécuter ce mouvement , on prendra le guide du côté opposé au changement de direction , s'il n'y est déjà.

749. Une colonne double sur le centre , à distance de peloton , ou serrée en masse ,

formera le carré, d'après les mêmes principes qu'une colonne simple.

750. Lorsqu'on ploiera un bataillon pour le former en carré, ce sera toujours en arrière de la division du droite ou de celle de gauche ; ou bien en colonne double sur le centre, afin de pouvoir commencer le feu pendant que le mouvement s'exécute. La colonne double sur le centre étant plus promptement formée que les autres, on l'emploiera habituellement, à moins que des circonstances particulières ne fassent préférer une autre formation.

751. Un bataillon en carré ne fera jamais d'autre feu que celui de deux rangs : le drapeau se trouvant sur l'alignement des serre-files, sa garde ne reculera pas comme il est prescrit au n° 52 de cette école ; elle tirera comme les soldats du peloton dont elle fait partie.

752. La formation du carré pouvant être d'un usage fréquent à la guerre, et étant d'ailleurs plus compliquée que les autres manœuvres, il est nécessaire de la répéter souvent, afin de la rendre familière aux troupes.

753. En faisant exécuter cette manœuvre , le chef de bataillon veillera , avec le plus grand soin , à ce que les divers mouvemens dont elle se compose , se succèdent sans aucune perte de temps , mais aussi sans confusion ; car , si la rapidité des mouvemens de la cavalerie exige la plus grande promptitude dans la formation du carré ; d'un autre côté , la précipitation entraîne toujours le désordre , et , dans aucune circonstance , il n'est autant à craindre.

ARTICLE XV.

Ralliement.

754. Le bataillon étant en bataille , le chef de bataillon fera battre la *berloque* ; à ce signal , le bataillon se rompra et s'éparpillera.

755. Lorsque le chef de bataillon voudra rallier le bataillon , il fera battre *au drapeau* , et placera en même temps deux jalonneurs et le porte-drapeau dans la direction qu'il voudra donner au bataillon.

756. Chaque chef de peloton ralliera son peloton à environ six pas en arrière

de la place qu'il devra occuper sur la ligne de bataille.

757. Le chef de bataillon fera établir promptement le peloton du drapeau contre les deux jalonneurs ; chaque peloton se portera , au commandement de son chef, sur l'alignement du peloton du drapeau , et y sera établi d'après les principes prescrits.

758. Lorsque le chef de bataillon voudra rallier le bataillon en colonne , au lieu de faire battre *au drapeau* , il fera battre *l'assemblée* , et placera deux jalonneurs devant l'emplacement que doit occuper le premier peloton ; le chef de ce peloton le ralliera derrière les jalonneurs , et le chef de chacun des autres pelotons le ralliera à distance de section en arrière de celui qui doit le précéder dans l'ordre en colonne.

ARTICLE XVI.

Règles pour les manœuvres par le troisième rang.

759. Il peut être quelquefois nécessaire de faire manœuvrer un bataillon par le

troisième rang : lorsque ce cas se présentera, on se conformera à ce qui suit.

760. Le bataillon étant par le premier rang, lorsque le chef de bataillon voudra le mettre face par le troisième rang, il commandera :

1. *Face par le troisième rang.*
2. *Bataillon.*
3. *Demi-tour = A DROITE.*

761. Si le bataillon est déployé, ce mouvement s'exécutera comme il a été indiqué pour les feux par le troisième rang.

762. Si le bataillon est en colonne par peloton ou par section, la droite ou la gauche en tête, les chefs des subdivisions, pour prendre leurs nouvelles places de colonne, passeront par le flanc gauche, de leurs subdivisions, et les serre-files par le flanc droit ; les guides se placeront au troisième rang.

763. Si la colonne est formée par division, les chefs de division passeront par le créneau qui est au centre de la division, et les serre-files par les flancs extérieurs de leurs pelotons respectifs : le chef du pe-

loton pair passera au troisième rang , et son sous-officier de remplacement se portera derrière lui au premier rang.

764. L'adjudant-major se portera à hauteur de la subdivision qui est en tête de la colonne , et l'adjudant à hauteur de la subdivision de la queue.

765. Le bataillon faisant face par le troisième rang , les pelotons , divisions et demi-bataillons conserveront leurs dénominations.

766. Les manœuvres par le troisième rang s'exécuteront par les mêmes commandemens et d'après les mêmes principes que par le premier rang : mais de manière qu'en remettant le bataillon par le premier rang , les subdivisions se trouvent dans leur ordre naturel.

767. D'après ce principe , lorsqu'une colonne formée par le troisième rang devra être déployée , les subdivisions qui , dans l'ordre de bataille par le premier rang , doivent se trouver à la droite de la subdivision sur laquelle on se déploie , feront à-gauche , et celles qui devront être placées à sa gauche feront à-droite.

768. Lorsqu'un bataillon en bataille ,

faisant face par le troisième rang, devra être ployé en colonne, on énoncera, dans les commandemens, que la colonne aura la gauche ou la droite en tête, selon que la première subdivision ou la dernière devra se trouver en tête de la colonne, parce que la première subdivision est à la gauche et la dernière à la droite du bataillon *faisant face par le troisième rang*. La colonne *par le troisième rang* prendra le guide à droite, si la première subdivision est en tête; elle le prendra à gauche, si c'est la dernière.

769. On remettra la colonne face par le premier rang par les moyens prescrits ci-dessus, en substituant, dans le premier commandement, l'indication de *par le premier rang*, à celle de *par le troisième rang*. Si la colonne est formée par peloton ou par section, les chefs des subdivisions, pour prendre leurs nouvelles places de colonne, passeront par la gauche des subdivisions devenue droite, et les serre-files par la droite devenue gauche.

ÉCOLE DE BATAILLON

CLASSÉE PAR LEÇONS.

PREMIERE LEÇON.

- 1° Ouvrir les rangs ;
- 2° Serrer les rangs ;
- 3° Maniement des armes et charge à volonté ;
- 4° Les divers feux par le premier et par le troisième rang.

DEUXIEME LEÇON.

- 1° Rompre par peloton à droite ou à gauche ;
- 2° Marcher en colonne au pas cadencé, long-temps de suite , changer de direction du côté du guide et du côté opposé au guide ; rompre et former les pelotons en marchant ;
- 3° Arrêter la colonne , et la former à gauche ou à droite en bataille ;
- 4° Exécuter la contre-marche et répéter les mêmes mouvemens ;
- 5° Former quelquefois la colonne par inversion à droite ou à gauche en bataille.

TROISIÈME LEÇON.

1° Rompre par peloton en arrière, à droite ou à gauche ;

2° Marcher quelquefois au pas de route, faire exécuter à la colonne les divers mouvemens prescrits dans l'article de la colonne en route, et la remettre en marche au pas cadencé ;

3° Former la colonne en avant et face en arrière en bataille ;

4° Former la colonne sur la droite ou sur la gauche en bataille ;

5° Marcher par le flanc, et former les pelotons en ligne en marchant ;

6° La colonne arrivant par devant ou par derrière la ligne de bataille, la prolonger sur cette ligne, et la former à gauche ou à droite en bataille ;

7° Changer de front en avant et en arrière sur la droite ou sur la gauche, dans une direction perpendiculaire ou oblique ;

8° Marcher par le flanc droit ou par le flanc gauche, changer de direction par file, et se former sur la droite ou sur la gauche par file en bataille ;

9° Passer le défilé en retraite par l'aile droite ou par l'aile gauche.

QUATRIÈME LEÇON.

1° Rompre par division en arrière à droite ou à gauche ;

2° Marcher en colonne par division , rompre et former les divisions ;

3° Serrer la colonne à demi-distance sur la division de la tête ou sur celle de la queue ;

4° Marcher en colonne à demi-distance , et changer de direction ;

5° La colonne étant à demi-distance , former le carré ;

6° Le bataillon étant en carré , le former en colonne pour marcher en avant ou en retraite ; arrêter la colonne et reformer le carré ;

7° Rompre le carré ;

8° Serrer la colonne en masse sur la division de la tête ou sur celle de la queue ;

9° Marcher en colonne serrée et changer de direction par le front des subdivisions ;

10° Prendre les distances par la tête de la colonne, ou bien sur la division de la tête ou sur celle de la queue ;

11° Rompre les divisions ; et , la colonne étant par peloton , faire exécuter quelquefois les mouvemens indiqués aux n^{os} 3 , 4 , 5 , 7 , 8 et 10 de cette leçon ;

12° La colonne étant par peloton , former les divisions de pied ferme ;

13° Former quelquefois la colonne par division à gauche ou à droite en bataille.

CINQUIÈME LEÇON.

1° Le bataillon étant en bataille , le ployer en colonne serrée par division , sur la division de droite , sur celle de gauche , ou sur une division du centre , la droite ou la gauche en tête ;

2° Exécuter la contre-marche ;

3° Changer de direction , à droite ou à gauche , par le flanc de la colonne ;

4° Déployer la colonne sur la division de droite , sur celle de gauche ou sur une division de l'intérieur ;

5° Ployer quelquefois le bataillon en

colonne par division , à distance de peloton ;

6° Ployer quelquefois le bataillon en colonne serrée , par peloton , et le former sur la droite ou sur la gauche en bataille ;

7° Ployer le bataillon en colonne double , sur le centre à distance de peloton ou serrée en masse ;

8° Marcher dans cet ordre et changer de direction ;

9° Arrêter la colonne et la déployer ;

10° La colonne double étant à distance de peloton , la former quelquefois en bataille , face à droite ou face à gauche.

SIXIÈME LEÇON.

1° Marcher en bataille long-temps de suite , en avant ou en retraite ; faire quelquefois marquer le pas , passer du pas ordinaire au pas accéléré et réciproquement , et faire exécuter quelquefois le passage d'obstacle ;

2° Changer de direction en bataille , plusieurs fois en avant et en retraite ;

3° Marcher obliquement en bataille ;

4° Faire battre la berloque , et rallier

le bataillon en bataille et en colonne par peloton.

Observations relatives à l'École de bataillon.

Pendant les premiers exercices, on exécutera la première leçon dans l'ordre du classement; mais, aussitôt que le bataillon sera affermi sur les principes qu'elle contient, on fera exécuter les feux après la marche en bataille, et après les diverses formations en bataille et en carré. On donnera une attention particulière au feu de deux rangs, qui est celui dont on fait principalement usage à la guerre.

On s'attachera à faire exécuter, avec la plus grande précision, les diverses leçons de cette école; mais la deuxième, qui comprend la marche en colonne, et la sixième, qui comprend la marche en bataille, étant les plus essentielles, sont celles dont on devra s'occuper le plus, surtout dans les commencemens de l'instruction.

On donnera aussi une attention particulière à la quatrième leçon, qui comprend la marche en colonne par division,

et les dispositions contre la cavalerie.

On fera exécuter quelquefois les formations successives par inversion.

L'école de bataillon se fera habituellement au pas accéléré; cependant, dans les commencemens de l'instruction, la marche en colonne, la marche en bataille, ainsi que la marche de flanc, ne seront exécutées qu'au pas ordinaire, jusqu'à ce que le bataillon soit bien affermi dans la cadence de ce pas.

On ne fera usage du pas non cadencé, dans cette école, que pour répéter les mouvemens relatifs à la colonne en route.

Lorsqu'on voudra reposer le soldat, on fera mettre l'arme au bras, si la troupe est de pied ferme ou si elle marche par le flanc.

Si la troupe marche de front, on fera porter l'arme sur l'épaule droite: cependant, on n'emploiera cette manière de porter l'arme, dans la marche en bataille, que lorsque les bataillons seront bien dressés.

Lorsque la troupe aura marché longtemps l'arme sur l'épaule droite, on pourra la lui faire porter de la même manière sur l'épaule gauche.

INSTRUCTION POUR LES TIRAILLEURS.

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET DIVISION DE L'IN- STRUCTION.

1. Les mouvemens d'une troupe de tirailleurs doivent être soumis à des règles qui donnent, à celui qui la commande, les moyens de la diriger selon ses vues, et de la porter dans toutes les directions avec la plus grande promptitude.

2. Ces mouvemens ne doivent pas s'exécuter avec le même ensemble que ceux d'une troupe à rangs serrés; parce que cet ensemble ne ferait qu'en retarder inutilement l'exécution.

3. Une troupe de tirailleurs, chargée d'éclairer un corps, doit subordonner ses mouvemens à ceux de ce corps, de manière à le couvrir constamment.

4. Une troupe qui tire doit toujours avoir une réserve, dont la force et la composition varient selon les circonstances.

5. Si cette troupe est assez rapprochée du corps principal pour en être soutenue.

il suffit d'avoir, pour chaque compagnie, une petite réserve qui est ordinairement du tiers de sa force, et qui est destinée à renforcer les tirailleurs et à leur servir de point de ralliement.

6. Si le corps principal se trouve à une trop grande distance, il faut, outre les réserves des compagnies, une autre réserve composée de pelotons entiers, destinée à soutenir et à renforcer les parties de la ligne qui seraient vivement attaquées: cette réserve doit être assez forte pour pouvoir relever au moins la moitié des pelotons déployés en tirailleurs.

7. Les réserves doivent être placées derrière le centre de la ligne des tirailleurs; celles des compagnies à cent cinquante pas. et la réserve principale à quatre cents. Toutefois cette règle n'est pas invariable, et l'officier commandant, tout en tenant sa réserve à portée de soutenir la ligne, doit profiter de tous les accidens du terrain pour la mettre à l'abri du feu de l'ennemi.

8. Les mouvemens de tirailleurs s'exécuteront au pas accéléré. Dans les circonstances qui demanderont une grande

promptitude, on emploiera le pas redoublé et même le pas de course.

9. La vitesse du pas redoublé sera portée, dans cette instruction, de cent quarante à cent cinquante par minute; celle du pas de course ne saurait être fixée: on réservera ce pas pour les cas d'absolue nécessité, afin de ne pas fatiguer inutilement les soldats, et de ménager leurs forces pour les circonstances où le succès dépend en grande partie de la célérité.

10. Dans tous les mouvemens, les tirailleurs porteront l'arme de la manière qui leur sera le plus commode.

11. Les mouvemens des tirailleurs s'exécuteront, autant que possible, à la voix de l'officier qui les commande; mais, lorsque la ligne sera trop étendue pour que cet officier puisse se faire entendre, il suppléera aux commandemens par des sonneries ou des batteries qui seront indiquées à la fin de cette instruction.

12. Les officiers, et au besoin les sous-officiers, feront exécuter les commandemens aussitôt qu'ils leur parviendront; mais, afin d'éviter toute méprise, lorsqu'on fera usage des sonneries ou des

batteries, ils attendront qu'elles soient achevées pour faire commencer le mouvement.

13. Le service des tirailleurs sera fait habituellement par les voltigeurs ; mais, comme les circonstances exigent souvent qu'on y emploie les autres compagnies, toutes y seront également exercées.

14. Cette instruction sera divisée en cinq articles, de la manière suivante ;

ARTICLE PREMIER.

- 1° Déployer en avant ;
- 2° Déployer par le flanc ;
- 3° Ouvrir les intervalles ;
- 4° Resserrer les intervalles ;
- 5° Relever les tirailleurs.

ARTICLE II.

- 1° Marcher en avant ;
- 2° Marcher en retraite ;
- 3° Marcher par le flanc.

ARTICLE III.

- 1° Feu de pied ferme ;
- 2° Feu en marchant.

ARTICLE IV.

- 1^o Ralliement;
- 2^o Rassemblement.

ARTICLE V.

- 1^o Déployer un bataillon en tirailleurs;
- 2^o Rallier le bataillon déployé en tirailleurs.

15. Dans les quatre premiers articles, on suppose que les mouvemens sont exécutés par un peloton déployé en tirailleurs sur une étendue égale au front d'un bataillon; dans le cinquième article, on suppose que chaque peloton du bataillon, étant déployé en tirailleurs, occupe une longueur de cent pas. On pourra déduire de ces deux exemples les règles pour tous les cas, quelle que soit la force de la troupe qui tire et l'étendue du terrain qu'elle doit couvrir.

ARTICLE PREMIER.

Déploiemens.

16. Un peloton peut être déployé en tirailleurs de deux manières : *en avant*, et *par le flanc*.

17. On déploie *en avant*, lorsque le peloton est en arrière de la ligne sur laquelle les tirailleurs doivent être établis ; on déploie *par le flanc*, lorsque le peloton se trouve déjà sur cette ligne.

18. Dans l'un et l'autre cas, si le peloton est sur trois rangs, les deux premiers rangs formeront la ligne de tirailleurs, et le troisième formera la réserve.

19. Si le peloton est sur deux rangs, on le partagera en trois sections : la section de droite et celle de gauche formeront la ligne de tirailleurs ; la section du centre formera la réserve.

20. Un peloton peut être déployé en tirailleurs sur la file de droite, sur la file de gauche ou sur celle du centre : de cette manière, on portera les tirailleurs, avec la plus grande promptitude possible, sur le terrain qu'ils doivent occuper.

21. Une ligne de tirailleurs doit, autant que possible, être alignée : mais il ne faut pas, pour obtenir cette régularité, négliger de profiter de tous les avantages que le terrain présente pour couvrir les hommes.

22. L'intervalle entre les files de tirail-

leurs dépend de l'étendue du terrain qu'on doit couvrir ; mais on n'aura pas un feu suffisamment nourri , si ces files sont espacées à plus de quinze pas.

23. L'espace à occuper pour couvrir un bataillon comprend le front de ce bataillon , plus la moitié des intervalles qui le séparent des bataillons voisins.

Déployer en avant.

24. (Pl. XXXIII.) Un peloton étant de pied ferme , lorsque le capitaine voudra le déployer en avant , sur la file de gauche , il indiquera au guide de gauche le point vers lequel il devra se diriger ; et , après avoir averti le troisième-rang qu'il doit former la réserve , il commandera :

1. *Pour déployer en tirailleurs.*
2. *Sur la file de gauche , à dix pas prenez vos intervalles.*
3. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

25. Au premier commandement , le lieutenant et le sous-lieutenant se porteront légèrement sur les flancs du peloton , l'un à gauche , l'autre à droite ; le troisième sergent se portera à deux pas en

avant du centre du peloton , et se placera entre les deux sections , au premier rang , dès que le mouvement commencera ; le sergent-major se placera derrière le centre du peloton , à deux pas des serre-files , préviendra le troisième rang qu'il en prend le commandement , et l'avertira de ne pas bouger.

26. Au commandement de *marche* , le premier et le second rang se mettront en mouvement ; la file de gauche , conduite par le guide , se dirigera vers le point indiqué ; les autres files , avançant l'épaule gauche , se porteront au pas redoublé ou au pas de course , suivant l'ordre donné , diagonalement en avant , afin de gagner à droite l'espace de dix pas qui doit séparer chacune d'elles de celle qui se trouve immédiatement à sa gauche ; lorsque la seconde file arrivera à hauteur de la première , elle se conformera à sa direction , prendra le pas accéléré , et se tiendra constamment à dix pas d'elle et sur le même alignement : la troisième file , et toutes les autres successivement , à mesure qu'elles arriveront sur l'alignement , se conformeront à ce qui vient d'être pres-

crit pour la seconde : le guide de droite arrivera avec la dernière file. Le lieutenant et le sous-lieutenant, dès qu'ils pourront passer, se porteront derrière leurs sections respectives et en dirigeront le mouvement.

27. Le guide de gauche étant arrivé au point où doit appuyer la gauche de la ligne, le capitaine arrêtera les tirailleurs ; les hommes du second rang se placeront aussitôt à deux pas à gauche de leurs chefs de file ; si quelques files n'étaient pas encore en ligne, elles s'y porteraient promptement, en prenant l'intervalle prescrit et s'alignant à gauche.

28. La ligne étant formée, les deux premiers sergens se porteront à dix pas en arrière des deux premières files de droite et de gauche, et le troisième à même distance, derrière le centre de la ligne.

29. Le lieutenant et le sous-lieutenant rectifieront promptement les irrégularités qui auraient été commises en prenant les intervalles ; ils se porteront ensuite à vingt-cinq ou trente pas en arrière du centre de leurs sections respectives : cha-

cun de ces officiers aura avec lui deux hommes pris dans sa section.

30. Au moment où le déploiement commencera, le sergent-major formera la réserve sur deux rangs; le quatrième sergent, le fourrier et le second clairon ou tambour resteront avec la réserve; le quatrième sergent sera placé au flanc gauche et le fourrier en serre-file.

31. Ces dispositions étant faites, le sergent-major portera la réserve, par le chemin le plus court, à environ cent cinquante pas en arrière du centre de la ligne des tirailleurs, et la maintiendra toujours à cette distance: la réserve se conformera à tous les mouvemens de la ligne.

32. Le capitaine dirigera l'ensemble du déploiement, et se portera ensuite à quatre-vingts pas en arrière de la ligne; il aura près de lui le premier clairon ou tambour, et deux ou trois hommes pris dans la réserve.

33. On déploiera sur la droite ou sur le centre du peloton par les mêmes commandemens, en substituant l'indication de *file de droite* ou de *file du centre* à celle de *file de gauche*.

34. Le déploiement sur la file de droite ou sur celle du centre se fera d'après les principes prescrits ci-dessus : dans cette dernière supposition, le centre du peloton sera marqué par la première file de la deuxième section ; le troisième sergent, placé à la droite de cette file, servira de guide au peloton pendant le déploiement.

35. De quelque manière que se fasse le déploiement sur la file de droite, sur la file de gauche ou sur celle du centre, les hommes du second rang se placeront à la gauche de leurs chefs de file, au moment où la ligne se formera.

36. Si le peloton est formé sur deux rangs, on le fera déployer sur sa file de droite ou sur sa file de gauche de la manière précédemment indiquée, malgré l'intervalle que la section de réserve laisse entre les deux autres. Lorsque le déploiement se fera sur le centre, le troisième sergent se portera au milieu de cet intervalle, et la file de droite de la deuxième section de tirailleurs appuiera sur le guide en marchant.

37. Si le peloton, formé sur trois rangs, doit se déployer en tirailleurs, à une dis-

tance tellement rapprochée du bataillon qu'il soit inutile de conserver une réserve, les hommes du troisième rang suivront le mouvement de leurs files ; et , lorsqu'elles s'arrêteront, ils se porteront en ligne à deux pas sur la gauche des hommes du deuxième rang : le sergent-major, le quatrième sergent et le fourrier iront prendre leurs places de bataille sur l'alignement des autres sous-officiers, et les deux clairons ou tambours resteront près du capitaine.

Déployer par le flanc.

38. Le peloton étant de pied ferme, lorsque le capitaine voudra le faire déployer par le flanc sur la file de gauche, il indiquera au guide de droite le point vers lequel il doit se diriger, et commandera :

1. *Pour déployer en tirailleurs.*
2. *Par le flanc droit, à dix pas prenez vos intervalles.*
3. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

39. Au premier commandement, le lieutenant, le sous-lieutenant et le troi-

sième sergent se conformeront à ce qui est prescrit n° 25. Le sergent-major se placera derrière le centre du troisième rang, et le prévendra qu'il en prend le commandement.

40. Au second commandement, le premier et le second rang feront à-droite ; la file de gauche ne bougera pas : le lieutenant et le sous-lieutenant se porteront devant la file de gauche de leurs sections ; le guide de droite se placera à la gauche de la file de droite pour la conduire.

41. Au commandement de *marche*, le premier et le second rang se mettront en marche ; la première file de gauche ne bougera pas ; la seconde s'arrêtera à dix pas de la première, la troisième à dix pas de la seconde, et ainsi de suite, jusqu'à la file de droite. A mesure que les files s'arrêteront, elles feront face à l'ennemi, et l'homme du second rang se placera à deux pas à gauche de son chef de file.

42. Le lieutenant et le sous-lieutenant surveilleront, chacun dans sa section, le placement successif des files, en suivant le mouvement de la gauche à la droite, et rectifieront les erreurs qui pourraient

se commettre. Le déploiement achevé, ils se porteront en arrière de leurs sections respectives, ainsi qu'il est indiqué n° 29.

43. Au moment où le mouvement commencera, le sergent-major fera faire demi-tour à droite au troisième rang destiné à former la réserve, et portera cette réserve vers le point où elle doit être établie; dès qu'elle y sera arrivée, il la formera sur deux rangs.

44. Le capitaine dirigera l'ensemble du déploiement, et, dès qu'il sera achevé, il se portera à quatre-vingts pas en arrière du centre de la ligne.

45. On déploiera sur la file de droite d'après les mêmes principes, en substituant dans le commandement l'indication de *flanc gauche* à celle de *flanc droit*.

46. (Pl. XXXIV, fig. 1^{re}.) Lorsque le capitaine voudra déployer le peloton sur le centre, il indiquera aux deux guides la direction dans laquelle chacun d'eux devra marcher, et commandera ensuite :

1. *Pour déployer en tirailleurs.*
2. *Par le flanc droit et le flanc gauche, sur le centre à dix pas, prenez vos intervalles.*

3. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

47. La file de droite de la seconde section ne bougera pas ; la première section fera à-droite , la seconde section fera à-gauche ; le guide de droite se placera à côté de la file de droite pour la conduire , le guide de gauche à côté de la file de gauche.

48. Au commandement de *marche* , les deux sections marcheront en sens contraire ; les deux files voisines de celle de direction s'arrêteront à dix pas de cette file , et chacune des autres prendra de même dix pas à partir de la file qui est en arrière d'elle.

49. Le lieutenant et le sous-lieutenant dirigeront le mouvement chacun dans sa section , en se tenant à hauteur de la file qui va s'arrêter.

50. Le capitaine pourra prendre pour file de direction toute autre file que celle de droite de la seconde section ; dans ce cas , le troisième sergent se placera à la droite de cette file , et le déploiement s'exécutera d'après les principes qui viennent d'être prescrits.

51. Si les trois rangs doivent être déployés, les hommes du troisième rang se conformeront au mouvement des hommes des deux premiers, et se placeront sur la ligne de la manière indiquée au n° 37.

Ouvrir les intervalles.

52. Ce mouvement, qui sert à étendre une ligne de tirailleurs, s'exécute d'après les principes prescrits pour les déploiemens.

53. On suppose que la ligne soit de pied ferme et que le capitaine veuille l'étendre à gauche, il commandera :

1. *Par le flanc gauche, à (tant de pas) ouvrez vos intervalles.*

2. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

54. (Pl. XXXV, fig. 1^{re}.) La file de droite ne bougera pas ; toutes les autres seront à-gauche et ouvriront leurs intervalles à la distance prescrite par les moyens indiqués n° 39 et suivans.

55. Si la ligne marche de front, le capitaine, pour l'étendre par la droite, commandera :

1. *Sur la file de gauche, à (tant de) pas ouvrez vos intervalles.*
2. *Pas accéléré = MARCHÉ.*

56. La file de gauche continuera à marcher sur le point de direction ; toutes les autres avançant l'épaule gauche et prenant le pas redoublé, ouvriront leurs intervalles à la distance prescrite par le moyen indiqué n° 26.

57.° On ouvrira les intervalles sur le centre de la ligne, d'après les mêmes principes.

58. (Pl. XXXV, fig. 1^{re}.) Si, en faisant ouvrir les intervalles, on a pour but de faire occuper par un seul peloton une ligne qui était occupée par deux, les files du peloton qui doit se retirer se porteront successivement en arrière, et se rassembleront à mesure qu'elles seront rem placées.

Resserrer les intervalles.

59. Ce mouvement, comme celui d'ouvrir les intervalles, s'exécutera d'après les principes prescrits pour les déploiemens.

60. Si la ligne est de pied ferme, et

que le capitaine veuille la resserrer sur la gauche, il commandera :

1. *Par le flanc gauche à (tant de) pas, resserrez vos intervalles.*
2. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

61. (Pl. XXXV, fig. 2 et 5.) La file de gauche ne bougera pas; les autres files feront à-gauche, serreront sur la file de direction à la distance prescrite, et feront face à droite, à mesure qu'elles auront serré.

62. Si la ligne marche front, le capitaine commandera :

1. *Sur la file de gauche à (tant de) pas, resserrez vos intervalles.*
2. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

63. La file de gauche continuera à suivre la direction qui lui était indiquée: les autres files avanceront l'épaule droite, et, prenant le pas redoublé, appuieront jusqu'à ce que leurs intervalles soient réduits à la distance prescrite.

64. On resserrera les intervalles sur la file de droite ou sur celle du centre, d'après les mêmes principes.

65. (Pl. XXXV, *fig. 2 et 3.*) Lorsqu'on resserrera les intervalles pour renforcer la ligne des tirailleurs et faire couvrir par deux pelotons une étendue de terrain qui n'était couverte que par un seul, le nouveau peloton se déploiera de manière à avoir achevé son mouvement à vingt pas en arrière de l'emplacement qu'il doit occuper, et ses files se porteront successivement sur la ligne, à mesure que celles de l'ancien peloton laisseront le terrain libre. Les réserves des deux pelotons se réuniront derrière le centre de la ligne.

Relever un peloton déployé en tirailleur.

66. (Pl. XXXVI, *fig. 1 et 2.*) Lorsqu'un peloton de tirailleurs devra être relevé, on en prévientra le capitaine, qui en fera aussitôt avertir le lieutenant et le sous-lieutenant.

67. Le nouveau peloton de tirailleurs exécutera un déploiement *en avant*, de manière à avoir achevé son mouvement à vingt pas en arrière de la ligne.

68. Arrivées à cette distance, les files du nouveau peloton se porteront en avant, au commandement de leur chef de pelo

ton, traverseront l'ancienne ligne, et s'arrêteront après l'avoir dépassée de quelques pas : la nouvelle ligne étant établie, l'ancien peloton se rassemblera sur sa réserve.

69. Si les tirailleurs qu'on doit relever marchent en retraite, le peloton qui est chargé de les remplacer, se déploiera par le flanc, comme il est dit au n° 38 et suivans. Les anciens tirailleurs continueront à se retirer avec ordre : et, après avoir dépassé la nouvelle ligne, ils se rallieront à leur réserve.

ARTICLE II.

De la Marche.

Marcher en avant et en retraite.

70. Lorsqu'un peloton déployé en tirailleurs marchera de front, il aura habituellement le guide au centre : il ne sera fait à cet égard aucune indication particulière dans les commandemens ; mais, si le guide doit être à droite ou à gauche, le commandement de *marche*

sera précédé par celui de : *guide à droite* ou *guide à gauche*.

71. Le capitaine, voulant porter les tirailleurs en avant, commandera :

1. *Tirailleurs en avant.*
2. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

72. Ces commandemens seront répétés avec la plus grande rapidité par le lieutenant et le sous-lieutenant, et au besoin par les sous-officiers : cette règle est générale, soit que le peloton marche de front, soit qu'il marche par le flanc.

73. Au premier commandement, les trois sergens se porteront sur la ligne, le premier à la droite, le second à la gauche, et le troisième au centre.

74. Le sergent-major commandera :
1. *Section en avant*; 2. *Guide à gauche*.

75. Au commandement de *marche*, la ligne et la réserve partiront au pas accéléré; le guide chargé de la direction marchera sur le point qui lui aura été indiqué; les tirailleurs se tiendront alignés sur ce guide et conserveront les intervalles de son côté.

76. Le lieutenant et le sous-lieutenant

dirigeront le mouvement de leurs sections respectives ; ils se tiendront habituellement derrière le centre de ces sections.

77. Le capitaine dirigera l'ensemble du mouvement.

78. Lorsque le capitaine voudra arrêter les tirailleurs, il commandera :

1. *Tirailleurs.*

2. HALTE.

79. Au commandement de *halte*, la ligne et la réserve s'arrêteront ; le lieutenant et le sous-lieutenant rectifieront promptement, s'il y a lieu, l'alignement et les intervalles, et ils reprendront ensuite leurs places de bataille, ainsi que les trois sergens.

80. Le capitaine, voulant faire marcher les tirailleurs en retraite, commandera :

1. *Tirailleurs en retraite.*

2. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

81. Au premier commandement, la réserve et les tirailleurs seront face en arrière ; les tirailleurs individuellement, la réserve au commandement du sergent-major, et les trois sergens se porteront

sur la ligne, comme il est prescrit n° 73.

82. Au commandement de *marche*, les tirailleurs et la réserve se mettront en marche au pas accéléré, en se conformant à ce qui est prescrit n° 75 ; les officiers et les sous-officiers veilleront, avec un soin particulier, au maintien de l'ordre.

83. Le sergent-major, placé à la réserve en arrière du premier rang devenu deuxième, aura soin de la maintenir à peu près au centre de la ligne, à la distance prescrite.

84. Lorsque le capitaine voudra arrêter les tirailleurs marchant en retraite, il commandera :

1. *Tirailleurs.*

2. HALTE.

85. Au deuxième commandement, les tirailleurs et la réserve s'arrêteront et se remettront aussitôt face en tête.

86. Le lieutenant, le sous-lieutenant, le sergent-major et les trois premiers sergents se conformeront à ce qui leur est prescrit n° 79.

Marcher par le flanc.

87. Le capitaine, voulant faire marcher les tirailleurs par le flanc droit, commandera :

1. *Tirailleurs par le flanc droit.*
2. *Pas accéléré* = MARCHÉ.

88. Au premier commandement, les tirailleurs seront à-droite; le guide de droite se portera à côté de la première file pour la conduire; la réserve sera également à-droite au commandement du sergent-major.

89. Au deuxième commandement, les tirailleurs et la réserve se mettront en marche; le guide de droite se dirigera sur le point qui lui aura été indiqué; chaque homme aura soin de suivre la trace de celui qui le précède, et de conserver exactement sa distance.

90. On fera marcher les tirailleurs par le flanc gauche d'après les mêmes principes et par les mêmes commandements, en substituant l'indication de *gauche* à celle de *droite*; le guide de gauche se placera à

côté de la file de gauche pour la conduire.

91. Les tirailleurs marchant par le flanc, lorsque le capitaine voudra les arrêter, il commandera :

1. *Tirailleurs.*

2. HALTE.

92. Au deuxième commandement, les tirailleurs et la réserve s'arrêteront, et feront face du côté de l'ennemi.

93. Les officiers et les sous-officiers se conformeront à ce qui leur est prescrit n° 79.

ARTICLE III.

Des feux.

94. Les tirailleurs feront feu de pied ferme ou en marchant; dans l'un et l'autre cas ils devront observer la progression qui va être indiquée.

95. Le feu se fera alternativement par les deux hommes de la même file, qui s'entendront pour que l'un d'eux ait toujours son arme chargée; à cet effet, l'homme du premier rang tirera et rechargera son arme; l'homme du second

rang attendra , pour faire feu , que celui du premier rang ait bourré ; celui-ci observera à son tour la même progression et le feu continuera ainsi.

96. Si la ligne des tirailleurs est formée des trois rangs , la même progression sera observée , avec cette différence , que l'homme du troisième rang tirera en même temps que celui du second.

Feu de pied ferme.

97. Pour faire exécuter ce feu , le capitaine commandera :

Commencez le feu.

98. Ce feu s'exécutera d'après les règles prescrites ci-dessus ; les hommes auront soin de ne pas rester à la même place en chargeant leurs armes , à moins qu'ils ne soient couverts par quelque accident de terrain.

Feu en marchant.

99. Le feu en marchant , comme celui de pied ferme , s'exécutera au commandement de : *Commencez le feu.*

100. A ce commandement , si la ligne

marche en avant, l'homme du premier rang de chaque file s'arrêtera, fera feu et rechargera son arme avant de se reporter en avant; l'homme du second rang continuera à marcher, dépassera de huit ou dix pas l'homme du premier rang, s'arrêtera, fera feu en suivant la progression indiquée n° 95; l'homme du premier rang, ayant rechargé son arme, se portera à huit ou dix pas en avant de celui du second, tirera de nouveau, en se conformant à ce qui vient d'être prescrit; le feu continuera ainsi.

101. Si la ligne marche en retraite, l'homme du premier rang de chaque file s'arrêtera, se remettra face en tête, fera feu et se reportera en arrière en chargeant son arme; l'homme du second rang continuera à marcher, s'arrêtera à huit ou dix pas en arrière du premier, se remettra face en tête, et tirera en observant la progression indiquée; l'homme du premier rang, qui se sera mis en marche après avoir fait feu, s'arrêtera à huit ou dix pas en arrière de celui du second rang, se remettra face en tête, achèvera de charger son arme, et tirera en se con-

formant à ce qui vient d'être prescrit , et le feu continuera ainsi.

102. Si le peloton marche par le flanc droit , l'homme du premier rang fera face à l'ennemi , marchera un pas en avant , s'arrêtera , fera feu et se portera derrière l'homme du second rang de sa file , en rechargeant son arme ; aussitôt que ce dernier , qui a continué à marcher , jugera que l'homme du premier rang a bourré , il fera à son tour face à l'ennemi , se portera un pas en avant , s'arrêtera , tirera et viendra se replacer derrière l'homme du premier rang : le feu continuera ainsi.

103. Si le peloton marche par le flanc gauche , le feu s'exécutera de la même manière ; mais ce sera l'homme du second rang de chaque file qui tirera le premier.

104. En exécutant ce feu , les files éviteront de se mêler ; en conséquence , l'homme qui a continué à marcher ne devra jamais dépasser les hommes d'une autre file qui se seront arrêtés pour faire feu.

Observations relatives aux feux.

105. On habituera les tirailleurs à

charger leurs armes en marchant , mais on leur prescrira de s'arrêter pour amorcer et pour mettre la cartouche dans le canon.

106. On les exercera à charger et à tirer à genou , en les laissant libres d'exécuter ces temps de la manière qui leur sera le plus commode.

107. On apprendra aux tirailleurs à profiter de tous les accidens du terrain pour se couvrir , ainsi qu'à bien juger les distances , afin de ne tirer qu'à bonne portée.

108. On veillera à ce que toutes les files ne tirent pas à la fois , en commençant le feu.

109. Dans la marche en retraite , l'officier commandant les tirailleurs doit profiter de tous les abris et avantages que le terrain présente pour arrêter l'ennemi le plus long-temps possible.

110. Le capitaine fera cesser le feu par la batterie ou la sonnerie indiquée à cet effet ; à ce signal , les soldats cesseront de tirer , et ceux qui n'auront pas leurs armes chargées , les chargeront. Si la ligne est en marche , elle continuera son mouve-

ment, et celui des deux hommes de chaque file, qui se trouvera en avant, attendra que l'autre arrive à sa hauteur.

ARTICLE IV.

Ralliement et rassemblement.

111. Un peloton déployé en tirailleurs se rallie pour résister à l'ennemi ; il se rassemble lorsqu'il n'a plus à craindre d'être inquiété.

112. Le ralliement se fait au pas de course, et le rassemblement au pas accéléré.

Ralliement.

113. Le capitaine, voulant rallier les tirailleurs sur la réserve, commandera :

Ralliement sur la réserve.

114. (Pl. XXXIV, fig. 2.) Ce commandement étant fait, le capitaine se portera promptement à sa réserve ; le sergent-major commencera à former le cercle, en portant les deux ailes de cette réserve un peu en arrière.

115. Les tirailleurs se rallieront au pas

de course, et, à mesure qu'ils auront rejoint la réserve, ils se formeront à sa gauche et à sa droite, sur deux rangs, sans distinction de taille, feront face en dehors, et achèveront de former le cercle.

116. Les officiers et les sous-officiers dirigeront l'exécution de ce mouvement, et se placeront ensuite dans le cercle.

117. Ces dispositions étant achevées, le capitaine profitera de tous les momens de répit que la cavalerie lui laissera pour se mettre en sûreté contre ses attaques, soit en rejoignant son bataillon, soit en gagnant quelque position avantageuse : à cet effet, il fera rompre le cercle, et formera son peloton en deux sections ; il marchera dans cet ordre ; et, s'il est de nouveau menacé par la cavalerie, il s'arrêtera et formera le cercle, en faisant porter en arrière les files de droite et les files de gauche des deux sections. La deuxième section fera face en dehors en s'arrêtant.

118. Le peloton étant formé en cercle, lorsque le capitaine voudra le déployer en tirailleurs, il commandera :

Rompez = LE CERCLE.

119. A ce commandement, les officiers et les sous-officiers sortiront du cercle : le sergent-major alignera la réserve sur le centre ; le lieutenant et le sous-lieutenant reformeront leurs sections à la droite et à la gauche de la réserve ; ce qui étant exécuté, on fera déployer le peloton par les moyens précédemment indiqués.

120. Lorsqu'on n'aura pas assez de temps pour rallier le peloton sur la réserve, le ralliement aura lieu par section : le lieutenant et le sous-lieutenant rallieront chacun leur section sur le terrain le plus avantageux, en arrière de la ligne de tirailleurs.

121. Pendant l'exécution de ce mouvement, le capitaine se portera à la réserve, et la disposera de manière à protéger le ralliement des sections et à résister à la cavalerie.

122. Les sections étant ralliées, elles rejoindront la réserve le plus promptement possible.

123. Le peloton étant en tirailleurs, lorsque le capitaine voudra le rallier sur le bataillon, il commandera :

Ralliement sur le bataillon.

124. A ce commandement, les tirailleurs de chaque section et la réserve démasqueront le bataillon, en se portant au pas de course vers l'intervalle dont ils sont le plus rapprochés, et iront ensuite se rallier en arrière du bataillon.

125. Le peloton étant formé, il se placera, quel que soit son numéro, à la droite ou à la gauche du bataillon, selon qu'il fera partie du demi-bataillon de droite ou du demi-bataillon de gauche, et il ne reprendra sa place de bataille que sur l'ordre du chef de bataillon.

Rassemblement.

126. Pour rassembler un peloton de tirailleurs, le capitaine commandera :

Rassemblement sur la réserve.

127. A ce commandement, la réserve se formera dans l'ordre où elle était avant le déploiement ; les tirailleurs se rassembleront sur elle et chacun reprendra son rang. Le peloton étant formé, il rejoindra le bataillon.

ARTICLE V.

Déploiement d'un bataillon en tirailleurs et ralliement de ce bataillon.

Déployer le bataillon en tirailleurs.

128. (Pl. XXXVII.) Un bataillon étant en bataille, on suppose que le chef de bataillon veuille le déployer en tirailleurs sur la droite du sixième peloton, en conservant les trois premiers pelotons en réserve : il en prévient l'adjudant-major, l'adjudant, et le commandant des pelotons de réserve; il indiquera à l'adjudant-major la direction qu'il veut donner à la ligne, ainsi que le point où doit appuyer la droite du sixième peloton; et il désignera au commandant de la réserve, l'emplacement sur lequel il devra l'établir.

129. L'adjudant-major se portera à huit ou dix pas en avant de la droite du sixième peloton, et l'adjudant à pareille distance en avant de la gauche de ce peloton; le commandant de la réserve la disposera comme il sera indiqué ci-après.

130. Le chef de bataillon commandera ensuite :

1. *Pour déployer en tirailleurs.*
2. *Par peloton, à cent pas sur la droite du sixième peloton, prenez vos intervalles.*
3. *Pas accéléré = MARCHÉ.*

131. Au second commandement, les chefs des sixième et cinquième pelotons les porteront à huit ou dix pas en avant ; et feront les dispositions et les commandemens préparatoires pour les déployer en avant, le sixième sur sa file de droite, et le cinquième sur sa file de gauche.

132. Le chef du quatrième peloton lui fera faire à-droite, les chefs des septième et huitième pelotons leur feront faire à-gauche.

133. Au commandement de *marche*, le mouvement commencera. Le sixième et le cinquième peloton se déploieront : le guide de droite du sixième se dirigera sur le point que lui indiquera l'adjutant-major.

134. Les pelotons qui ont fait à-droite et ceux qui ont fait à-gauche, se dirige-

ront droit devant eux. Le quatrième prendra cent pas d'intervalle à partir de la gauche du cinquième, et se déploiera sur sa file de gauche. Le septième et le huitième peloton prendront le même intervalle à partir de la première file du peloton qui se trouve à leur droite, et se déploieront ensuite sur leur file de droite.

135. Ces pelotons se déploieront d'après les principes prescrits pour un peloton isolé, et s'aligneront sur ceux qui sont déjà déployés.

136. L'adjutant-major et l'adjutant qui se seront portés sur la ligne suivront le déploiement l'un à droite, l'autre à gauche ; et lorsqu'il sera achevé, ils iront se placer près du chef de bataillon.

137. Les réserves des pelotons seront échelonnées et disposées de la manière suivante : la réserve du sixième peloton, à cent cinquante pas derrière la droite de ce peloton ; les réserves des quatrième et cinquième pelotons réunis seront placées vis-à-vis l'intervalle qui sépare ces deux pelotons, à trente pas plus en avant que la réserve du sixième ; les réserves des septième et huitième pelotons également

réunies, vis-à-vis l'intervalle de ces deux pelotons, à trente pas plus en arrière que la réserve du sixième.

138. L'officier commandant les pelotons de réserve, aussitôt qu'il aura reçu les ordres du chef de bataillon, portera ces pelotons à trente pas en arrière, les ploiera en colonne par peloton à distance de section; ce qui étant exécuté, il conduira la colonne au point qui lui aura été indiqué.

139. Le chef de bataillon dirigera l'ensemble du déploiement; et, lorsqu'il sera achevé, il se portera en arrière de la ligne, au point d'où il pourra le mieux en embrasser toutes les parties, et en diriger les mouvemens.

140. Si, au lieu de déployer en avant, on devait déployer par le flanc, le sixième et le cinquième peloton se porteraient à huit ou dix pas en avant, et se déploieraient, l'un sur sa file de droite, et l'autre sur sa file de gauche, par les moyens indiqués n° 38 et suivans. Chacun des autres pelotons marcherait par le flanc; et aussitôt que la dernière file du peloton, placé à sa gauche ou à sa droite du côté

de la direction , aurait pris son intervalle , il se porterait sur la ligne , s'arrêterait et se déploierait.

141. On a supposé , dans l'exemple précédent , que le bataillon était en bataille ; s'il était en colonne , on le déploierait en tirailleurs par les mêmes commandemens et d'après les mêmes principes.

142. Si le déploiement devait se faire *en avant* , le peloton de direction , aussitôt qu'il serait démasqué , se porterait à huit ou dix pas en avant de la tête de la colonne , et se déploierait sur la file indiquée. Chacun des autres pelotons prendrait son intervalle à droite ou à gauche , et se déploierait à mesure qu'il l'aurait pris.

143. Si le déploiement devait se faire *par le flanc* , le peloton de direction se porterait de même en avant , aussitôt qu'il serait démasqué , et se déploierait sur la file indiquée. Chacun des autres pelotons se porterait sur la ligne et se déploierait , à mesure que celui qui est à sa droite ou à sa gauche du côté du peloton de direction aurait achevé son déploiement.

Observations.

144. On a prescrit d'échelonner les réserves, afin qu'elles puissent, en cas de ralliement, se protéger sans se nuire, et on a réuni celles des deux pelotons contigus, afin de diminuer le nombre des échelons et de leur donner plus de consistance.

145. Les échelons pouvant être formés par la droite ou par la gauche, le chef de bataillon, avant de faire commencer le déploiement, indiquera aux capitaines la disposition qu'il veut donner à ces échelons.

Ralliement.

146. (PL. XXXVIII, *fig. 1^{re} et 2.*) Le chef de bataillon ralliera son bataillon par les commandemens indiqués pour rallier un peloton, et disposera sa réserve de manière à pouvoir protéger ce mouvement.

147. Les pelotons déployés en tirailleurs se rallieront en carré sur leurs réserves : chaque réserve formera la première face du carré; les tirailleurs arrivés les premiers formeront les faces latérales, et les autres la quatrième face. Les officiers et les sous-

officiers dirigeront le ralliement, et à mesure que les hommes arriveront, ils les formeront sur deux rangs, sans distinction de taille, et leur feront faire face en dehors.

148. Le ralliement effectué, les commandans des carrés profiteront de tous les momens de répit que la cavalerie leur laissera, pour les porter vers la réserve du bataillon ou vers quelque position où ils puissent être en sûreté; à cet effet ils formeront ces carrés en colonne, marcheront dans cet ordre, et s'ils sont de nouveau menacés, ils s'arrêteront et formeront le carré.

149. A mesure que les pelotons arriveront près de la réserve du bataillon, ils se reformeront le plus promptement possible, et, quel que soit leur numéro, ils prendront rang dans la colonne en arrière des pelotons déjà formés.

150. La réserve du bataillon formera le carré, si elle est menacée par la cavalerie.

Indication des mouvemens qu'on peut faire exécuter par des sonneries ou des batteries.

MOUVEMENS.	Numéros des sonneries.	Numéros des batteries.
1. Pas redoublé.	16.	16.
2. Pas de course.	17.	17.
3. Halte.	19.	18.
4. Marcher en avant. . . .	18.	5.
5. Marcher en retraite. .	20.	19.
6. Marcher par le flanc droit.	23.	10.
7. Marcher par le flanc gauche.	24.	3.
8. Commencer le feu. . .	21.	20.
9. Cesser le feu.	22.	12.
10. Ralliement sur la ré- serve.	25.	2.
11. Ralliement au bataillon.	26.	4.

Nota. Dans un pays couvert ou à l'approche de la nuit, on pourra faire sonner ou battre de temps en temps quelques reprises de la marche du régiment, pour empêcher les tirailleurs de s'égarer.




TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES

DANS LA DEUXIÈME PARTIE.

TITRE IV.

ECOLE DE BATAILLON.

Règles générales et division de l'école de bataillon.	1
---	---

PREMIÈRE PARTIE.

ART. I ^{er} . Ouvrir et serrer les rangs. .	3
ART. II. Maniement des armes. . . .	6
ART. III. Charge à volonté et feux par le premier et par le troisième rang. .	7

DEUXIÈME PARTIE.

ART. I ^{er} . Rompre à droite ou à gauche. .	16
Rompre par la droite pour marcher vers la gauche, ou par la gauche pour marcher vers la droite (n° 69).	20

ART. II. Rompre en arrière à droite ou à gauche.	21
ART. III. Ployer le bataillon en colonne serrée.	25
Ployer le bataillon en arrière de la division de direction (n° 85).	<i>Id.</i>
Ployer le bataillon en avant de la division de direction (n° 98).	30
Ployer le bataillon sur une division de l'intérieur (n° 107).	32
Ployer le bataillon en colonne à distance entière ou à demi-distance (n° 117).	34

TROISIÈME PARTIE.

ART. 1^{er}. Marcher en colonne avec distance entière.	35
La colonne arrivant par devant la ligne de bataille, la prolonger sur cette ligne.	38
La colonne arrivant par derrière la ligne de bataille, la prolonger sur cette ligne.	42
La colonne arrivant par la droite ou par la gauche de la ligne de bataille, la prolonger sur cette ligne.	45
Manière de prolonger une ligne de bataille par des jalonneurs.	44
Rompre et former les pelotons, former et rompre les divisions en marchant	

(n° 151).	48
ART. II. Colonne en route.	49
ART. III. Changement de direction avec distance entière.	59
ART. IV. Arrêter la colonne.	62
Rectifier la direction des guides (n° 197).	63
ART. V. Serrer la colonne à demi-distance ou en masse sur le premier peloton.	66
Serrer la colonne sur le huitième pe- loton.	68
ART. VI. Marcher en colonne à demi-dis- tance ou serrée en masse.	71
ART. VII. Changement de direction en colonne à demi-distance.	72
ART. VIII. Changement de direction en marchant d'une colonne serrée en masse.	73
Changement de direction de pied ferme.	78
ART. IX. Étant en colonne à demi-dis- tance ou serrée en masse, prendre les distances.	84
Prendre les distances par la tête de la colonne.	<i>Id.</i>
Prendre les distances sur la queue de la colonne.	85
Prendre les distances sur la tête de la colonne.	88
ART. X. Contre-marche d'une colonne à distance entière ou à demi-distance.	91
Contre-marche d'une colonne serrée en masse.	<i>Id.</i>

- ART. XI.** En colonne, par peloton serrée en masse, de pied ferme, former les divisions. 95
- En colonne à distance entière ou à demi-distance, former les divisions. 98

QUATRIÈME PARTIE.

- ART. I^{er}.** Différentes manières de déterminer la ligne de bataille. 101
- ART. II.** Différentes manières de former la colonne à distance entière sur la ligne de bataille. 104
1. Colonne à distance entière à gauche ou à droite en bataille. 105
- Par inversion, à droite ou à gauche en bataille. 109
2. Colonne à distance entière sur la droite ou sur la gauche en bataille. 111
3. Colonne à distance entière, en avant en bataille. 119
4. Colonne à distance entière, face en arrière en bataille. 125
- ART. III.** Formation en bataille, composée de deux mouvemens, la colonne arrivant par derrière la ligne de bataille (n^o 414). 129
- Même formation, la colonne arrivant par devant la ligne de bataille (n^o 418). 130
- ART. IV.** Différentes manières de former la colonne à demi-distance sur la li-

gne de bataille.	131
ART. V. Déploiement des colonnes serrées.	133
Déployer la colonne sur la division de la tête (n° 429).	134
Déployer la colonne sur la division de la queue (n° 450).	139
Déployer la colonne sur une division de l'intérieur (n° 466).	145
Former un bataillon en colonne serrée par peloton sur la droite ou sur la gauche en bataille (n° 478).	147
Observations relatives aux inversions.	Id.

CINQUIÈME PARTIE.

ART. I ^{er} . Marche en bataille en avant.	150
ART. II. Marche oblique en bataille.	165
ART. III. Arrêter le bataillon marchant en bataille, et l'aligner.	168
ART. IV. Changement de direction en marchant en bataille.	175
ART. V. Marche en bataille en retraite.	177
ART. VI. Arrêter le bataillon marchant en retraite, et le remettre face en tête.	180
ART. VII. Changement de direction en marchant en retraite.	181
ART. VIII. Passage d'obstacle, en marchant en avant et en retraite.	182
ART. IX. Passer le défilé en retraite, par l'aile droite ou par l'aile gauche.	189

ART. X. Marcher par le flanc.	193
ART. XI. Former le bataillon, sur la droite ou sur la gauche, par file en bataille.	196
ART. XII. Changement de front en avant.	198
Changement de front en arrière.	201
Changement de front oblique (n° 668).	205
ART. XIII. Ployer le bataillon en colonne doublé sur le centre.	<i>Id.</i>
Déploiement de la colonne double.	210
Former la colonne double en bataille, face à droite ou à gauche.	212
ART. XIV. Dispositions contre la cavalerie.	214
En colonne, par peloton à distance entière, former le carré (n° 695).	<i>Id.</i>
En colonne, par division serrée en masse, former le carré (n° 717).	219
Le bataillon étant en carré, le former en colonne pour marcher en avant (n° 721).	220
Le bataillon étant en carré, former la colonne pour marcher en retraite (n° 729)	222
Rompre le carré.	224
Bataillon déployé, devant former le carré.	<i>Id.</i>
Colonne à distance entière, par peloton formant le carré sans avoir formé les divisions (n° 746).	226
ART. XV. Ralliement d'un bataillon	

déployé.	229
Ralliement en colonne par peloton (n° 758).	230
ART. XVI. Règles pour les manœuvres par le troisième rang.	<i>Id.</i>
École de bataillon classée par leçons.	234
Observations relatives à l'école de ba- taillon.	239

INSTRUCTION POUR LES TIRAILLEURS.

Principes généraux et division de l'in- struction.	241
ART. I ^{er} . 1. Déploiement.	245
2. Déployer en avant.	249
3. Déployer par le flanc.	254
4. Ouvrir les intervalles.	256
5. Resserrer les intervalles.	257
6. Relever un peloton déployé en ti- railleurs.	259
ART. II. 1. Marcher en avant et en re- traite.	260
2. Marcher par le flanc.	264
ART. III. 1. Feux, règles générales.	265
2. Feu de pied ferme.	266
3. Feu en marchant.	<i>Id.</i>
ART. IV. 1. Ralliement.	270
2. Ralliement sur la réserve.	<i>Id.</i>
3. Ralliement sur le bataillon.	272
4. Rassemblement sur la réserve.	273

ART. V. 1. Déployer un bataillon en tirailleurs.	274
2. Ralliement d'un bataillon déployé en tirailleurs.	279
Indication des mouvemens qu'on peut faire exécuter par des sonneries ou des batteries.	281

FIN.